

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	31	31	0	3	27	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	49	49	0	3	45	1	0	0	0
из них женщин	7	7	0	0	7	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	0	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аппарат управления (г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																						
1/2025	Руководитель филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Диспетчерская служба (г. Алушта, ул. Партизанская, 41)																						
3/2025	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

точного региона																							
Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (г. Алушта, с. Генеральское)																							
31/2025	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмсева Наталья Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюшь Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

4.09.25

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления (г. Алушта, ул. Партизанская, 41)</i>					
1/2025. Руководитель филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2025. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерская служба (г. Алушта, ул. Партизанская, 41)</i>					
3/2025. Диспетчер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
<i>Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (г. Алушта, пос. Утёс, ул. Гагаринной, 25)</i>					
4/2025. Инженер-химик	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
5/2025. Лаборант химического анализа 3 разряда	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
<i>Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А)</i>					

6/2025. Лаборант химического анализа 2 разряда	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ Руководитель	Выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
<i>Служба водоотведения и очистки сточных вод</i>					
<i>Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоотведения "Утёс" (г. Алушта, пос. Утёс, ул. Гагариной, 25)</i>					
7/2025. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
8/2025. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
9/2025. Оператор очистных сооружений 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
10/2025. Оператор очистных сооружений 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
11/2025. Оператор установок по обезвоживанию осадка 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
<i>Служба водоснабжения (г. Алушта, ул. Партизанская, 41)</i>					
12/2025. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
13/2025А(14/2025А; 15/2025А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
16/2025. Электросварщик 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
<i>Служба по эксплуатации стационарного оборудования (г. Алушта, пос. Утёс, ул. Гагариной, 25)</i>					
17/2025. Инженер по контрольно-измерительным приборам и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено


автоматике					
Транспортный цех (г. Алушта, ул. Партизанская, 41)					
18/2025. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
19/2025. Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
20/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ Руководитель	Выполнено
21/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ Руководитель	Выполнено
22/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ Руководитель	Выполнено
23/2025. Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ Руководитель	Выполнено
24/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ Руководитель	Выполнено
25/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
26/2025А(27/2025А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
Транспортный цех (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Подгорная, 10А)					
28/2025. Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	Выполнено
29/2025. Водитель автомобиля	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Отдел учёта и отчётности	Выполнено

по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	жимы труда и отдыха	процесса	ПЭГ, Руководитель	
30/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	ПЭГ, Руководитель Отдел учёта и отчётности	выполнено
Цех сетей и сооружений восточного региона				
Участок по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения (г. Алушта, с. Генеральское)				
31/2025. Оператор хлораторной установки 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Отдел учёта и отчётности ПЭГ, Руководитель	выполнено

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Храмсева Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Председатель профсоюзной организации
(должность)


(подпись)

Белюшь Валентина Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда: