

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	82	82	0	25	55	2	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	102	102	0	25	75	2	0	0	0
из них женщин	24	24	0	16	8	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аппарат управления (ПК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)																						
1/2025	Руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/2025	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/2025	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/2025	Специалист по кадровому делопроизводству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6/2025	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат управления (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А; РК, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Северная, 19)																						
7/2025	Заместитель руководителя по эксплуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно-хозяйственная служба (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)																						
8/2025	Агент по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)																						
9/2025	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2025А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2025-1А (10/2025 А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2025-2А (10/2025 А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по эксплуатации стационарного оборудования (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)																						
11/2025А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
11/2025-1А (11/2025 А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
12/2025	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)																						
13/2025	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения и очистки сточных вод																						
15/2025	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

44/2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа пгт. Октябрьское																						
	<i>Участок пгт. Красногвардейское</i>																						
	<i>Абонентская служба (ПК, пгт. Красногвардейское, ул. Шевченко, д.4, РК Красногвардейский р-н пгт. Октябрьское/ с. Амурское)</i>																						
45/2025	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46/2025А	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46/2025-1А (46/2025 А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46/2025-2А (46/2025 А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок пгт. Нижегородский																						
	<i>Абонентская служба (ПК, Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Победы, д. 72)</i>																						
47/2025	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48/2025А	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48/2025-1А (48/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49/2025А	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49/2025-1А (49/2025 А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49/2025-2А (49/2025 А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

59/2025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60/2025	Водитель автомобиля грузового фургона грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61/2025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белось Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.09.25

(дата)

49/2025-3А (49/2025 А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49/2025-4А (49/2025 А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех пгт. Нижегородский																							
50/2025	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Диспетчерская служба (ПК, Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Победы, д. 72)</i>																							
51/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53/2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Участок по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения</i>																							
54/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55/2025А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55/2025-1А (55/2025 А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55/2025-2А (55/2025 А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55/2025-3А (55/2025 А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57/2025	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
58/2025	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Транспортный участок</i>																							

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления (ПК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
1/2025. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2025. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/2025. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/2025. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/2025. Специалист по кадровому делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2025. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления (ПК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А; ПК, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Северная, 19)</i>					
7/2025. Заместитель руководителя по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная служба (ПК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
8/2025. Агент по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел (ПК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
9/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2025А(10/2025-1А; 10/2025-2А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации стационарного оборудования (ПК,</i>					

<i>г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
11/2025А(11/2025-1А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Состояние</i>	<i>Служба по эксплуатации стационарного оборудования</i>	<i>Выполнено</i>
12/2025. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба водоснабжения (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
13/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/2025. Мастер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Состояние</i>	<i>Служба водоснабжения</i>	<i>Выполнено</i>
<i>Служба водоотведения и очистки сточных вод</i>					
15/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/2025. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Состояние</i>	<i>Служба водоснабжения и очистки сточных вод</i>	<i>Выполнено</i>
<i>Канализационно-очистные сооружения</i>					
17/2025. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Состояние</i>	<i>Служба водоснабжения и очистки сточных вод.</i>	<i>Выполнено</i>
<i>Абонентская служба (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
18/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/2025. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/2025. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный цех (РК, г. Джанкой, ул. Советская, 15А)</i>					
22/2025. Водитель автомобиля грузового фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Состояние</i>	<i>Транспортный цех</i>	<i>Выполнено</i>
23/2025. Водитель автомобиля специализированного грузо-	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Состояние</i>	<i>Транспортный цех</i>	<i>Выполнено</i>

подъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда					
24/2025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный цех	Выполнено
Цех пгт. Красногвардейское					
Транспортный участок пгт. Красногвардейское (ПК, Красногвардейский р-н, с. Восход, ул. Северная, д. 19)					
25/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок пгт. Красногвардейское	Выполнено
26/2025. Водитель автомобиля грузового фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок пгт. Красногвардейское	Выполнено
27/2025. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок пгт. Красногвардейское	Выполнено
28/2025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок пгт. Красногвардейское	Выполнено
Участок пгт. Октябрьское					
29/2025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30/2025. Водитель автомобиля по перевозке ассенизационных грузов грузоподъемностью свыше 7 до 10 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Участок пгт. Октябрьское	Выполнено
31/2025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения пгт. Октябрьское					
32/2025. Мастер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Бригаде по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
33/2025А(33/2025-1А; 33/2025-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Бригаде по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
34/2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Достаточно	Бригаде по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достоемно	Бригада по ремонту	Выполнено
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	Достоемно	и обслуживали сетью водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
35/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достоемно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетью водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
РК, Красногвардейский р-н, пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, в районе жилого дома 80, сооружения водозаборные, артезианская скважина №2006; артезианская скважина №2007					
36/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достоемно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетью водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
РК, Красногвардейский р-н, пгт. Октябрьское, возле парка Победы, сооружения водозаборные, артезианская скважина №1827; артезианская скважина №1793; артезианская скважина №1794					
37/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достоемно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетью водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
РК, Красногвардейский р-н, пгт. Октябрьское, ул. Цурицумия, в районе жилого дома №4А, сооружения водозаборные, артезианская скважина №2009; РК, Красногвардейский р-н, пгт. Октябрьское, ул. Кржижановского, сооружения водозаборные, артезианская скважина №1947 ВНС Маяковского					
38/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достоемно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетью водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
РК, Красногвардейский р-н, пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, в районе жилого дома 42 сооружения водозаборные, артезианская скважина №1796					
39/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достоемно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетью водоснабжения пгт. Октябрьское	Выполнено
Бригада по ремонту и обслужи-					

ванью сетей водоотведения пгт. Октябрьское					
40/2025. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водост. канализации пгт. Октябрьское	Выполнено
41/2025А(41/2025-1А; 41/2025- 2А; 41/2025-3А; 41/2025-4А). Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 раз- ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водоотведения пгт. Октябрьское	Выполнено
42/2025А(42/2025-1А). Маши- нист насосных установок 2 раз- ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водо- отведения пгт. Октябрьское	Выполнено
Канализационные очистные со- оружения					
43/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Канализационные очистные сооружения	Выполнено
Участок по ремонту и обслу- живанию стационарного обору- дования					
Бригада по ремонту и обслужи- ванию стационарного оборудо- вания пгт. Октябрьское (РК, Красногвардейский р-н, с. Вос- ход, ул. Северная, д. 19)					
44/2025. Электромонтер по ре- монту и обслуживанию электро- оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Бригада по ремонту и обслу- живанию стационарного оборудования пгт. Октябрьское	Выполнено
Группа пгт. Октябрьское					
Участок пгт. Красногвардей- ское					
Абонентская служба (РК, пгт. Красногвардейское, ул. Шевчен- ко, д.4, РК Красногвардейский р- н пгт. Октябрьское/ с. Амур- ское)					
45/2025. Оператор электронно- вычислительных и вычисли- тельных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46/2025А(46/2025-1А; 46/2025- 2А). Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Абонентская служба пгт. Октябрьское	Выполнено
Участок пгт. Нижегородский					

Абонентская служба (РК, Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Победы, д. 72)					
47/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48/2025А(48/2025-1А). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49/2025А(49/2025-1А; 49/2025-2А; 49/2025-3А; 49/2025-4А). Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Абонентская служба участка пгт. Нижегородский	Выполнено
Цех пгт. Нижегородский					
50/2025. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Диспетчерская служба (РК, Нижегородский район, пгт. Нижегородский, ул. Победы, д. 72)					
51/2025. Мастер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Цех пгт. Нижегородский диспетчерская служба	Выполнено
52/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Цех пгт. Нижегородский диспетчерская служба	Выполнено
53/2025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Цех пгт. Нижегородский диспетчерская служба	Выполнено
Участок по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения					
54/2025. Мастер	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	участок по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения	Выполнено
55/2025А(55/2025-1А; 55/2025-2А; 55/2025-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	участок по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения	Выполнено
56/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	участок по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения	Выполнено
57/2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	участок по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения	Выполнено
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для	Снизить вредное воздействие	Достаточно		Выполнено

	защиты от УФ-излучения. Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	УФ-излучения. Снижение вредного воздействия фактора	Достаточно	Учеток по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения	Выполнено
58/2025. Машинист насосных установок 3 разряда <i>Транспортный участок</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Учеток по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения	Выполнено
59/2025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок цех п/т. Нижнегорский	Выполнено
60/2025. Водитель автомобиля грузового фургона грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок цех п/т. Нижнегорский	Выполнено
61/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок цех п/т. Нижнегорский	Выполнено
62/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Достаточно	Транспортный участок цех п/т. Нижнегорский	Выполнено

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Храмсева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организа-


(подпись)

Белось Валентина Павловна

19 ЯНВ 2026

ЦИИ

(должность)

(подпись)


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

3 09 26

(дата)