

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	63	63	0	38	18	7	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	87	87	0	42	38	7	0	0	0
из них женщин	33	33	0	28	5	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	3	2	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аппарат управления (г.Феодосия, ул.Земская, 8)																						
1/2025	Руководитель филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат управления (г.Феодосия, ул. Челнокова,56)																						
3/2025	Заместитель руководителя по	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	эксплуатации																						
	Отдел учёта и отчётности																						
4/2025A	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/2025-1A (4/2025A)	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного энергетика и стационарного оборудования (г.Феодосия, ул. Челнокова,56)																						
5/2025	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6/2025	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного энергетика и стационарного оборудования (г.Феодосия, ул.Земская, 8)																						
7/2025	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный участок (г.Феодосия, ул. Челнокова,56)																						
8/2025	Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л 4 разряда E964 VM 82	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда В 872 EM82	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2025	Водитель автомобиля грузового грузоподъемностью свыше 10 до 20 т 5 разряда K609 CC82	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда К 545 OP 82	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10 т 4 разряда K714 EX82	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/2025	Машинист экскаватора 5 разряда 0833 KP 82	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14/2025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

	ряда 1703 КР82																							
15/2025	Машинист экскаватора 5 разряда 1147 КА82	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
16/2025	Машинист экскаватора 5 разряда 5035 КМ82	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
17/2025	Машинист экскаватора 3 разряда 3498 КМ82	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Абонентская служба (г.Феодосия, ул.Земская, 8)																							
18/2025	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/2025	Специалист по реализации 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025А	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-1А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-2А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-3А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-4А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-5А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-6А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-7А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-8А (20/2025 А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

20/2025-9A (20/2025 A)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-10A (20/2025 A)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-11A (20/2025 A)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-12A (20/2025 A)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025-13A (20/2025 A)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водная инспекция (г.Феодосия, ул.Земская, 8)																						
21/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоотведения и очистки сточных вод Очистные сооружения канализации (г.Феодосия, мыс Ильи КОС)																						
23/2025	Оператор на решётке 1 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех водоподготовки (г.Феодосия, ул.Малиновая,14)																						
24/2025	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25/2025A	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25/2025-1A (25/2025 A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25/2025-2A (25/2025 A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25/2025-	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

40/2025	Оператор хлораторной установки 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-механическая мастерская (г.Феодосия, ул.Челнокова, 56)																						
41/2025	Инженер-механик 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт.Приморский КОС (пгт. Приморский, ул.Мира, 71Б)																						
42/2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех "пгт. Кировское" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей канализации (Кировский р-н пгт. Кировское ул. Дзержинского 12А)																						
43/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения (г.Феодосия, ул. Володарского, 38)																						
44/2025	Водораздатчик 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода

Крыма»

(должность)

(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организа-

ции

(должность)

(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

2.09.25

(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Феодосийский филиал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления (г. Феодосия, ул. Земская, 8)</i>					
1/2025. Руководитель филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2025. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления (г. Феодосия, ул. Челнокова, 56)</i>					
3/2025. Заместитель руководителя по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел учёта и отчётности</i>					
4/2025А(4/2025-1А). Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного энергетика и стационарного оборудования (г. Феодосия, ул. Челнокова, 56)</i>					
5/2025. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2025. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного энергетика и стационарного оборудования (г. Феодосия, ул. Земская, 8)</i>					
7/2025. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок (г. Феодосия, ул. Челнокова, 56)</i>					
8/2025. Водитель легкового автомобиля с рабочим объемом двигателя до 1,8 л 4 разряда Е964 ВМ 82	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Главный механик Начальник транспортного участка Ведущий специалист по охране труда	выполнено
9/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда В 872 ЕМ82	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
10/2025. Водитель автомобиля грузо-	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового про-	постоянно	Руководитель филиала - работодатель	выполнено

				Ведущий специалист по охране труда	
<i>Абонентская служба (г. Феодосия, ул. Земская, 8)</i>					
18/2025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/2025. Специалист по реализации 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/2025А(20/2025-1А; 20/2025-2А; 20/2025-3А; 20/2025-4А; 20/2025-5А; 20/2025-6А; 20/2025-7А; 20/2025-8А; 20/2025-9А; 20/2025-10А; 20/2025-11А; 20/2025-12А; 20/2025-13А). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Водная инспекция (г. Феодосия, ул. Земская, 8)</i>					
21/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Инженер водной инспекции Ведущий специалист по охране труда	выполнено
<i>Служба водоотведения и очистки сточных вод Очистные сооружения канализации (г. Феодосия, мыс Ильи КОС)</i>					
23/2025. Оператор на решётке 1 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник службы водоотведения Ведущий специалист по охране труда	выполнено
<i>Цех водоподготовки (г. Феодосия, ул. Малиновая, 14)</i>					
24/2025. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25/2025А(25/2025-1А; 25/2025-2А; 25/2025-3А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26/2025. Оператор водозаборных сооружений 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено
27/2025. Машинист насосных установок 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено
28/2025. Оператор на фильтрах 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено
29/2025. Аппаратчик электролиза 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено
30/2025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено

31/2025. Коагулянтник 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено
32/2025. Рабочий зеленого строительства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33/2025. Стropальщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха водоподготовки Ведущий специалист по охране труда	выполнено
34/2025А(34/2025-1А). Уборщик производственных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех "Старый Крым" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей водопровода (Кировский район, с. Приветное)</i>					
35/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Старый Крым» Ведущий специалист по охране труда	выполнено
37/2025А(37/2025-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Старый Крым» Ведущий специалист по охране труда	выполнено
38/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Старый Крым» Ведущий специалист по охране труда	выполнено
39/2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Старый Крым» Ведущий специалист по охране труда	выполнено
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Старый Крым» Ведущий специалист по охране труда	выполнено
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Старый Крым» Ведущий специалист по охране труда	выполнено
<i>Цех "Старый Крым" Очистные сооружения водопровода (Кировский район, г. Старый Крым, п. Водохранилище, 24А)</i>					
40/2025. Оператор хлораторной установки 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механическая мастерская (г. Феодосия, ул. Челиокова, 56)</i>					
41/2025. Инженер-механик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт. Приморский КОС (пгт. Приморский, ул. Мира, 71Б)</i>					
42/2025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Руководитель филиала - работодатель Начальник цеха «Приморский» Ведущий специалист по охране труда	выполнено


Цех "пгт. Кировское" Бригада по ремонту и обслуживанию сетей канализации (Кировский р-н пгт. Кировское ул. Дзержинского 12А)				
43/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба водоснабжения (г. Феодосия, ул. Володарского, 38)				
44/2025. Водораздатчик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)


(подпись)

Белюс Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

2.09.25

(дата)