

	он)																						
2/2025A	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025-1A (2/2025A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025-2A (2/2025A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025-3A (2/2025A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025-4A (2/2025A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/2025	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/2025	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по эксплуатации стационарного оборудования (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																						
5/2025	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6/2025	Инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7/2025	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный цех (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																						
8/2025	Машинист крана (крановщик) 6 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемно-	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	стью свыше 7 до 10 т. 4 разряда																							
11/2025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л. 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/2025	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемность свыше 3т до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/2025	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																							
14/2025	Обходчик водопроводно канализационной сети 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения/ Братскийский участок водоснабжения (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																							
15/2025	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемность свыше 3т до 5т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения/ Винский участок водоснабжения (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																							
16/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат управления (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																							
17/2025	Специалист гражданской обороны	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (Республика Крым, Краснопереконский район, с. Совхозное)																							
18/2025	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/2025A	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

19/2025-1A (19/2025 A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)																						
20/2025	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21/2025A	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21/2025-1A (21/2025 A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21/2025-2A (21/2025 A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22/2025	Пробоотборщик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23/2025	Лаборант-микробиолог 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24/2025	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт.Раздольное (Республика Крым, пгт.Раздольное)																						
25/2025	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Серебрянского сельского поселения (Республика Крым, Раздольненский район)																						
26/2025	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
28/2025	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29/2025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	пгт.Раздольное)																						
50/2025	Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный цех (Республика Крым, г.Красноперекоепск, ул.Привокзальная, 13)																						
51/2025	Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52/2025	Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53/2025	Водитель автомобиля по перевозке ассенизированных отходов грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54/2025	Водитель автомобиля по перевозке ассенизированных отходов грузоподъемностью свыше 5 до 7т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех пгт. Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоотведения пгт. Раздольное (Республика Крым, пгт.Раздольное)																						
55/2025	Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода
Крыма»
(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Заместитель начальника отдела органи-
зации и оплаты труда ГУП РК «Вода
Крыма»
(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции
(должность)



(подпись)

Белнось Валентина Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.25
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Абонентская служба (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
1/2025. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Абонентская служба/Участок пгт.Раздольное (Республика Крым, Раздольненский район)</i>					
2/2025А(2/2025-1А; 2/2025-2А; 2/2025-3А; 2/2025-4А). Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3/2025. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации стационарного оборудования (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
5/2025. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6/2025. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/2025. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный цех (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					

8/2025. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10 т. 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
11/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л. 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/2025. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемность свыше 3т до 5т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13/2025. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба водоснабжения (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
14/2025. Обходчик водопроводно канализационной сети 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба водоснабжения/ Братскийский участок водоснабжения (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
15/2025. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемность свыше 3т до 5т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба водоснабжения/ Воинский участок водоснабжения (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
16/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Аппарат управления (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
17/2025. Специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (Республика Крым, Краснопереконский район, с. Совхозное)</i>					
18/2025. Заведующий лабораторией	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
19/2025А(19/2025-1А). Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
20/2025. Начальник лаборатории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
21/2025А(21/2025-1А; 21/2025-2А). Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
22/2025. Пробоотборщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23/2025. Лаборант-микробиолог 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24/2025. Лаборант химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех пгт.Раздольное (Республика Крым, пгт.Раздольное)</i>					
25/2025. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Серебрянского сельского поселения (Республика Крым, Раздольненский район)</i>					

26/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
28/2025. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
29/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объёмом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30/2025. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемность свыше 3т до 5т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
31/2025. Тракторист 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Серебрянского сельского поселения/с.Чехово (Республика Крым, Раздольненский район, с. Чехово, ул.Водная, 14)</i>					
32/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения (Республика Крым, пгт.Раздольное)</i>					
33/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
35/2025. Пробоотборщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
36/2025. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию во-</i>					

<i>доснабжения Березовского сельского поселения/с. Ковыльное (Республика Крым, Раздольненский район, с. Ковыльное)</i>					
37/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Ветрянка (Республика Крым, Раздольненский район,с. Ветрянка)</i>					
38/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Славное (Республика Крым,Раздольненский район,с. Славное)</i>					
39/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Рылеевка (Республика Крым,Раздольненский район,с. Рылеевка)</i>					
40/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Стерегущее (Республика Крым,Раздольненский район,с. Стерегущее)</i>					
41/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Кукушкино (Республика Крым,Раздольненский район,с. Кукушкино)</i>					
42/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Огни (Республика Крым,Раздольненский район,с. Огни)</i>					
43/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Березовка (Республика Крым,Раздольненский район,с. Березовка)</i>					
44/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Нива (Республика Крым,Раздольненский район,с. Нива)</i>					
45/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт.Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Березовского сельского поселения/с. Ульяновка (Республика Крым, Раздольненский район,с. Ульянов-</i>					

<i>ка)</i>					
46/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
47/2025. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный цех (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
48/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок, г. Армянск (Республика Крым, г.Армянск, ул. Перекопская,8)</i>					
49/2025. Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех пгт. Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживания Раздольненского района (Республика Крым, пгт.Раздольное)</i>					
50/2025. Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный цех (Республика Крым, г.Краснопереконск, ул.Привокзальная, 13)</i>					
51/2025. Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/2025. Водитель автомобиля грузовой фургон грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
53/2025. Водитель автомобиля по перевозке ассенизированных	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


отходов грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда				
54/2025. Водитель автомобиля по перевозке ассенизированных отходов грузоподъемностью свыше 5 до 7т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Цех пгт. Раздольное/Бригада по ремонту и обслуживанию водоотведения пгт. Раздольное (Республика Крым, пгт. Раздольное)				
55/2025. Водитель специализированного автомобиля грузоподъемностью свыше 10 до 20т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2025

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья Александровна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2025

(дата)

Заместитель начальника организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2025

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)


(подпись)

Белусь Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.25

(дата)