

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	89	89	0	44	45	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	121	121	0	58	63	0	0	0	0
из них женщины	35	35	0	24	11	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Аппарат управления (фактический адрес: РК, г. Красноперекоск, ул. Привокзальная, 13)																								
124	Инспектор по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Лаборатория химико-бактериологического анализа контроля качества питьевой воды (фактический адрес: РК, г. Красноперекоск, ул. Привокзальная, 13)																								
224	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

324	Прободоотборщик 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Лаборатория контроля качества сточных и природных вод (фактический адрес: РК, Красноперекопский район, с. Совхозное)																								
424	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
524	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
624	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
724	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
824А, 924А(824А)	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1024А, 1124А(1024А), 1224А(1024А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
1324А, 1424А(1324А), 1524А(1324А)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
1624	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1724	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления (фактический адрес: РК, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 13; РК, г. Армянск)																								
1824	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
1924	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2024	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел учета и отчетности (фактический адрес: РК, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 13)																								
2124	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Диспетчерская служба (фактический адрес: РК, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 13)																								
2224	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Производственно-техническая группа (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
2324	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2424	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2524	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Планово-экономическая группа (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
2624	Экономист 2 категорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба по эксплуатации стационарного оборудования (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
2724	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

2824	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2924	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8)																							
3024	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3124	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3224	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
3324	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
3424	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8)																							
3524	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3624	Токарь	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск)																							
3724	Тракторист 3 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
3824	Тракторист 3 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
3924	Тракторист 3 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8)																							
4024	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск)																							
4124	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4224	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4324	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4424	Водитель автомобиля грузового грузоподъемностью свыше 1,5 до 3т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8)																							
4524	Аккумуляторщик 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес : РК, г. Армянск)																							

4624	Медицинская сестра 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Административно-хозяйственная группа (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
4724	Уборщик служебных помещений 1 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Административно-хозяйственная группа (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8)																								
4824	Сторож 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Административно-хозяйственная группа (фактический адрес: за границами МО ГО Армянск, в границах автомобильного пункта пропуска "Перекоп")																								
4924	Сторож 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Административно-хозяйственная группа (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8)																								
5024	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Участок водоснабжения (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
5124	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5224	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5324	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5424	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5524А, 5624А(5524А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5724	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5824	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5924	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да	да
Цех г. Армянск / Участок водоснабжения (фактический адрес: за границами МО ГО Армянск, в границах автомобильного пункта пропуска "Перекоп")																								
6024	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск)																								
6124	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6224А, 6324А(6224А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6424А, 6524А(6424А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Фонтанная, 1)																								
6624	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Симферопольское шоссе)																								
6724	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск)																							
6824	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
6924	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7024	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7124	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Абонентская служба (фактический адрес: РК, Красноперекопский район)																							
412	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех пгт. Раздольное / Бригада по ремонту и обслуживанию водоотведения (фактический адрес: пгт. Раздольное РК, Раздольненский район, с. Ботаническое)																							
7324	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7424	Машинист насосных установок 2 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекопск, ул.Привокзальная,13)																							
7524А, 7624А(7524А), 7724А(7524А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7824А, 7924А(7824А), 8024А(7824А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
8124	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
8224	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский район)																							
8324А, 8424А(8324А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
8524А, 8624А(8524А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
8724	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
8824	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
Водная инспекция (фактический адрес: РК, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, 13)																							
178	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 20.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)


(подпись)


Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

6 АВГ 2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК
«Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Козлова Людмила
Витальевна
(ФИО)

26 АВГ 2024
(дата)

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода
Крыма»
(должность)


(подпись)

Храмеева Наталья
Александровна
(ФИО)

26 АВГ 2024
(дата)

Заместитель начальника отдела
организации и оплаты труда ГУП РК
«Вода Крыма»
(должность)


(подпись)

Баргимон Наталья
Григорьевна
(ФИО)

26 АВГ 2024
(дата)

Председатель профсоюзной
организации
(должность)


(подпись)

Белось Валентина
Павловна
(ФИО)

26 АВГ 2024
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2984

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Золотарёва Светлана
Владимировна
(ФИО)

20.06.2024
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Абонентская служба (фактический адрес: РК, Красноперекопский район), 412, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	выполнено
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 1024А, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	выполнено
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 1124А, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	выполнено
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности	выполнено

адрес: РК, г. Армянск), 1224А, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда				Гланово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 1324А, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Гланово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 1424А, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Гланово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно
Абонентская служба /участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 1524А, Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Гланово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул.	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Гланово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно

Перекопская, д.8), 3224, Машинист экскаватора 5 разряда				Аппарат управления инспектор по кадрам	
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8), 3324, Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Органы учета и статистики Экономико-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Выпол- нено
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8), 3424, Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Органы учета и статистики Экономико-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Выпол- нено
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8), 3624, Токарь	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Органы учета и статистики Экономико-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Выпол- нено
Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 3724, Тракторист 3	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Органы учета и статистики Экономико-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Выпол- нено

<p>разряда</p> <p>Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 3824, Тракторист 3 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и статистики Тяжело-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Вспом- огательно</p>
<p>Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск), 3924, Тракторист 3 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и статистики Тяжело-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Вспом- огательно</p>
<p>Цех г. Армянск / Транспортный участок г. Армянск (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Перекопская, д.8), 4024, Электрогазо сварщик 5 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и статистики Тяжело-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Вспом- огательно</p>
<p>Цех г. Армянск / Участок водоснабжения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 5224, Слесарь аварийно-восстан овительных работ 4 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и статистики Тяжело-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Вспом- огательно</p>
<p>Цех г. Армянск / Участок водоснабжения (фактический</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и статистики Тяжело-экономичес-</p>	

адрес: РК, г. Армянск), 5324, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда			1	какая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Воспол- нению
Цех г. Армянск / Участок водоснабжения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 5724, Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Воспол- нению
Цех г. Армянск / Участок водоснабжения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 5924, Электрогазосварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Воспол- нению
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 6224А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Воспол- нению
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 6324А, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Воспол- нению

4 разряда					
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 6424А, Слесарь аварийно-восстан овительных работ	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и оплатности Планово-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- ственно
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 6524А, Слесарь аварийно-восстан овительных работ	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и оплатности Планово-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- ственно
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Фонтанная, 1), 6624, Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и оплатности Планово-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- ственно
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск, ул. Симферопольское шоссе), 6724, Машинист насосных установок 2	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и оплатности Планово-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- ственно

разряда					
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 6824, Слесарь-рем онтник 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответственности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- кекко
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 6924, Слесарь-рем онтник 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответственности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- кекко
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 7024, Слесарь аварийно-восстан овительных работ 5 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответственности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- кекко
Цех г. Армянск / Участок водоотведения (фактический адрес: РК, г. Армянск), 7124, Электрогазо сварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответственности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- кекко
Цех пгт. Раздольное / Бригада по ремонту и обслуживанию водоотведения (фактический адрес: пгт.	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответственности Финансово-экономическая группа	Вопрос- кекко

Раздольное РК, Раздольненский район, с. Ботаническое), 7324, Машинист насосных установок 2 разряда				Аппарат управления (инспектор по кадрам)	
Цех пгт. Раздольное / Бригада по ремонту и обслуживанию водоотведения (фактический адрес: пгт. Раздольное РК, Раздольненский район, с. Ботаническое), 7424, Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответности Янано-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- кекно
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекопс к, ул.Привокзальная, 13), 7524А, Слесарь аварийно-восстан овительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответности Янано-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопрос- кекно
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекопс к, ул.Привокзальная, 13),	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответности Янано-экономическая группа	Вопрос- кекно

7624А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда				Аппарат управления (инспектор по кадрам)	
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекоск, ул.Привокзальная, 13), 7724А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Тлабово - экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекоск, ул.Привокзальная, 13), 7824А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Тлабово - экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекоск, ул.Привокзальная, 13), 7924А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и отчетности Тлабово - экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	Вопросно
Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Красноперекоск, ул.Привокзальная, 13), 7924А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций		Отдел учета и отчетности	

<p>адрес :РК, г.Краснопереконс к, ул.Привокзальная, 13), 8024А,Слесарь аварийно-восстан овительных работ 4 разряда</p>	<p>специальной оценки условий труда.</p>		<p>Постоянно</p>	<p>Планово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Воспол- нено</p>
<p>Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Краснопереконс к, ул.Привокзальная, 13), 8124,Электрогазо сварщик 4 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и отчетности Планово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Воспол- нено</p>
<p>Служба водоснабжения (фактический адрес :РК, г.Краснопереконс к, ул.Привокзальная, 13), 8224,Электрогазо сварщик 5 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и отчетности Планово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Воспол- нено</p>
<p>Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский район), 8324А,Слесарь аварийно-восстан овительных работ</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и отчетности Планово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Воспол- нено</p>

<p>4 разряда Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский район), 8424А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел по учету и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Вечерне-ночное</p>
<p>Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский район), 8524А, Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)</p>	<p>Вечерне-ночное</p>
<p>Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский</p>	<p>Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.</p>	<p>Установление компенсаций</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Отдел учета и отчетности Финансово-экономическая группа</p>	<p>Вечерне-ночное</p>

район), 8624А, Слесарь аварийно-восстан овительных работ 4 разряда				Аппарат управления (инспектор по кадрам)	
Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский район), 8724, Электрогазо сварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответности Муниципально-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	всегда кентно
Цех пгт. Раздольное/ Бригада по ремонту и обслуживанию водоснабжения Раздольненского района (фактический адрес: РК, Раздольненский район), 8824, Электрогазо сварщик 4 разряда	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций	Постоянно	Отдел учета и ответности Муниципально-экономичес- кая группа Аппарат управления (инспектор по кадрам)	всегда кентно

Дата составления: 20.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»
(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич
(ФИО)

26 АВГ 2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК
«Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила
Витальевна

(ФИО)

(дата)
26 АВГ 2024

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья
Александровна

(ФИО)

(дата)

Заместитель начальника отдела
организации и оплаты труда ГУП РК
«Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья
Григорьевна

(ФИО)

(дата)
26 АВГ 2024

Председатель профсоюзной
организации

(должность)



(подпись)

Белюшь Валентина
Павловна

(ФИО)

(дата)
26 АВГ 2024

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2984

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Золотарёва Светлана
Владимировна

(ФИО)

(дата)