

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	144	144	0	45	95	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	216	216	0	57	154	5	0	0	0
из них женщин	45	45	0	29	16	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	4	4	0	3	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аппарат управления (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)																						
1/2025	Руководитель филиала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/2025	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/2025	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/2025	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/2025	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6/2025	Специалист по гражданской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	обороне																						
7/2025	Ведущий специалист по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8/2025	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/2025A	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/2025-1A (9/2025A)	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Планово-экономическая группа (298200,РФ,РК,Ленинский р-н,пгт.Ленино,ул.Трудовая,8)																						
10/2025	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11/2025	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-технический отдел (298200,РФ,РК,Ленинский р-н,пгт.Ленино,ул.Трудовая,8)																						
12/2025	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/2025	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Диспетчерская служба (298200,РФ,РК,Ленинский р-н,пгт.Ленино,ул.Трудовая,8)																						
15/2025	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба по эксплуатации стационарного оборудования (298200,РФ,РК,Ленинский р-н,пгт.Ленино,ул.Трудовая,8)																						
17/2025	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/2025	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/2025A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/2025-1A (19/2025A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19/2025-2A (19/2025A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20/2025	Электромонтер по ремонту и	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	(298241,РФ,РК,Ленинский р-н, с.Горностаевка)																							
31/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298245,РФ,РК,Ленинский р-н, с.Заветное)																							
32/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298224,РФ,РК,Ленинский р-н, с.Станционное; с.Нижнезаморское; с.Верхнезаморское)																							
33/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298240,РФ,РК,Ленинский р-н, с.Новониколаевка)																							
34/2025	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
	Служба водоснабжения,Сокольский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298241,РФ,РК,Ленинский р-н,с.Горностаевка)																							
35/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36/2025А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36/2025-1А (36/2025 А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37/2025	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да

	Служба водоснабжения, Сокольский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298243, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Челябиново)																						
38/2025	Обходчик водопроводно канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, д/т. Ленино, ул. Трудовая, 8)																						
39/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41/2025	Электрогазосварщик 4 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
	Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское)																						
42/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298234, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Кирово)																						
43/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298231, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Виноградное; с. Романово)																						
44/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряда																						
	Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298206, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Луговое)																						
52/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298205, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Ильичёво)																						
53/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298216, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Южное, насосная станция)																						
54/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298207, РФ, РК, Ленинский р-н, с Уварово, 1 км к юго-западу, насосная станция)																						
55/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298214, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Семисотка)																						
56/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	разряда																							
	Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298216, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Батальное)																							
57/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Станционные водоочистные сооружения (298240, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Новониколаевка, северо-восток 4 км)																							
58/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59/2025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60/2025	Оператор на фильтрах 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Ленинское, юго-восток 2 км)																							
62/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Ленинское, юго-восток 2 км, насосная 1-го подъёма)																							
63/2025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Ленинское, юго-восток 2 км, насосная 2-го подъёма)																							
64/2025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское, юго-восток 2 км)																							
65/2025	Оператор на фильтрах 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66/2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, насосные станции (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)																							
67/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69/2025A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69/2025-1A (69/2025 A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, насосные станции (298246, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Марьевка, НС-15)																							
70/2025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, насосные станции (298225, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Чистополье, НС-16)																							
71/2025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, насосные станции (298223, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Белинское, НС-17)																							
72/2025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба водоснабжения, насосные станции (298231, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Виноградное, НС-3)																							
73/2025	Машинист насосных установок	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	постью 1500 м³) (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, северо-восточная граница)																							
85/2025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86/2025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87/2025	Оператор очистных сооружений 2 разряда	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88/2025	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Транспортный участок																								
89/2025	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90/2025	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91/2025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92/2025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93/2025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94/2025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95/2025	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96/2025	Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97/2025	Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98/2025	Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99/2025	Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100/2025	Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101/2025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102/2025	Водитель автомобиля специа-	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	п, пгт.Ленино; с.Ильичёво)																						
126/2025	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба (298231,РФ,РК, Ленинский р-н; с.Виноградное; с.Романово; с.Ленинское)																						
127/2025	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба (298240,РФ,РК, Ленинский р-н, с.Новоиколаевка; с.Станционное; с.Нижнезаморское;с.Верхнезаморское; с.Песочное; с. Осташно)																						
128/2025	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентская служба (298241,РФ,РК, Ленинский р-н; с.Горностаевка; с.Либкнехтовка; с.Тасуново)																						
129/2025	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно - хозяйственная служба																						
130/2025	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131/2025	Уборщик служебных помещений 1 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132/2025	Кладовщик 1 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133/2025	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела органи-
зации и оплаты труда ГУП РК «Вода
Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)



(подпись)

Белюш Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1.09.25

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
1/2025. Руководитель филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2025. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3/2025. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4/2025. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/2025. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2025. Специалист по гражданской обороне	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/2025. Ведущий специалист по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/2025. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/2025А(9/2025-1А). Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономическая группа (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
10/2025. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/2025. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
12/2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/2025. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению				

	условий труда: не требуются				
14/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерская служба (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
15/2025. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по эксплуатации стационарного оборудования (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
17/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/2025. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/2025А(19/2025-1А; 19/2025-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>По состоянию</i>	<i>Служба по эксплуатации электрооборудования</i>	
20/2025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>По состоянию</i>	<i>Служба по эксплуатации электрооборудования</i>	
21/2025. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>По состоянию</i>	<i>Служба по эксплуатации электрооборудования</i>	
<i>Служба водоснабжения (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
22/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по состоянию</i>	<i>назначены или назначены водоводы</i>	
<i>Служба водоснабжения (298215, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Каменка, скважина)</i>					
25/2025. Обходчик водопроводно канализационной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по состоянию</i>	<i>назначены или назначены водоводы</i>	
<i>Служба водоснабжения, Новоиколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298240, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Новоиколаевка)</i>					

26/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
28/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
29/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
<i>Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298225, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Чистополье)</i>					
30/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
<i>Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298241, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Горностаевка)</i>					
31/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
<i>Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298245, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Заветное)</i>					
32/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
<i>Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298224, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Станционное; с. Нижнезаморское; с. Верхнезаморское)</i>					
33/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
<i>Служба водоснабжения, Новониколаевский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298240, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Новониколаевка)</i>					
34/2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель цеха	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	по состоянию	руководитель цеха	

	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	по состоянию	Руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, Сокольский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298241, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Горностаевка)					
35/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36/2025А(36/2025-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	Руководитель подразделения	
37/2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	по состоянию	Руководитель подразделения	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	Руководитель подразделения	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	по состоянию	Руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, Сокольский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298243, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Челябиново)					
38/2025. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	Руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)					
39/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	Руководитель подразделения	
41/2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	по состоянию	Руководитель подразделения	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	Руководитель подразделения	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	по состоянию	Руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское)					

42/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298234, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Кирово)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
43/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298231, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Виноградное; с.Романово)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
44/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298230, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Останино; с.Песочное)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
45/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298233, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Красногорка)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
46/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298244, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Марфовка)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
47/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Ленинский участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298234, РФ, РК, Ленинский р-н, с.Вулкановка)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
48/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда <i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт.Ленино, ул.Трудовая, 8)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по согласию	руководитель подр. организации	
49/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/2025. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты ор-	Снижение вредного воздействия фактора	по согласию	руководитель подр. организации	

	ганов дыхания.			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.	По оценке	Руководитель подразделения
51/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298206, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Луговое)</i>				
52/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298205, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ильичёво)</i>				
53/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298216, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Южное, насосная станция)</i>				
54/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298207, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Уварово, 1 км к юго-западу, насосная станция)</i>				
55/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298214, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Семисотка)</i>				
56/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Западный участок по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей (298216, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Батальное)</i>				
57/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	По оценке	Руководитель подразделения
<i>Служба водоснабжения, Станционные водоочистные сооружения (298240, РФ, РК, Ленинский р-</i>				

<i>п. с.Новониколаевка, северо-восток 4 км)</i>					
58/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по факту</i>	<i>руководитель по графику</i>	
60/2025. Оператор на фильтрах 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по факту</i>	<i>руководитель по графику</i>	
<i>Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское, юго-восток 2 км)</i>					
62/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское, юго-восток 2 км, насосная 1-го подъёма)</i>					
63/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по факту</i>	<i>руководитель по графику</i>	
<i>Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское, юго-восток 2 км, насосная 2-го подъёма)</i>					
64/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по факту</i>	<i>руководитель по графику</i>	
<i>Служба водоснабжения, Ленинский блок фильтровальных станций (298232, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Ленинское, юго-восток 2 км)</i>					
65/2025. Оператор на фильтрах 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66/2025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по факту</i>	<i>руководитель по графику</i>	
<i>Служба водоснабжения, насосные станции (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
67/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69/2025А(69/2025-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>по факту</i>	<i>руководитель по графику</i>	

Служба водоснабжения, насосные станции (298246, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Марьевка, НС-15)					
70/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298225, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Чистополье, НС-16)					
71/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298223, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Белинское, НС-17)					
72/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298231, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Виноградное, НС-3)					
73/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298207, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Уварово, НС-3а (поворот на село))					
74/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298216, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Батальное, НС-6)					
75/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298240, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Новониколаевка, НС-перекачка)					
76/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298226, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Либкнехтовка, скважина)					
77/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	руководитель подразделения	
Служба водоснабжения, насосные станции (298241, РФ, РК, Ленинский р-н, с. Горностаевка,					

<i>Сокольский блок фильтровальных станций</i>					
78/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по ответу	это водителем по графику	
<i>Участок водоотведения и очистки сточных вод (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Трудовая, 8)</i>					
79/2025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80/2025А(80/2025-1А; 80/2025-2А; 80/2025-3А; 80/2025-4А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по ответу	это водителем по графику	
<i>Участок водоотведения и очистки сточных вод (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Пушкина, 48, КНС-1)</i>					
81/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по ответу	это водителем по графику	
<i>Участок водоотведения и очистки сточных вод (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Энгельса, 15, КНС-2)</i>					
82/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по ответу	это водителем по графику	
<i>Участок водоотведения и очистки сточных вод (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, ул. Курчатова, КНС-3)</i>					
83/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по ответу	это водителем по графику	
<i>Участок водоотведения и очистки сточных вод (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, 0,6 км северо-восточнее, КНС-4)</i>					
84/2025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по ответу	это водителем по графику	
<i>Участок водоотведения и очистки сточных вод, Ленинские канализационные очистные сооружения (станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 1500 м³) (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленино, северо-восточная граница)</i>					
85/2025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87/2025. Оператор очистных сооружений 2 разряда	Организовать рациональные ре-	Снижение тяжести тру-	по ответу	это водителем	

104/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
105/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя до 1,8 л	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
106/2025. Водитель автомобиля грузового фургон грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
107/2025. Водитель автобуса длиной свыше 7,5 до 9,5 м	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
108/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
109/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
110/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
111/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
112/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
113/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
114/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
115/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
116/2025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5 л	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
117/2025. Водитель автомобиля грузового бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/2025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10 т	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
Абонентская служба (298200, РФ, РК, Ленинский р-н, пгт. Ленин, ул. Трудовая, 8)					
119/2025. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120/2025. Специалист по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121/2025А(121/2025-1А; 121/2025-2А; 121/2025-3А). Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	р/новодитель подразделения	
Абонентская служба (298216, РФ, РК, Ленинский					

район, с.Батальное;с.Семисотка;с.Каменское,с.Южное)				
123/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Абонентская служба (298207,РФ,РК, Ленинский р-н, с.Уварово; с.Луговое; с.Ерофеево)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
124/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Абонентская служба (298233,РФ,РК, Ленинский р-н, с. Красногорка, с.Кирово,с.Королёво,пгт.Ленино)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
125/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Абонентская служба (298200,РФ,РК, Ленинский р-н, пгт.Ленино; с.Ильичёво)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
126/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Абонентская служба (298231,РФ,РК, Ленинский р-н; с.Виноградное; с.Романово; с.Ленинское)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
127/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Абонентская служба (298240,РФ,РК, Ленинский р-н, с.Новониколаевка; с.Станционное; с.Нижнезаморское;с.Верхнезаморское; с.Песочное; с. Остаино)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
128/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Абонентская служба (298241,РФ,РК, Ленинский р-н; с.Горностаевка; с.Либкпехтовка; с.Тасуново)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
129/2025. Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда Административно -хозяйственная служба	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия
130/2025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
131/2025. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
132/2025. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
133/2025. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	по состоянию	рекомендуется проводить мероприятия

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)

(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

1.09.25

(дата)

