

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	245	245	0	95	97	53	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	342	342	0	115	174	53	0	0	0
из них женщин	66	66	0	33	33	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	2	1	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аппарат управления																						
12025	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22025	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32025	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42025	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

52025	Заместитель генерального директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																						
62025A	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62025-1A (62025A)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62025-2A (62025A)	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72025A	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72025-1A (72025A)	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72025-2A (72025A)	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадров																						
82025	Специалист по кадровому делопроизводству 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел организации и оплаты труда																						
92025	Экономист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление организационного обеспечения																						
102025	Специалист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление организационного обеспечения/ Отдел организации документооборота																						
112025A	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112025-1A (112025A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Управление организационного обеспечения/ Отдел информационных технологий																						
122025	Ведущий системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132025A	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132025-1A (132025A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142025	Инженер 1 категории (по заправке картриджей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

292025A	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
292025-1A (292025A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
292025-2A (292025A)	Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная производственная химико-микробиологическая лаборатория																						
302025	Инженер-микробиолог 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центральная производственная химико-микробиологическая лаборатория / Лаборатория контроля качества сточных и природных вод																						
312025	Инженер-химик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
322025	Лаборант-микробиолог 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
332025A	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
332025-1A (332025A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
332025-2A (332025A)	Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
342025A	Пробоотборщик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
342025-1A (342025A)	Пробоотборщик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / ВОС "Межгорный гидроузел" / Бригада по обслуживанию сетей пгт Николаевка																						
352025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемно-	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	стью свыше 3 до 5 т 4 разряда																						
362025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
372025А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
372025-1А (372025А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
372025-2А (372025А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
382025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / ВОС «Межгорный гидроузел» / Бригада по обслуживанию объектов водоотведения пгт. Николаевка																						
392025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
402025А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
402025-1А (402025А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / ВОС "Партизанский гидроузел"																						
412025	Аппаратчик электролиза 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / ВОС "Симферопольский гидроузел"																						
422025	Аппаратчик электролиза 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / КОС "Укромное"																						
432025	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
442025	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
452025	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	-	3.2	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

462025	Оператор на песколовках и жирословках 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
472025	Оператор на решётке 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Производственно-диспетчерская служба																						
482025	Инженер смены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Производственно-диспетчерская служба / Группа по гидравлике и поиску потерь воды																						
492025	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
502025	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
512025	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
522025	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Производственно-диспетчерская служба / Группа по обслуживанию насосных станций																						
532025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
542025	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
552025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
562025A	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
562025-1А (562025А)	Слесарь-ремонтник 6 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Ремонтно-механический участок																						
572025	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ																						
582025	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
592025	Ведущий инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
602025	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / РЧВ "Фонтаны 1-2"																						
612025	Водораздатчик 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / ВНС "Строгоновка-3"																						
622025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / ВНС "Фонтаны-4"																						
632025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / ВНС "Укромное"																						
642025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ																						
652025	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
662025	Уборщик производственных помещений 1 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
672025A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
672025- 1А (672025А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Солнечное"																						
682025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Белоглинка"																						
692025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Новый аэро- порт"																						
702025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Мирное"																						
712025	Машинист насосных установок	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	"Чистенькое" / ВНС "Константиновка"																						
822025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Ореховая"																						
832025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое"																						
842025	Машинист насосных установок 2 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Левадки"																						
852025	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Каштановое"																						
862025	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба водоотведения																						
872025	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
882025	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПУВВ г. Симферополя / Служба водоотведения																						
892025A	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
892025-1A (892025A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
892025-2A (892025A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

892025-3A (892025A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
892025-4A (892025A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
892025-5A (892025A)	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
902025	Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
912025A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
912025-1A (912025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
912025-2A (912025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
922025A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
922025-1A (922025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
922025-2A (922025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
922025-3A (922025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
922025-4A (922025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
922025-5A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

(922025A)	разряда																								
922025-6A (922025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
922025-7A (922025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-1A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-2A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-3A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-4A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-5A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-6A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-7A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-8A (932025A)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
932025-9A	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		

(1002025 A)	разряда																						
1002025- 4A (1002025 A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1002025- 5A (1002025 A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1002025- 6A (1002025 A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1012025 A	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1012025- 1A (1012025 A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1012025- 2A (1012025 A)	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1022025	Уборщик служебных помеще- ний 1 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1032025 A	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1032025- 1A (1032025 A)	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	ПУВВ г. Симферополя / Служба обслуживания сетей																						
1042025	Слесарь аварийно- восстановительных работ 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1052025	Слесарь аварийно- восстановительных работ 5 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1062025	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	ПУВВ г. Симферополя / Транспортный цех																						
1072025	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1082025 A	Инженер (диспетчер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1082025-1A (1082025A)	Инженер (диспетчер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1092025	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1102025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1112025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1122025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1132025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1142025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1152025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1162025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1172025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1182025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1192025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1202025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1212025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1222025	Водитель автомобиля специа-	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

	лизированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда																						
1232025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1242025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1252025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1262025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1272025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 20 до 40т 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1282025	Машинист катка 4 разряда	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1292025	Машинист краноманипулятора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1302025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1312025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1322025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1332025	Машинист экскаватора 5 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025-А	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025-1А (1342025 А)	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025-2А (1342025 А)	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025-3А (1342025 А)	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

A)																							
1342025-4A (1342025 A)	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025-5A (1342025 A)	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1342025-6A (1342025 A)	Оператор очистного оборудования 3 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1352025 A	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1352025-1A (1352025 A)	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1362025 A	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1362025-1A (1362025 A)	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1362025-2A (1362025 A)	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1362025-3A (1362025 A)	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1362025-4A (1362025 A)	Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1372025	Тракторист 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1382025	Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1392025	Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1402025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1412025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1422025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1432025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1442025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1452025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1462025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1472025	Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1482025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1492025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1502025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1512025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 3,5л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1522025	Водитель автомобиля легкового с рабочим объемом двигателя свыше 3,5л 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1532025	Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1542025	Водитель автомобиля фургон общего назначения грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1552025	Водитель автомобиля фургон общего назначения грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Служба обслуживания сетей													2			2			Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1732025	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Сафонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Козлова Людмила Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Храмеева Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Заместитель начальника отдела организации и оплаты труда ГУП РК «Вода Крыма»

(должность)



(подпись)

Баргимон Наталья Григорьевна


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

Председатель профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Белюсь Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


19 ЯНВ 2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

3 10.25

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
12025. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			// - //	
22025. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
32025. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
42025. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
52025. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
Бухгалтерия					
62025А(62025-1А; 62025-2А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
72025А(72025-1А; 72025-2А). Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
Отдел кадров					
82025. Специалист по кадровому делопроизводству 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
Отдел организации и оплаты труда					
92025. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
Управление организационного обеспечения					
102025. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
Управление организационного обеспечения/ Отдел организации документооборота					
112025А(112025-1А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- // -	
Управление организационного обеспечения/ Отдел информа-					

ционных технологий					
122025. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
132025А(132025-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
142025. Инженер 1 категории (по заправке картриджей)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по требованию СОХТ	Отдел информационных технологий.	
Отдел безопасности					
152025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Управление экономики и финансов / Отдел экономики и тарифов					
162025. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Отдел главного механика					
172025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
182025. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Производственно-техническое управление					
192025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
202025. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Производственно-техническое управление / Группа по промышленной безопасности					
212025. Ведущий инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Управление по проектным работам / Технический отдел					
222025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Управление по проектным работам / Проектная группа					
232025. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
Абонентская служба (г. Симферополь, ул. Гурзуфская, 5)					
242025А(242025-1А). Инженер 1	Рекомендации по улучшению условий			-//-	

категории	труда: не требуются				
252025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
262025. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
272025А(272025-1А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
282025. Ведущий специалист по реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
Абонентская служба (Симферопольский р-н, пгт Николаевка, ул. Набережная, 3)					
292025А(292025-1А; 292025-2А). Контролер водопроводного хозяйства 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до проведения СОУТ	Абонентская служба.	
Центральная производственная химико-микробиологическая лаборатория					
302025. Инженер-микробиолог 2 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до проведения СОУТ	ЦПХМА	
Центральная производственная химико-микробиологическая лаборатория / Лаборатория контроля качества сточных и природных вод					
312025. Инженер-химик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до проведения СОУТ	ЦПХМА	
322025. Лаборант-микробиолог 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до проведения СОУТ	ЦПХМА	
332025А(332025-1А; 332025-2А). Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до проведения СОУТ	ЦПХМА	
342025А(342025-1А). Пробоотборщик 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до проведения СОУТ	ЦПХМА	
ПУВВ г. Симферополя / ВОС "Межгорный гидроузел" / Бригада по обслуживанию сетей пгт Николаевка					
352025. Водитель автомобиля	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	Постоянно	ВОС МГУ	

специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5 т 4 разряда	жимы труда и отдыха	процесса		
362025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС МГУ
372025А(372025-1А; 372025-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС МГУ
382025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС МГУ
ПУВВ г. Симферополя / ВОС «Межгорный гидроузел» / Бригада по обслуживанию объектов водоотведения пгт. Николаевка				
392025. Машинист насосных установок 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС МГУ
402025А(402025-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС МГУ
ПУВВ г. Симферополя / ВОС "Партизанский гидроузел"				
412025. Аппаратчик электролиза 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС МГУ
ПУВВ г. Симферополя / ВОС "Симферопольский гидроузел"				
422025. Аппаратчик электролиза 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно до проведения СОУТ	ВОС СГУ
ПУВВ г. Симферополя / КОС "Укромное"				
432025. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- 11 -
442025. Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно до проведения СОУТ	КОС + Укромное
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
452025. Машинист экскаватора 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно до проведения СОУТ	КОС + Укромное
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		

462025. Оператор на песколовках и жироловках 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	КОЕ + Украшость	
472025. Оператор на решётке 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	КОЕ + Украшость	
ПУВВ г. Симферополя / Производственно-диспетчерская служба					
482025. Инженер смены	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Производственно-диспетчерская служба	
ПУВВ г. Симферополя / Производственно-диспетчерская служба / Группа по гидравлике и поиску потерь воды					
492025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
502025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
512025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
522025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
ПУВВ г. Симферополя / Производственно-диспетчерская служба / Группа по обслуживанию насосных станций					
532025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
542025. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
552025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Производственно-диспетчерская служба	
562025А(562025-1А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно по проводимой СОУТ	Производственно-диспетчерская служба	
ПУВВ г. Симферополя / Ремонтно-механический участок					
572025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-//-	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ					
582025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий			-//-	

	труда: не требуются				
592025. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
602025. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / РЧВ "Фонтаны 1-2"					
612025. Водораздатчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / ВНС "Строгановка-3"					
622025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; Отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / ВНС "Фонтаны-4"					
632025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; Отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / ВНС "Укромное"					
642025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; Отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ					
652025. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; Отдел ОТ; УМТС	
662025. Уборщик производственных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
672025А(672025-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; Отдел ОТ	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Солнечное"					
682025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; Отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС /					

КНС "Белоглинка"				
692025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Новый аэропорт"				
702025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Мирное"				
712025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / КНС "Укромное"				
722025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ; отдел ОТ; УМТС
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / Канализационные насосные станции "Чистенькое" / КНС "Капитановое"				
732025. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок КНС / Канализационные насосные станции "Чистенькое" / КОС "Чистенькое"				
742025. Оператор на решётке 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ
752025. Оператор на решётке 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Участок водоснабжения "Молодёжное" / ВНС "Грушевое"				
762025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	Постоянно по результатам СОУТ	Служба ВНС и РЧВ, отдел ОТ; УМТС
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Беитерек-				

Зуйский водозабор					
772025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
782025. Аппаратчик электролиза 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ	
792025. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ Отдел ОТ; УМТС	
802025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Дубки"					
812025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Константиновка"					
822025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Ореховая"					
832025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое"					
842025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные насосные станции "Чистенькое" / ВНС "Левадки"					
852025. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимой СОУТ	Служба ВНС и РЧВ отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба ВНСиРЧВ / Водопроводные					

насосные станции "Чистень-кое" / ВНС "Каишановое"					
862025. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно по проводимым СОУТ	Служба ВНС и РДВ отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба водоотведения					
872025. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
882025. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
ПУВВ г. Симферополя / Служба водоотведения					
892025А(892025-1А; 892025-2А; 892025-3А; 892025-4А; 892025-5А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
902025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно по проводимым СОУТ	Служба водоотведения	
912025А(912025-1А; 912025-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно по проводимым СОУТ	Служба водоотведения	
922025А(922025-1А; 922025-2А; 922025-3А; 922025-4А; 922025-5А; 922025-6А; 922025-7А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно по проводимым СОУТ	Служба водоотведения	
932025А(932025-1А; 932025-2А; 932025-3А; 932025-4А; 932025-5А; 932025-6А; 932025-7А; 932025-8А; 932025-9А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно по проводимым СОУТ	Служба водоотведения	
ПУВВ г. Симферополя / Служба водоснабжения					
942025. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
952025. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
962025А(962025-1А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	

972025A(972025-1A). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
982025A(982025-1A). Обходчик водопроводно канализационной сети 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба водоснабжения	
992025A(992025-1A; 992025-2A). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба водоснабжения	
1002025A(1002025-1A; 1002025-2A; 1002025-3A; 1002025-4A; 1002025-5A; 1002025-6A). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба водоснабжения	
1012025A(1012025-1A; 1012025-2A). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба водоснабжения	
1022025. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			-11-	
1032025A(1032025-1A). Электрогазосварщик 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба водоснабжения	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.		Служба водоснабжения отдел ОТ; УМТС	
	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора		Служба водоснабжения отдел ОТ; УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Служба обслуживания сетей					
1042025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба обслуживания сетей.	
1052025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба обслуживания сетей	
1062025. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	Постоянно по проводимой СОУТ	Служба обслуживания сетей. отдел ОТ; УМТС	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Служба обслуживания сетей.	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.		Служба обслуживания сетей. Отдел ОТ. УМТС	
ПУВВ г. Симферополя / Транс-					

<i>портный цех</i>					
1072025. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
1082025А(1082025-1А). Инженер (диспетчер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
1092025. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
1102025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1112025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1122025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1132025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1142025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1152025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1162025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1172025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	
1182025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 5 до 7т 4	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Постоянно по проводке СОУТ</i>	<i>Транспортный цех</i>	

разряда				
1192025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1202025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 7 до 10т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1212025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1222025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1232025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1242025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1252025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1262025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 10 до 20т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1272025. Водитель автомобиля специализированного грузоподъемностью свыше 20 до 40т 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1282025. Машинист катка 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно по проводке СОУТ	Транспортный чех
1292025. Машинист крана-	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре-	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Транспортный чех

манипулятора 5 разряда	жимы труда и отдыха	процесса			
1302025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1312025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1322025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1332025. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1342025А(1342025-1А; 1342025-2А; 1342025-3А; 1342025-4А; 1342025-5А; 1342025-6А). Оператор очистного оборудования 3 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1352025А(1352025-1А). Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1362025А(1362025-1А; 1362025-2А; 1362025-3А; 1362025-4А). Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1372025. Тракторист 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1382025. Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- //	
1392025. Водитель автомобиля бортового грузоподъемностью свыше 3 до 5т 4 разряда	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно по проводке СЭУТ	Транспортный чех	
1402025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- //	
1412025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- //	
1422025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- //	
1432025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			- //	
1442025. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий			- //	


легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	трудо: не требуются				
1452025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1462025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1472025. Водитель автомобиля легкового, рабочим объемом двигателя до 1,8л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1482025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объёмом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1492025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объёмом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1502025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объёмом двигателя свыше 1,8 до 3,5л	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1512025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объёмом двигателя свыше 3,5л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1522025. Водитель автомобиля легкового с рабочим объёмом двигателя свыше 3,5л 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1532025. Водитель автомобиля специализированного грузо-подъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1542025. Водитель автомобиля фургон общего назначения груз-подъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1552025. Водитель автомобиля фургон общего назначения груз-подъемностью свыше 0,5 до 1,5т 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1562025. Водитель погрузчика 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-
1572025. Водитель погрузчика 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-//-

ПУВВ г. Симферополя / Участок планово-предупредительных ремонтов					
1582025А(1582025-1А; 1582025-2А; 1582025-3А; 1582025-4А). Дорожный рабочий 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>постоянно до проведения СОУТ</i>	<i>УППР отдел ОТ; УМТС</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вибрации		<i>УППР</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса		<i>УППР</i>	
ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян"					
1592025. Уборщик производственных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			<i>-/-</i>	
1602025. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора	<i>постоянно до проведения СОУТ</i>	<i>УВВ «Аян» отдел ОТ; УМТС</i>	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		<i>УВВ «Аян»</i>	
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.		<i>УВВ «Аян» отдел ОТ; УМТС</i>	
ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" / Участок по обслуживанию ВНСиРЧВ / Станция осветления "Перевальное"					
1612025. Машинист насосных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			<i>-/-</i>	
ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" / Участок по обслуживанию ВНСиРЧВ / Источник "Курлюк-Су"					
1622025. Оператор на фильтрах 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			<i>-/-</i>	
ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" / Участок водоподготовки					
1632025. Аппаратчик электролиза 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно до проведения СОУТ</i>	<i>УВВ «Аян»</i>	

<i>ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" / Участок водоснабжения</i>					
1642025. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
1652025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 7</i>	
1662025. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 9</i>	
<i>ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" / Участок по обслуживанию КНС, КОС и сетей водоотведения / Бригада по обслуживанию сетей водоотведения</i>					
1672025. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				-11-
1682025. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 7</i>	
1692025А(1692025-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 7</i>	
<i>ПУВВ г. Симферополя / Цех водоснабжения и водоотведения "Аян" / Участок по обслуживанию КНС, КОС и сетей водоотведения / КНС "Перевальное"</i>					
1702025. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 4 отдел ОТ; УМТС</i>	
1712025. Машинист компрессорных установок 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 4</i>	
1722025. Оператор на аэротенках 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		<i>постоянно по проведенной СОУТ</i>	<i>УВВ ч. Аян 4</i>	
<i>ПУВВ г. Симферополя / Служба обслуживания сетей</i>					
1732025. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				-11-

удла: не требуется

о специальной оценки условий труда



Сафонов Александр Николаевич

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

о проведении специальной оценки условий труда:



Козлова Людмила Витальевна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

альной оценки условий труда:



Храмева Наталья Александровна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)




Баргимон Наталья Григорьевна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)



Бельнош Валентина Павловна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

19 ЯНВ 2026

(дата)

одлившей специальную оценку условий труда:



Яблокова Екатерина Николаевна

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

2.10.25

(дата)