



ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕТ З
ЦІН І ТАРИФІВ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И
ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ
БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ
КОМИТЕТИ

П Р И К А З

30 мая 2019 года

№ 22/2

г. Симферополь

О внесении изменений в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2018 № 63/8 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Вода Крыма» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1320 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 марта 2020 г.», Поручением Главы Республики Крым от 25.10.2018 № 1/01-32/6872, на основании экспертного заключения и решения правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2018 № 63/8 «Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Вода Крыма" на 2019 год» (далее- Приказ):

Приложение № 1 к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение № 2 к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение № 3 к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.

**Председатель
Государственного комитета**



Ю. НОВОСАД

Приложение № 1
к приказу Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 20.12.2018 № 63/8
(в редакции приказа
Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым
от 30.05.2019 № 22/2)

| № п/п | Населенный пункт | Период действия тарифа | Тариф для населения, руб./куб. м (с НДС) за исключением потребителей указанных в пункте 16 настоящего приложения | Тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей, руб./куб. м (без НДС) |
|----------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| 1. Городской округ Алушта | | | | |
| 1.1. Питьевая вода | | | | |
| 1.1.1. | г. Алушта, с. Виноградное, с. Пушкино, с. Запрудное, с. Лазурное, с. Лавровое, с. Кипарисное, с. Лучистое, с. Рыбачье, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, пгт Партенит, с. Приветное, с. Зеленогорье, с. Генеральское, с. Солнечногорское, с. Верхняя Кутузовка, с. Нижняя Кутузовка, пос. Лаванда, п. Чайка, п. Утес, п. Бондаренково | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 35,84 |
| 1.1.2. | ГО Алушта: п. Семидворье | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 35,84 |
| 1.2. Водоотведение | | | | |
| 1.2.1. | г. Алушта, с. Запрудное, с. Лучистое, с. Солнечногорское, с. Рыбачье, пгт Партенит, с. Изобильное, с. Малый Маяк, с. Малореченское, с. Нижняя Кутузовка, п. Утес, п. Розовый, п. Бондаренково | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 36,35 |

| 2. Бахчисарайский район | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|-------|-------|
| 2.1. Питьевая вода | | | | |
| 2.1.1. | г. Бахчисарай, с. Викторовка, с. Маловидное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 40,52 |
| 2.1.2. | пгт Научный | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 29,43 | 38,09 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 38,09 |
| 2.1.3. | Почтовское сельское поселение, Ароматненское сельское поселение: с. Ароматное, Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое, с. Трудолюбовка, с. Глубокий Яр, с. Прохладное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 38,68 |
| 2.1.4. | Для нужд Государственного унитарного предприятия города Севастополь "Водоканал", предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Вилинского и Угловского муниципальных образований Бахчисарайского муниципального района | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 6,15 |
| 2.1.5. | Красномакское сельское поселение: с. Красный Мак, с. Холмовка, с. Залесное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 2.2. Водоотведение | | | | |
| 2.2.1. | г. Бахчисарай | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 41,37 |
| 2.2.2. | пгт Научный | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 12,69 | 40,85 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 14,59 | 40,85 |
| 2.2.3. | Почтовское сельское поселение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,47 | 29,57 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,79 | 29,57 |
| 2.2.4. | Скалистовское сельское поселение: с. Скалистое | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 25,59 |

3. Городской округ Белогорск, Белогорский район

3.1. Питьевая вода

| | | | | |
|--------|---|----------------------------|-------|-------|
| 3.1.1. | г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Долиновка, с. Цветочное; Вишенское сельское поселение: с. Белая Скала | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 67,99 |
| 3.1.2. | Зуйское сельское поселение: пгт Зуя, с. Петрово, с. Баланово, с. Барабаново, с. Литвиненково, с. Нижние Орешники, с. Верхние Орешники; Чернопольское сельское поселение: с. Чернополье; Вишенское сельское поселение: с. Вишенное, с. Мироновка; Ароматновское сельское поселение: с. Красногорье, с. Курортное, с. Ароматное; Курское сельское поселение: с. Курское, с. Тополевка; Муромское сельское поселение: с. Муромское, с. Сенное, с. Хлебное, с. Дивное; Крымскорозовское сельское поселение: с. Вишневое, с. Крымская Роза; Мичуринское сельское поселение: с. Лечебное, с. Мичуринское; Зеленогорское сельское поселение: с. Балки, с. Зеленогорское, с. Новокленово, с. Новогригорьевка, с. Александровка; Мельничное сельское поселение: с. Ударное, с. Мельничное; Новожиловское сельское поселение: с. Анновка, с. Новожиловка, с. Тургенево; Русаковское сельское поселение: с. Луговое, с. Русаковка; Богатовское сельское поселение: с. Богатое; Криничненское сельское поселение: с. Криничное, с. Кирпичное, с. Головановка, с. Яблочное; Земляничненское сельское поселение: с. Земляничное, с. | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------|-------|
| | Синекаменка, с. Еленовка; Зыбинское сельское поселение: с. Зыбины, с. Мельники | | | |
| 3.2. Водоотведение | | | | |
| 3.2.1. | г. Белогорск, Цветочненское сельское поселение: с. Цветочное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 73,30 |
| 3.2.2. | Зуйское сельское поселение: пгт Зуя; Вишенское сельское поселение: с. Вишенное; Ароматновское сельское поселение: с. Ароматное; Мельничное сельское поселение: с. Мельничное; Криничненское сельское поселение: с. Криничное; Крымскорозовское сельское поселение: с. Крымская Роза | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 29,57 |
| 4. Городской округ Джанкой, Красногвардейский район | | | | |
| 4.1. Питьевая вода | | | | |
| 4.1.1. | г. Джанкой, Красногвардейский район: Александровское сельское поселение: с. Александровка, с. Краснодарка, с. Тимашовка; Калининское сельское поселение: с. Калинино, с. Победино, с. Коммунары, с. Вишняковка; Клепининское сельское поселение: с. Клепинино, с. Карповка, с. Ястребовка; Колодезянское сельское поселение: с. Колодезное, с. Пологи, с. Докучаево; Котельниковское сельское поселение: с. Дубровское, с. Машино, с. Котельниково; Краснознаменское сельское поселение: с. Краснознаменка, с. Тимошенко, с. Рогово, с. Тракторное, с. Симоненко; Ленинское сельское | с 01.01.2019 по 28.02.2019 | 31,55 | 32,23 |

| | | | | |
|--------|---|-------------------------------|-------|-------|
| | <p>поселение: с. Прямое, с. Звездное, с. Ленинское; Найденовское сельское поселение: с. Найденовка, с. Золотое, с. Орловка; Новопокровское сельское поселение: с. Новопокровка, с. Мускатное, с. Невское, с. Проточное, с. Мироновка; Ровновское сельское поселение: с. Ровное, с. Молочное, с. Некрасово, с. Новоникольское; Красногвардейское сельское поселение: пгт Красногвардейское, с. Видное; Амурское сельское поселение: с. Искра, с. Новозуевка, с. Цветково, с. Новоивановка, с. Амурское; Петровское сельское поселение: с. Петровка, с. Ближнее, с. Пушкино, с. Новоэстония, с. Миролюбовка, с. Красная поляна, с. Кремневка, с. Известковое; Полтавское сельское поселение: с. Полтавка, с. Комаровка, с. Курганное; Восходненское сельское поселение: с. Чапаево, с. Заря, с. Климово, с. Новосельцы, с. Владимирово, с. Доходное, с. Плодородное, с. Знаменка, с. Восход; Пятихатское сельское поселение: с. Пятихатка, с. Заречное, с. Менделеево, с. Азов; Зерновское сельское поселение: с. Зерновое, с. Новоекатериновка; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка, с. Щербаково, с. Ульяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное, с. Григорьевка, с. Красный партизан, с. Удачное</p> | | | |
| 4.1.2. | Красногвардейский район: Александровское сельское | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>поселение: с. Александровка, с. Краснодарка, с. Тимашовка; Калининское сельское поселение: с. Калинино, с. Победино, с. Коммунары, с. Вишняковка; Клепининское сельское поселение: с. Клепинино, с. Карповка, с. Ястребовка; Колодезянское сельское поселение: с. Колодезное, с. Пологи, с. Докучаево; Котельниковское сельское поселение: с. Дубровское, с. Машино, с. Котельниково; Краснознаменское сельское поселение: с. Краснознаменка, с. Тимошенко, с. Рогово, с. Тракторное, с. Симоненко; Ленинское сельское поселение: с. Прямое, с. Звездное, с. Ленинское; Найденовское сельское поселение: с. Найденовка, с. Золотое, с. Орловка; Новопокровское сельское поселение: с. Новопокровка, с. Мускатное, с. Невское, с. Проточное, с. Мироновка; Ровновское сельское поселение: с. Ровное, с. Молочное, с. Некрасово, с. Новоникольское; Красногвардейское сельское поселение: пгт Красногвардейское, с. Видное; Амурское сельское поселение: с. Искра, с. Новозуевка, с. Цветково, с. Новоивановка, с. Амурское; Петровское сельское поселение: с. Петровка, с. Ближнее, с. Пушкино, с. Новоэстония, с. Миролюбовка, с. Красная поляна, с. Кремневка, с. Известковое; Полтавское сельское поселение: с. Полтавка, с.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|--|---|----------------------------|-------|---|
| | <p>Комаровка, с. Курганное; Восходненское сельское поселение: с. Чапаево, с. Заря, с. Климово, с. Новосельцы, с. Владимирово, с. Доходное, с. Плодородное, с. Знаменка, с. Восход; Пятихатское сельское поселение: с. Пятихатка, с. Заречное, с. Менделеево, с. Азов; Зерновское сельское поселение: с. Зерновое, с. Новокатериновка; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка, с. Щербаково, с. Ульяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное, с. Григорьевка, с. Красный партизан, с. Удачное</p> | | | | |
| 4.1.3. | г. Джанкой | при потреблении услуги по прибору учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. включительно | с 01.03.2019 по 03.05.2019 | 25,24 | - |
| | | при потреблении услуги по прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. включительно | | 31,55 | |
| | | при потреблении услуги по прибору учета и | | 78,88 | |

| | | | | | |
|--------|------------|---|----------------------------|-------|-------|
| | | объеме потребления на одного человека свыше 5 куб. м/мес. | | | |
| | | при потреблении услуги по нормативу | | 31,55 | |
| 4.1.4. | г. Джанкой | | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | - | 32,23 |
| 4.1.5. | г. Джанкой | при потреблении услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. включительно | с 04.05.2019 по 31.12.2019 | 25,24 | - |
| | | при потреблении услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. включительно | | 31,55 | |
| | | при потреблении услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления | | 78,88 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------------------|-------|-------|
| | | на одного человека свыше 5 куб. м/мес. | | | |
| | | при потреблении услуги по нормативу, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам с общедомовыми приборами учета - при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению | | 31,55 | |
| 4.2. Водоотведение | | | | | |
| 4.2.1. | г. Джанкой | | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 37,97 |
| 4.2.2. | Клепининское сельское поселение: с. Клепино; Красногвардейское сельское поселение: пгт Красногвардейское; Петровское сельское поселение: с. Петровка; | | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 29,57 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-------|-------|
| | Восходненское сельское поселение: с. Восход; Марьяновское сельское поселение: с. Марьяновка; Янтарненское сельское поселение: с. Янтарное | | | |
| 5. Городской округ Евпатория | | | | |
| 5.1. Питьевая вода | | | | |
| 5.1.1. | г. Евпатория, пгт Заозерное, пгт Мирный, пгт Новоозерное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 5.2. Водоотведение | | | | |
| 5.2.1. | г. Евпатория, пгт Заозерное, пгт Мирный, пгт Новоозерное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 29,57 |
| 6. Городской округ Керчь, Ленинский район | | | | |
| 6.1. Питьевая вода | | | | |
| 6.1.1. | г. Керчь | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 34,82 |
| 6.1.2. | Войковское сельское поселение Ленинского района: с. Войково (ул. Колхозная: №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/19, 28, 29, 30, 31, 32а, 34, 36, 36а, 37, 38а, 39, 40, 40а, 54; ул. Пригородная: №№ 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28; пер. Средний: №№ 1а, 1б, 3, 7; ул. Средняя: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26а, 28, 30; ул. Шоссейная: №№ 2а, 2б, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28б; пер. Шоссейный: №№ 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 34,82 |
| 6.1.3 | Войковское сельское поселение Ленинского района: с. Бондаренково, с. Войково (кроме ул. Колхозная: №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, | с 10.06.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|-------|-------|
| | 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/19, 28, 29, 30, 31, 32а, 34, 36, 36а, 37, 38а, 39, 40, 40а, 54; ул. Пригородная: №№ 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28; пер. Средний: №№ 1а, 1б, 3, 7; ул. Средняя: №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26а, 28, 30; ул. Шоссейная: №№ 2а, 2б, 4, 6, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; пер. Шоссейный: №№ 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31). | | | |
| 6.1.4. | Глазовское сельское поселение Ленинского района: с. Глазовка, с. Осовины, с. Юркино; Октябрьское сельское поселение Ленинского района: с. Октябрьское; Приозерновское сельское поселение Ленинского района: с. Приозерное | с 10.06.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 6.2. Водоотведение | | | | |
| 6.2.1. | г. Керчь | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 34,63 |
| 7. Городской округ Красноперекопск, Красноперекопский район | | | | |
| 7.1. Питьевая вода | | | | |
| 7.1.1. | г. Красноперекопск | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 7.1.2. | Совхозненское сельское поселение, Почетненское сельское поселение | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 7.1.3. | Ишунское сельское поселение: с. Ишунь, с. Пролетарка, с. Танковое; Воинское сельское поселение: с. Воинка; Братское сельское поселение: с. Братское, с. Полтавское, с. Сватово; Ильинское сельское поселение: с. Ильинка, с. | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------|-------|
| | Воронцовка, с. Курганное, с. Тракторное; Орловское сельское поселение: с. Орловское, с. Новониколаевка, с. Шатры; Вишневское сельское поселение: с. Вишневка, с. Зеленая Нива, с. Крепкое; Новопавловское сельское поселение: с. Новопавловка, с. Долинка, с. Привольное | | | |
| 7.1.4. | Филатовское сельское поселение: с. Филатовка, с. Карпова Балка; Красноармейское сельское поселение: с. Красноармейское | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 7.1.5. | Для предприятий химической промышленности | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 50,83 |
| 7.2. Водоотведение | | | | |
| 7.2.1. | г. Красноперекоск, Совхозненское сельское поселение | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 34,37 |
| 8. Раздольненский район | | | | |
| 8.1. Питьевая вода | | | | |
| 8.1.1. | пгт Раздольное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 33,65 |
| 8.1.2. | Зиминское сельское поселение: с. Воронки; Ботаническое сельское поселение: с. Червоное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 8.1.3. | Серебрянское сельское поселение: с. Чехово, с. Серебрянка, с. Соколы, с. Бахчевка, с. Орловка | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 8.1.4. | Славновское сельское поселение: с. Рылевка, с. Стерегущее; Кукушкинское сельское поселение: с. Огни, с. Кукушкино; Березовское сельское поселение: с. Березовка, с. Нива, с. Ульяновка; Ковыльновское сельское поселение: с. Ковыльное, с. | с 10.06.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|-------|-------|
| | Сенокосное, с. Ветрянка, с. Молочное, с. Волочаевка | | | |
| 9. Сакский район | | | | |
| 9.1. Питьевая вода | | | | |
| 9.1.1. | г. Саки, с. Орехово, с. Прибрежное, пгт Новофедоровка | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | |
| 9.1.2. | Питьевая вода для бюджетных организаций | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 32,23 |
| 9.1.3. | Питьевая вода для прочих потребителей | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 43,00 |
| 9.2. Водоотведение | | | | |
| 9.2.1. | г. Саки, с. Орехово, с. Прибрежное, пгт Новофедоровка | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | - |
| 9.2.2. | Водоотведение для бюджетных организаций | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 31,44 |
| 9.2.3. | Водоотведение для прочих потребителей | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 37,26 |
| 9.2.4. | Для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на территории пгт Новофедоровка | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | 13,37 |
| 10. Городской округ Симферополь, Симферопольский район | | | | |
| 10.1. Питьевая вода | | | | |
| 10.1.1. | г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское, пгт Молодежное, пгт Аграрное, с. Чистенькое; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Левадки, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, с. Фонтаны | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 10.1.2. | Молодеженское сельское поселение: с. Солнечное | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,11 | 32,23 |
| | | с 01.07.2019 | 18,53 | 32,23 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------|-------|-------|
| | | | по 31.12.2019 | | |
| 10.2. Водоотведение | | | | | |
| 10.2.1. | г. Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Комсомольское; Перовское, Скворцовское, Мирновское, Трудовское, Добровское, Николаевское сельские поселения; Чистенское сельское поселение: с. Чистенькое; Укромновское сельское поселение: с. Укромное; Молодежненское сельское поселение: пгт Молодежное, с. Солнечное | | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,47 | 29,57 |
| | | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,79 | 29,57 |
| 10.2.2. | пгт. Аграрное | | с 10.06.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 29,57 |
| 11. Городской округ Судак | | | | | |
| 11.1. Питьевая вода | | | | | |
| 11.1.1. | г. Судак, пгт Новый Свет, с. Дачное, с. Богатовка, с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное | | с 01.01.2019 по 28.02.2019 | 31,55 | 73,59 |
| 11.1.2. | с. Междуречье | | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 11.1.3. | пгт. Новый Свет, с. Дачное, с. Богатовка, с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное | | с 01.03.2019 по 03.05.2019 | 31,55 | 73,59 |
| 11.1.3.1. | с. Дачное, с. Богатовка, с. Солнечная Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное | | с 04.05.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 73,59 |
| 11.1.3.2. | пгт. Новый Свет | при потреблении и услуги по индивидуальному | с 04.05.2019 по 31.12.2019 | 25,24 | - |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-------|--|
| | | прибору учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. включительно | | | |
| | | при потреблении и услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. включительно | | 31,55 | |
| | | при потреблении и услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 куб. м/мес. | | 69,41 | |
| | | при потреблении и услуги по нормативу, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, | | 31,55 | |

| | | | | | |
|---------|----------|--|----------------------------|-------|---|
| | | жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам с общедомовыми приборами учета - при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению | | | |
| 11.1.4. | г. Судак | при потреблении и услуги по прибору учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. включительно | с 01.03.2019 по 03.05.2019 | 25,24 | - |
| | | при потреблении и услуги по прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. включительно | | 31,55 | |

| | | | | | |
|---------|----------|---|----------------------------|-------|-------|
| | | при потреблении и услуги по прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 куб. м/мес. | | 69,41 | |
| | | при потреблении и услуги по нормативу | | 31,55 | |
| 11.1.5. | г. Судак | | с 01.03.2019 по 31.12.2019 | - | 73,59 |
| | | | | | |
| 11.1.6. | г. Судак | при потреблении услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. включительно | с 04.05.2019 по 31.12.2019 | 25,24 | - |
| | | при потреблении услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. включительно | | 31,55 | |
| | | при потреблении | | 69,41 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|--|----------------------------|-------|-------|
| | | услуги по индивидуальному прибору учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 куб. м/мес. | | | |
| | | при потреблении услуги по нормативу, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам с общедомовыми приборами учета - при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению | | 31,55 | |
| 11.1.7. | пгт. Новый Свет | | с 19.05.2019 по 31.12.2019 | - | 73,59 |
| | | | | | |

| 11.2. Водоотведение | | | | |
|---|---|----------------------------|-------|--------|
| 11.2.1. | г. Судак, пгт Новый Свет, с. Дачное | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 33,26 |
| 11.2.2. | с. Морское, с. Солнечная долина | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 29,57 |
| 12. Городской округ Феодосия, Кировский район | | | | |
| 12.1. Питьевая вода | | | | |
| 12.1.1. | Городской округ Феодосия: г. Феодосия, с. Солнечное, пгт Приморский, с. Степное, с. Насыпное, с. Южное, с. Подгорное, пгт Орджоникидзе, пгт Коктебель, с. Наниково, с. Береговое; потребители муниципального образования Кировский район: Первомайское сельское поселение | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 39,79 |
| 12.1.2. | г. Старый Крым, МО Кировский район: Абrikосовское сельское поселение: с. Абrikосовка, с. Бабенково, с. Кринички, с. Матросовка; Льговское сельское поселение: с. Льговское; Приветненское сельское поселение: с. Приветное, с. Айвазовское; Золотополенское сельское поселение: с. Золотое Поле | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 31,55 | 32,23 |
| 12.2. Водоотведение | | | | |
| 12.2.1. | г. Феодосия, с. Солнечное, пгт Приморский | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 51,16 |
| 12.2.2. | пгт Орджоникидзе | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 32,17 |
| 12.3. Техническая вода | | | | |
| 12.3.1. | Техническая вода для Феодосийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1,81 | 1,51 |
| 13. Ленинский район | | | | |
| 13.1. Водоснабжение | | | | |
| 13.1.1. | Батальненское сельское | с 01.01.2019 | 31,55 | 104,58 |

| | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|-------|-------|
| | поселение: с. Батальное, с. Южное; Белинское сельское поселение: с. Белинское, с. Верхнезаморское, с. Нижнезаморское, с. Станционное; Виноградненское сельское поселение: с. Виноградное, с. Романово; Горностаевское сельское поселение: с. Горностаевка; Заветненское сельское поселение: с. Заветное; Ильичевское сельское поселение: с. Ильичево; Кировское сельское поселение: с. Кирово; Красногорское сельское поселение: с. Красногорка, с. Королево; Лениново сельское поселение: пгт Ленино; Ленинское сельское поселение: с. Ленинское; Луговское сельское поселение: с. Луговое, с. Ерофеево; Марфовское сельское поселение: с. Марфовка; Марьевское сельское поселение: с. Марьевка, с. Пташкино, с. Вязниково; Новониколаевское сельское поселение: с. Новониколаевка; Останинское сельское поселение: с. Останино, с. Песочное; Семисотское сельское поселение: с. Семисотка; Уваровское сельское поселение: с. Уварово; Челядиновское сельское поселение: с. Челядиново; Чистопольское сельское поселение: с. Чистополье, с. Либкнехтовка | по 31.12.2019 | | |
| 13.2. Водоотведение | | | | |
| 13.2.1. | Лениново сельское поселение: пгт Ленино | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 29,03 | 41,11 |
| | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,71 | 41,11 |
| 13.3. Техническая вода | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|-------|-------|
| 13.3.1. | Семисотское сельское поселение: с. Каменское | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 13,55 | 30,52 |
| 14. Прием и очистка сточных вод, в том числе доставляемых спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения | | | | |
| 14.1. | На всей территории оказания услуг | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 15,02 | 12,52 |
| 15. Подвоз питьевой воды | | | | |
| 15.1. | Тарифы на подвоз питьевой воды на территории г. Керчь: ул. Котовского, ул. Луговая; "Поселок Маяк": ул. Десантная, ул. Ермака, ул. Новогодняя, ул. Катерная, ул. Кристи, ул. Низинная, ул. Холмистая, ул. Курганная, ул. Маячная, ул. Сигнальная; "Поселок Жуковка": ул. Бахчевая, ул. Каширина, ул. Красная, Меотийское шоссе, ул. Тургенева; "Поселок Глейки": ул. 8 Марта, ул. Горная, пер. Подгорный, ул. Подгорная, ул. Подполковника Рудя; "Поселок Героевка": ул. Галины Петровой, ул. Генерала Косоногова, ул. Рубежная, ул. Угловая, ул. Петровского, ул. Озерная, ул. Зои Космодемьянской; "Поселок Аджимушкой": ул. Аджимушкойская, ул. Братьев Мальченко, ул. Бурмина, ул. Видная, ул. Парахина, ул. Макарова, ул. Коммунаров, ул. Карпекина, ул. Краснопартизанская, ул. Марии Молчановой, ул. Пещерная, ул. Пожарского, ул. Рязанова, пер. Спартака, пер. Рязанова, пер. Парахина, 1 пер. Парахина, 3 пер. Парахина, 4 пер. Парахина, пер. Марии Молчановой, ул. Metallургов, ул. Данченко, ул. Семьи Данченко, Художника Бута, ул. Скифская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Тельмана, ул. Ягунова, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно в размере 105,52 руб./м ³ (с НДС), в том числе питьевая вода для населения - 31,55 руб./м ³ (с НДС) | | | |
| 15.2. | Тарифы на подвоз питьевой воды на территории с. Надеждино Красноармейского сельского поселения Красноперекопского района на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно в размере 174,38 руб./м ³ (с НДС), в том числе питьевая вода для населения - 31,55 руб./м ³ (с НДС) | | | |
| 15.3. | Тарифы на подвоз питьевой воды на территории жилого квартала "Ешиль-Дагъ" с. Фонтаны Чистенского сельского поселения Симферопольского района на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно в размере 162,28 руб./м ³ (с НДС), в том числе питьевая вода для населения - 31,55 руб./м ³ (с НДС) | | | |
| 15.4. | Тарифы на подвоз питьевой воды на территории с. Строгоновка Трудовского сельского поселения Симферопольского района: проживающим по ул. Дагджи, ул. Амет-Хана Султана, ул. Ветан, ул. Даглы, ул. Авдет, ул. Мелевше, ул. Армут, ул. Азатлык, ул. Джанкой, ул. Кефе, ул. Ай-Петри, ул. Сарыбаш, ул. Мектеп, ул. Генчлик, ул. Симеиз, ул. Алупка, ул. Уркуста, ул. Рамазан, ул. Кысметли, ул. Беделми, пер. Албат, пер. Алушта, пер. Керчь, ул. Тюзлюк, ул. Кутлак, ул. Куванчлы, ул. Фоти-Сала, ул. Меркезий, ул. Айригуль, ул. Акъяр, ул. Сарысув, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно в размере 153,05 руб./м ³ (с НДС), в том числе питьевая вода для населения - 31,55 руб./м ³ (с НДС) | | | |
| 15.5. | Тарифы на подвоз питьевой воды на территории ГО Судак: с. Переваловка; ул. Горная с. Грушевка; с. Миндальное; с. Ворон; ул. Склонная, ул. Придорожная, ул. Нижняя г. Судака; ул. 18 мая, ул. Алиме Абденановой, ул. Османова, ул. Амет-Хана Султана с. Лесное; ул. Заречная, пер. Северный, ул. Тополиная, ул. | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>Речная, ул. Авдет, ул. Хыдырлез, ул. Гунешли, ул. Ешил ада, ул. Центральная, ул. Балаклавская с. Солнечная Долина; военный городок N 26 бухты Капсель, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно в размере 147,11 руб./м³ (с НДС), в том числе питьевая вода для населения - 31,55 руб./м³ (с НДС)</p> |
|--|---|

Приложение № 2
к приказу Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 20.12.2018 № 63/8
(в редакции приказа
Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым
от 30.05.2019 № 22/2)

**Производственная программа
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Вода Крыма»
в сфере водоснабжения на 2019 год
(питьевое, техническое водоснабжение, транспортировка воды)
на период с 01.01.2019 до 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|--|
| Наименование организации | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | г. Симферополь, ул. Киевская, 1А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | г. Симферополь, ул. Павленко, 18 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия, лет | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алуштинский филиал | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|--|
| 1 | Замена участка водовода г. Алушта, ул. Виноградная, L = 80 м, Д = 273 мм | 1 | 163,31 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена участка водовода п. Утес, ВНС 1-го подъема L = 60 м, Д = 273 мм | 1 | 122,48 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Замена участка водопроводной сети с. М. Маяк, ул. Почтовая, Д = 108 мм, L = 170 м | 1 | 84,90 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Замена участка водопроводной сети с. М. Маяк, ул. Южнобережная, Д = 108 мм, L = 200 м | 1 | 99,88 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Замена участка водопроводной сети г. Алушта, ул. Судакская, 26, Д = 108 мм, L = 300 м | 1 | 163,55 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Замена задвижек, г. Алушта, ул. Ленина, 54, Д = 400 мм, 2 шт. | 1 | 136,57 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Замена задвижки ВК N 1, с. Лучистое, Д = 100 мм, 1 шт. | 1 | 5,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Замена задвижки ВК N 10, с. Лучистое, Д = 100 мм, 1 шт. | 1 | 5,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 9 | Замена задвижки ВК N 15, с. Лучистое, Д = 100 мм, 1 шт. | 1 | 5,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 10 | Замена задвижки ВК N 16, с. Лучистое, Д = 100 мм, 1 шт. | 1 | 5,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 11 | Замена задвижки, с. Верхняя Кутузовка, в металлической емкости Д = 100 мм, 1 шт. | 1 | 5,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 12 | Замена задвижки, с. Нижняя Кутузовка, ул. Виноградная, Д = 100 мм, 1 шт. | 1 | 5,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 13 | Замена задвижек ВОС с. Изобильное, машинный зал, Д = 200 мм, 2 шт. | 1 | 40,71 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Алуштинскому филиалу: | | 843,56 | |
| Бахчисарайский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей г. | 1 | 249,763 | Амортизационные |

| | | | | |
|--------------------|--|---|----------|--|
| | Бахчисарай, ул. Гагарина: Д = 150 мм, L = 310 м | | | отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Бахчисарайскому филиалу: | | 249,763 | |
| Белогорский филиал | | | | |
| | | | | |
| | Итого по Белогорскому филиалу: | | 0,00 | |
| Джанкойский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт водопроводных колодцев в г. Джанкой с установкой люков (150 шт.) | 1 | 549,301 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Текущий ремонт водопроводных сетей по пер. Совхозному (от железной дороги до пер. Кутузова), L = 200 м, Д = 225 мм, замена задвижки Д = 300 - 1 шт. | 1 | 541,638 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт камеры переключения задвижек РЧВ по ул. Советская, 15а, замена задвижек: Д = 300 мм - 3 шт.; Д = 150 мм - 3 шт.; Д = 200 мм - 5 шт. | 1 | 496,336 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Текущий ремонт автоматизированных систем управления ВНС-1 - второго подъема (13 единиц) по г. Джанкой | 1 | 64,845 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Новоивановка - L = 50 м, Д = 110 мм; L = 1000 м, Д = 90 мм, замена задвижек Д = 150 мм - 2 шт., ремонт 2 колодцев | 1 | 438,169 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Пятихатка, ул. Садовая, L = 950 м, Д = 110 мм, замена задвижек Д = 100 мм - 6 шт., гидранты - 2 шт., ремонт 6 колодцев | 1 | 640,638 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Рогово - L = 1200 м, Д = 110 мм; L = 600 м, Д = 75 мм; L = 900 м, Д = 63 мм, замена задвижек Д = 100 мм - 2 шт., Д = 50 мм - 2 шт., ремонт 2 колодцев, замена 1 гидранта | 1 | 1159,627 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Текущий ремонт ВНС 2-го подъема в с. Янтарное, ул. Курбакова, 4а (здания и оборудования) | 1 | 179,337 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|----------------------|--|---|----------|--|
| 9 | Текущий ремонт водопроводных сетей в пгт Красногвардейское, ул. Энгельса (от ул. Советской до ул. Ленина), Д = 100 мм, L = 245 м | | 409,22 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Джанкойскому филиалу: | | 4479,111 | |
| Евпаторийский филиал | | | | |
| 1 | Замена пожарных гидрантов в районе выезда ОП пгт Заозерное, 15 шт. | 1 | 363,25 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Ремонт внутриквартальных сетей 3-го м/района (ул. Поповкина - ул. Демышева - ул. Некрасова - проспект Победы), Д = 100 мм L = 525 м, установка гидрантов - 3 шт., задвижек: Д = 100 мм - 3 шт., Д = 150 мм - 1 шт., Д = 150 мм - 1 шт. | 1 | 467,93 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Ремонт внутриквартальных сетей 8-го м/района (ул. 60 лет ВЛКСМ - ул. 9 Мая - проспект Победы - ул. Чапаева), L - 80 м, Д = 100 мм, замена задвижек Д = 100 мм - 2 шт. | 1 | 67,89 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Ремонт внутриквартальных сетей 6-го м/района (ул. 60 лет Октября - ул. 9 Мая - проспект Победы), L = 350 м, Д = 100 мм, L = 90 м, Д = 150 мм, замена задвижек - 6 шт. | 1 | 440,46 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Ремонт внутриквартальных сетей 9-го м/района (проспект Победы - ул. Чапаева - ул. Конституции - ул. 9 Мая), L = 610 м, Д = 200 мм, установка гидрантов - 2 шт., замена задвижек - 12 шт. | 1 | 1685,63 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Ремонт внутриквартальных сетей 7-го м/района (ул. 60 лет ВЛКСМ - проспект Победы - ул. Интернациональная), Д = 100 мм, L = 210 м, замена задвижек Д = 100 мм - 1 шт., Д = 300 мм - 1 шт. | 1 | 173,29 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Ремонт камер переключения по ул. Киевская с установкой задвижек Д = 300 мм - 3 шт. | 1 | 97,24 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Ремонт камер переключения по ул. Маяковского, 2, с заменой задвижки Д - 300 мм | 1 | 61,64 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 9 | Ремонт камер переключения по ул. | 1 | 123,93 | Амортизационные |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---------|--|
| | Фрунзе, с заменой задвижки Д - 300 мм - 4 шт. | | | отчисления в составе НВВ |
| 10 | Ремонт РЧВ на насосной станции 3-го подъема г. Евпатория | 1 | 492,29 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 11 | Внутренний ремонт помещений на насосной станции 2-го подъема п. Заозерное | 1 | 24,46 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 12 | Замена задвижки Д = 100 мм и трубопровода Д = 100 мм, L = 20 м на ПНС по ул. 60 лет Октября, 24 | 1 | 37,65 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 13 | Смена задвижки Д = 100 мм на ПНС 4-го м/района по ул. Демьшева, 100Б | 1 | 4,34 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 14 | Замена трубопровода на ПНС по пр-ту Победы, 35, L = 10 м, Д = 32 мм | 1 | 1,67 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 15 | Смена задвижки Д = 150 мм на ПНС по ул. Интернациональная, 149 | 1 | 7,65 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Евпаторийскому филиалу: | | 4049,32 | |
| Керченский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт кровли здания Аванкамеры ВОС | 1 | 773,10 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Ремонт кровли здания Реагентного корпуса ВОС | 1 | 2053,61 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Ремонт водовода по ул. Ягунова Д = 100 мм, L = 400 м с заменой задвижек Д = 100 мм - 3 шт. | 1 | 937,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Ремонт водовода по ул. Краснопартизанская Д = 50 мм, L = 200 м | 1 | 657,63 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Ремонт водовода по ул. 2-я Митридатская Д = 75 мм, L = 900 м с заменой задвижки Д = 80 мм | 1 | 1200,88 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Ремонт водовода по ул. Парахина Д = 50 мм, L = 150 м, ремонт 2 колодцев | 1 | 224,81 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Керченскому филиалу: | | 5847,39 | |

| Красноперекопский филиал | | | | |
|--------------------------|---|---|--------|--|
| 1 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Калинина, с. Ильинка Красноперекского района, Д = 110 мм, L = 270 м, с заменой задвижки Д = 100 мм | 1 | 208,93 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Днепровская, с. Воинка Красноперекского района, Д = 110 мм, L = 250 м, с заменой задвижки Д = 100 мм | 1 | 190,27 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Канальская, с. Полтавское Красноперекского района, Д = 110 мм, L = 370 м, с заменой задвижки Д = 100 мм | 1 | 258,49 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Евпаторийское шоссе, п. Раздольное, L = 180 м, Д = 110 мм, L = 35 м, Д = 110 мм; замена задвижек Д = 100 мм - 3 шт., Д = 50 мм - 1 шт., ремонт 4 колодцев | 1 | 274,28 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Красноперекское шоссе, п. Раздольное, Д = 160 мм, L = 100 м, замена задвижек: Д = 150 мм - 2 шт., Д = 50 мм - 1 шт., ремонт 2 колодцев, 1 гидрант | 1 | 217,16 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Кирова п. Раздольное Д = 110 мм, L = 250 м, ремонт колодца, замена задвижки Д = 100 мм | 1 | 184,82 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Пушкина - ул. Шевченко п. Раздольное Д = 110 мм, L = 100 м | 1 | 59,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Текущий ремонт водопровода по ул. Октябрьская, с. Почетное Красноперекского района Д = 110 мм, ремонт ж/б колодца 1шт., замена запорной арматуры – 1шт., замена пожарного гидранта – 1 шт. | 1 | 779,24 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 9 | Текущий ремонт водопроводной сети с. Волочаевка Раздольненского района Д = 150мм, L= 705м, ж/б | 1 | 856,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |

| | | | | |
|----|--|---|--------|--|
| | колодцев-2шт, замена задвижек Д=150мм-2шт | | | |
| 10 | Текущий ремонт здания насосной станции с. Ковыльное Раздольненского района | 1 | 164,80 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 11 | Замена запорной арматуры в с Ветрянка Раздольненского района Д=150мм – 2шт., ремонт ж/б колодцев с установкой люков-2шт. | 1 | 35,42 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 12 | Замена запорной арматуры в с Рылеевка Раздольненского района Д=100мм – 1шт | 1 | 5,41 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 13 | Замена запорной арматуры в с Стерегущее Раздольненского района Д=150мм – 2 шт., Д=200мм – 1 шт. | 1 | 40,35 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 14 | Установка датчиков давления – 7 шт., манометров -7 шт. НС с. Березовка, с. Ковыльное, с. Огни Раздольненского района | 1 | 36,17 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 15 | Текущий ремонт (электромонтажные работы) НС с. Огни Раздольненского района | 1 | 18,89 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 16 | Текущий ремонт (электромонтажные работы) НС с. Березовка Раздольненского района | 1 | 45,30 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 17 | Текущий ремонт (электромонтажные работы) НС с. Ковыльное Раздольненского района | 1 | 29,58 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 18 | Текущий ремонт кровли НС с. Ковыльное Раздольненского района | 1 | 87,25 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 19 | Текущий ремонт кровли НС - 5 с. Серебрянка Раздольненского района | 1 | 104,37 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 20 | Текущий ремонт системы отопления нежилого помещения в лит. А пгт. Раздольное, ул. Л. Рябики, 16 | 1 | 62,07 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 21 | Текущий ремонт нежилого помещения в лит. А пгт. Раздольное, ул. Л. Рябики, 16 | 1 | 136,91 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 22 | Текущий ремонт системы электроснабжения нежилого помещения в лит. А пгт. Раздольное, ул. Л. Рябики, 16 | 1 | 105,33 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|------------------------|--|---|---------|--|
| | Итого по Красноперекопскому филиалу: | | 3901,22 | |
| Сакский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Санаторная, 7, г. Саки, L = 120 м, Д = 110 мм, задвижка Д = 100 мм - 2 шт. | 1 | 142,64 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. 2 Гвардейская (от Евпаторийского шоссе до ул. Вокзальная), г. Саки, Д = 110 мм, L = 300 м, задвижки Д = 100 мм - 2 шт. | 1 | 282,26 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Евпаторийская, 45 - 63, г. Саки, Д = 110 мм, L = 140 м, задвижка Д = 100 мм - 1 шт., 1 гидрант | 1 | 150,96 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Промышленная, 12, г. Саки, Д = 110 мм, L = 250 м, задвижки Д = 100 мм - 3 шт. | 1 | 257,73 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Заводская, 86 (старая пож. часть), г. Саки, Д = 110 мм, L = 300 м | 1 | 271,20 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Текущий ремонт участка водопровода по ул. Санаторная (Секция гребли), г. Саки, Д = 160 мм, L = 200 м, задвижка Д = 150 мм - 1 шт. | 1 | 266,10 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Сакскому филиалу: | | 1370,89 | |
| Симферопольский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения L = 190 м: ул. Ларионова, 42а, ул. 60 лет Октября, 24/ул. Залесская, 81, ул. Железнодорожная, 16, ул. Гоголя/ул. Пушкина. Замена люков - 12 шт., по ул. М. Залки, 17 и 27, ул. Б. Куна, 5, ул. Репина/ул. Московская, ул. Мира/пр-т Вернадского, ул. Лесхозная/ул. Глинки, ул. Кечкеметская/ул. Полусная, ул. Павленко, 38, с установкой задвижек Д = 300 мм - 2 шт., Д = 150 мм - 2 шт., Д = 100 мм - 1 шт. | 1 | 489,11 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|---|---|---|----------|--|
| 2 | Текущий ремонт зданий и сооружений водопроводных насосных станций "Бойлерная", "Узловая", "Загородная", "Русская" | 1 | 61,81 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт сетей водоснабжения и сооружений ВНС "Константиновка" ЭУ "Чистенькое" Д = 100 мм, L = 50 м; Д - 160 мм, L = 650 м, задвижки Д = 150 мм - 1 шт., Д = 100 мм - 2 шт. | 1 | 889,64 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Текущий ремонт здания ВНС "Николаевка" ВОС МГУ | 1 | 210,58 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Текущий ремонт зданий, сооружений и запорной арматуры ВОС СГУ, задвижки Д = 400 мм - 6 шт. | 1 | 2715,47 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Ремонт фасадов и замена кровли зданий насосных станций в с. Мирное, с. Богдановка, с. Белоглинка, п. Комсомольская, ул. Шоссейная | 1 | 789,32 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Ремонт водопроводной сети Д = 56 мм, L = 100 м, Д = 110 мм, L = 100, задвижки Д = 100 мм, Д = 50 в с. Чистенькое, ул. Железнодорожная, 1 - 25; Ремонт водопроводной сети Д = 110 мм в с. Левадки, ул. Гречко, д. 2 - д. 88, Д = 110 мм, L = 100 м, задвижки Д = 100 - 2 шт.; Ремонт РЧВ 2000 м3, с. Чистенькое, задвижка Д = 80 - 1 шт. | 1 | 587,255 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Ремонт фасадов и замена кровли здания ВНС и зданий охраны ВНС "Николаевка"; Ремонт водопроводной сети по ул. Гагарина пгт Николаевка, Симферопольский р-н, Д = 160 мм, L = 484 м, задвижки Д = 160 мм - 2 шт. Ремонт водопроводной сети Д = 100 мм, L = 1004 м по ул. Виноградная, с. Тепловка, Симферопольский р-н, задвижки Д = 100 мм - 4 шт. Ремонт водопроводной сети Д = 100 мм, L = 1048 м по ул. Мира, с. Раздольное, Симферопольский р-н, задвижки Д = 100 мм - 4 шт. | 1 | 1705,655 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|---------------------|---|---|----------|--|
| | Итого по Симферопольскому филиалу: | | 7448,84 | |
| Судакский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт водопровода по ул. Зеленая, с. Дачное, Д = 100 мм, L = 410 м с монтажом и обустройством колодца | 1 | 389,31 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Текущий ремонт водопровода по ул. Зеленая, кв. Бакатаж, с. Дачное, Д = 100 мм, L = 260 м, задвижки Д = 100 мм - 2 шт. | 1 | 157,19 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт водопровода с. Дачное - г. Судак, Д = 150 мм, L = 150 м | 1 | 136,49 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Текущий ремонт водопровода по ул. Молодежная, с. Веселое, Д = 100 мм, L = 500 м, с монтажом и обустройством колодца | 1 | 454,63 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Текущий ремонт водопровода по ул. Озен Бою, с. Морское, Д = 100 мм, L = 640 м с монтажом и обустройством колодца | 1 | 413,82 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Текущий ремонт водопровода по ул. Садовая, с. Морское, Д = 75 мм, L = 400 м с монтажом и обустройством колодца | 1 | 198,87 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Судакскому филиалу: | | 1750,31 | |
| Феодосийский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт водопровода по ул. Федько, Черноморский тупик в г. Феодосия Д = 225 мм, L = 1500 м, задвижки Д = 200 мм - 2 шт. | 1 | 4514,586 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Ремонт водопровода по пер. Строителей в г. Феодосия Д = 160 мм, L = 1000 м, задвижка Д = 150 мм - 2 шт. | 1 | 2156,826 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Ремонт водопровода по ул. Крымская, 82 - пер. 2-й Сельский в г. Феодосия Д = 250 мм, L = 65 м, Д = 110 мм, L = 90 м, Д = 160 мм, L = 590 м, задвижки Д = 150 мм - 4 шт. | 1 | 1819,366 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Ремонт водопровода по пер. Школьному в пгт Коктебель Д = 250 мм, L = 290 м | 1 | 859,651 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|------------------|---|---|------------------|--|
| 6 | Ремонт водопровода по ул. Садовая в пгт Коктебель Д = 160 мм, L = 155 м | 1 | 399,08 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Ремонт водопровода по ул. Арматлукская в пгт Коктебель Д = 160 мм, L = 1200 м | 1 | 2648,264 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 9 | Замена запорно-регулирующей арматуры на НС 2-го подъема, г. Старый Крым, - 21 шт. | 1 | 249,430 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 10 | Замена запорно-регулирующей арматуры на БФС, г. Старый Крым, - 42 шт. | 1 | 557,976 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Феодосийскому филиалу: | | 13205,179 | |
| Ленинский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт водопроводной сети L = 315 м в районе РЧВ с. Вулкановка, Ленинский р-н | 1 | 623,136 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Ремонт кровли блока фильтровальной станции Станционных ВОС | 1 | 3107,169 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Ремонт кровли блока фильтровальной станции Ленинских ВОС | 1 | 2570,552 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Ремонт кровли блока кровли склада Ленинских ВОС | 1 | 310,235 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Ремонт кровли хлораторной Ленинских ВОС | 1 | 145,343 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Ремонт кровли блока фильтровальной станции Сокольских ВОС | 1 | 2070,518 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Ремонт кровли производственной базы | 1 | 1020,907 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Ремонт кровли мастерской | 1 | 281,829 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого по Ленинскому филиалу: | | 10129,689 | |
| | Всего по ГУП РК "Вода Крыма": | | 53230,271 | |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия, лет | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алуштинский филиал | | | | |
| 1 | Установка модуля частотного регулирования типового исполнения для насосного агрегата мощностью 18,5 кВт на скважине N 5920 с. Солнечногорское | 1 | 73,13 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Установка модуля частотного регулирования типового исполнения для насосного агрегата мощностью 7,5 кВт на скважине N 39 с. Рыбачье | 1 | 34,38 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Установка модуля частотного регулирования типового исполнения для насосного агрегата мощностью 45 кВт на скважине N 40 с. Рыбачье | 1 | 120,75 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 228,26 | |
| Бахчисарайский филиал | | | | |
| 1 | Замена насосного агрегата: ВНС "Винзавод" ЭЦВ 10-120-80 - 2 шт.; ЭЦВ 10-120-120 - 2 шт. | 1 | 629,925 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена насосного агрегата: ВНС "Питомник" ЭЦВ 8-40-90 - 2 шт. | 1 | 127,374 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Замена насосного агрегата: ВНС "Стройиндустрия" ЭЦВ 8-65-180 - 2 шт. | 1 | 359,957 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Замена насосного агрегата на ВНС с. Трудолюбовка ЦНС 60-99 - 1 шт. | 1 | 106,275 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Замена насосного агрегата на ВНС с. | 1 | 106,275 | Амортизационные |

| | | | | |
|----------------------|--|---|----------|--|
| | Скалистое N 3 ЦНС 60-99 - 1 шт. | | | отчисления в составе НВВ |
| 6 | Замена насосного агрегата на ВНС с. Скалистое N 2 ЦНС 60-99 - 1 шт. | 1 | 106,275 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | Замена насосного агрегата на ВНС с. Скалистое N 1 ЦНС 60-99 - 1 шт. | 1 | 106,275 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Замена насосного агрегата на ВНС, 2 подъем, пгт Научный, ЦНС 60-264 - 1 шт. | 1 | 186,800 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 9 | Замена насосного агрегата на ВНС с. Глубокий Яр К100-65-200 - 1 шт. | 1 | 18,368 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 10 | Замена насосного агрегата на ВНС "Верхоречье" пгт Научный ЦНС 38-220 - 1 шт. | 1 | 114,379 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 1861,903 | |
| Белогорский филиал | | | | |
| 1 | Замена насосного агрегата с. Цветочное ЭЦВ 8-25-110 - 2 шт. | 1 | 136,5 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена насосного агрегата с. Долиновка ЭЦВ 8-40-70 - 2 шт. | 1 | 127,374 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 263,874 | |
| Джанкойский филиал | | | | |
| 1 | Оптимизация насосного оборудования на скважине N 6026 г. Джанкой | 1 | 140,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Оптимизация насосного оборудования на скважине N 6012 г. Джанкой | 1 | 18,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 158,0 | |
| Евпаторийский филиал | | | | |
| 1 | Замена насосного агрегата на насосной станции 2-го подъема г. Евпатория | 1 | 261,32 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена насоса ЭЦВ 8-40-90, трубопровода Д = 100 мм на насосной | 1 | 30,06 | Амортизационные отчисления в составе |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|--|
| | станции N 25 п. Спутник-1 | | | НВВ |
| 3 | Замена обратного клапана на насосной станции N 7 по ул. Пушкина, 65 | 1 | 6,04 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Смена насосного агрегата на ПНС по ул. Некрасова, 59 | 1 | 21,19 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Смена насосного агрегата на ПНС 3-го м/района по ул. Демьшева, 15Б | 1 | 21,96 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого | | 340,57 | |
| Керченский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт электрооборудования и трансформаторов на насосной станции N 4. Ремонт насосов и запорной арматуры | 1 | 230,83 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Ремонт электрооборудования и светильников на ВНС "Булганакская" г. Керчь | 1 | 17,855 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Ремонт электрооборудования и светильников на ВНС N 1А г. Керчь | 1 | 42,232 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 290,917 | |
| Красноперекоский филиал | | | | |
| 1 | Бойлерная N 6. Установка модуля ЧРП 075СР4ЕВ-21 для электродвигателя насосного агрегата мощностью 7,5 кВт в комплекте с датчиком давления | 1 | 54,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Бойлерная N 15. Установка модуля ЧРП 075СР4ЕВ-21 для электродвигателя насосного агрегата мощностью 7,5 кВт в комплекте с датчиком давления | 1 | 54,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого | | 108,0 | |
| Сакский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| Судакский филиал | | | | |
| 1 | Замена на ГРЧВ г. Судак насосного агрегата К65-60-165 - 1 шт. | 1 | 1009,286 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|---|-----------------|--|
| | Итого | | 1009,286 | |
| Симферопольский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| Феодосийский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| Ленинский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| | Всего по предприятию: | | 4260,81 | |

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
|-------|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Объем реализации товаров и услуг (питьевая вода) | тыс. куб. м | 72146,49 |
| 1.2 | Объем реализации товаров и услуг (техническая вода) | тыс. куб. м | 377,6 |

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей |
|---|-------------------------------|
| Показатели качества питьевой воды | |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате | 2,42 |

| | |
|---|-------|
| аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 19,75 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт·ч/куб. м <*> | 0,54 |

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (подъем, подготовка, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Раздел 7. Отчеты об исполнении производственных программ

7.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

7.1.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| N п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|--|---|--------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| | | план | факт | | |
| 1. Городской округ Алушта (Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Замена участка водовода от каптажа Вереси к с. Виноградное | 118,31 | 0 | 118,31 | |
| 2 | Замена участка водопровода с. Пушкино, ул. Весенняя | 21,58 | 18,97 | 2,61 | |
| 3 | Замена участка водовода в р-не кооператива "Волна" | 143,49 | 0 | 143,49 | |
| 4 | Замена участка водовода от кооператива "Волна" до кооператива "Дельфин" | 263,0 | 0 | 263,0 | |

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|---------|--|
| 5 | Замена водовода источника "Калевата" | 4278,92 | 104,5 | 4174,42 | |
| 6 | Замена задвижек ВОС с. Генеральское | 45,21 | 73,0 | -27,79 | |
| 7 | Замена участка водопровода ул. Майская, с. Генеральское | 63,49 | 40,06 | 23,43 | |
| 8 | Замена участка водопровода с. Рыбачье, ул. Лучистая | 25,34 | 14,77 | 10,57 | |
| 9 | Замена участка водопровода с. Лучистое, ул. Горная | 413,35 | 37,75 | 375,6 | |
| 10 | Замена участка водопровода от каптажей с. Лаванда | 223,32 | 83,74 | 139,58 | |
| 11 | Замена запорной арматуры и пожарных гидрантов с. Лучистое | 51,72 | 10,75 | 40,97 | |
| 12 | Восстановление водопроводных колодцев с. Лучистое, ул. Урожайная, ул. Западная, ул. Шоссейная | 25,5 | 0 | 25,5 | |
| 13 | Ремонт каптажа Ай-Костанди и замена участка водопровода | 59,93 | 52,29 | 7,64 | |
| 14 | Ремонт каптажа Татар-Су | 29,49 | 0 | 29,49 | |
| 15 | Ремонт каптажа Эски-Кайнун-Су | 80,59 | 0,95 | 79,64 | |
| 16 | Восстановление водопроводного колодца и замена водопроводной арматуры с. Запрудное | 54,09 | 18,55 | 35,54 | |
| 17 | Замена участка водопровода с. Лавровое | 100,19 | 95,21 | 4,98 | |
| 18 | Замена участка водопровода п. Партенит, ул. Нагорная | 77,71 | 73,13 | 4,58 | |
| 19 | Восстановление дорожного покрытия при выполнении работ на сетях водоснабжения | 228,91 | 116,75 | 112,16 | |
| 20 | Устройство перемычки между сетями водоснабжения "Рескомнац" и "Вода Крыма" | 0 | 49,59 | -49,59 | |
| 21 | Замена участка восточного водовода в р-не МЭИ | 0 | 118,1 | -118,1 | |
| 22 | Замена участка водопроводной сети г. Алушта, ул. Ялтинская, 21 - 23 | 0 | 9,59 | -9,59 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|
| 23 | Замена участка водопроводной сети г. Алушта, ул. С.-Ценского (хоз. двор Укоопспилки) | 0 | 24,72 | -24,72 | |
| 24 | Замена участка водопроводной сети с. Лучистое, ул. Южная | 0 | 2,83 | -2,83 | |
| 25 | Замена участка водопроводной сети с. Лучистое, ул. Совхозная (тракторный стан) | 0 | 13,57 | -13,57 | |
| 26 | Замена участка водопроводной магистральной сети с. Рыбачье, ул. Новоселова | 0 | 12,02 | -12,02 | |
| 27 | Ремонт здания, ул. Партизанская, 41 | 0 | 113,58 | -113,58 | |
| 28 | Замена пожарных гидрантов в Алуштинском районе | 0 | 104,16 | -104,16 | |
| 29 | Ремонт системы обеззараживания каптажей "Татарби-Чокрак 1", "Татарби-Чокрак 2" г. Алушта, с. Лазурное | 0 | 803,16 | -803,16 | |
| | Итого по Алуштинскому филиалу | 6304,14 | 1991,74 | 4312,4 | |
| 2. Белогорский район (Белогорский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт водовода по ул. Мичурина от N 1 до N 22 - 400 м п., г. Белогорск | 965,37 | 0 | 965,37 | |
| 2 | Ремонт водовода по ул. Островского от N 42 до N 57 - 300 м п., г. Белогорск | 615,96 | 180,21 | 435,75 | |
| 3 | Ремонт водовода по ул. Толстого от N 35 до N 43 - 100 м п., г. Белогорск | 58,72 | 0 | 58,72 | |
| 4 | Ремонт водовода по ул. Островского от N 8 до N 22 - 200 м п., г. Белогорск | 117,27 | 53,34 | 63,93 | |
| 5 | Ремонт водовода ул. Шоссейная, ул. Подгорная - 1700 м, с. Земляничное | 0 | 661,36 | -661,36 | |
| 6 | Ремонт водовода по ул. 40 лет Победы - 200 м п., г. Белогорск | 0 | 149,4 | -149,4 | |
| 7 | Ремонт водовода по ул. Семашко - 100 м п., г. Белогорск | 0 | 14,01 | -14,01 | |
| 8 | Ремонт водопровода с. Вишневое - | 0 | 13,08 | -13,08 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|
| | 20 м п. | | | | |
| 9 | Ремонт водопровода по ул. Заречная - 120 м п., с. Земляничное | 0 | 51,76 | -51,76 | |
| 10 | Ремонт водовода с. Сенное - 300 м п. | 0 | 160,66 | -160,66 | |
| 11 | Вынос водопроводной сети с. Яблочное - 400 м п. | 0 | 226,25 | -226,25 | |
| | Итого по Белогорскому филиалу | 1757,32 | 1510,07 | 247,25 | |
| 3. Бахчисарайский район (Бахчисарайский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей: ул. Абляки Ильми, Д = 110 мм - 290 м п.; ул. К. Подпольщиков - пер. Угловой, Д = 50 мм - 390 м п.; ул. Белоусова - ул. Чапаева, Д = 110 мм - 100 м п.; ул. Свердлова, Д = 100 мм - 160 м п.; ул. Маяковского, Д = 100 мм - 350 м п.; ул. Севастопольская, Д = 50 мм - 300 м п.; ул. Подгорная, Д = 50 мм - 1000 м п. | 1294,79 | 103,71 | 1191,08 | |
| 2 | Ремонт запорной арматуры: ВНС "Питомник" (задв. Д = 150 мм - 2 шт.); ВНС "Континенталь" (задв. Д = 300 мм - 3 шт., задв. Д = 200 мм - 1 шт., задв. Д = 250 мм - 1 шт.); ул. Подгорная (задв. Д = 200 мм - 1 шт., задв. Д = 400 мм - 1 шт.); ул. Кооперативная (задв. Д = 100 мм - 2 шт.); ул. Чапаева - ул. Маяковского (задв. Д = 100 мм - 1 шт.); ул. Серова - на Вилино (задв. Д = 500 мм - 1 шт.); п. Научный (задв. Д = 100 мм - 1 шт., высоконапорная); ул. Севастопольская (задв. Д = 100 мм - 2 шт.); ул. Строительная (задв. Д = 100 мм - 1 шт.); ВНС "Стройиндустрия" (задв. Д = 200 мм - 2 шт.); ВНС "Водхоз" (задв. Д = 150 мм - 1 шт.); ВНС "Континенталь" (задв. Д = 150 мм - 2 шт.); ул. Мира (Д = 100 мм - 1 шт.); ул. Чехова (задв. Д = 50 мм - 1 шт.) | 342,3 | 434,2 | -91,9 | |
| 3 | Ремонт насосного оборудования: ВНС "Питомник" (насос ЭЦВ 8-40-120 - 1 шт.); ВНС "Винзавод" | 1191 | 113,48 | 1077,52 | |

| | | | | | |
|---|---|-------|---------|----------|--|
| | (насос ЭЦВ 10-120-90 - 1 шт.); ВНС "Континенталь" (ЦНС 105-198 - 1 шт.) | | | | |
| 4 | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Мира, по ул. Комарова, по ул. Шмидта - всего в кол-ве 5 шт. | 21,6 | 0 | 21,6 | |
| 5 | Ремонт обратных клапанов: ВНС "Континенталь" (Д = 200 мм - 1 шт.); ул. Висовина (Д = 100 мм - 1 шт.); п. Научный (Д = 100 мм - 3 шт., высоконапорные) | 213,8 | 18,47 | 195,33 | |
| 6 | Установка регул. давл. Д = 100 мм на ул. Южной; установка рег. давл. Д = 150 мм на ул. Урриет; ремонт задв. Д = 100 мм по ул. Затрубченко; ремонт водопровода Д = 40 мм по пер. Угловому; ремонт пожарного гидранта по ул. Серова; ремонт задвижки Д = 150 мм на ВНС "Питомник"; ремонт задвижки Д = 150 мм на ВНС "Континенталь"; замена водопровода Д = 100 ПЭ по ул. Ильми; замена ПГ по ул. Пушкина, 29; ремонт задвижек Д = 100 мм на ВНС 2-го подъема п. Научный; замена задвижек Д = 200 мм на ВНС 3-го подъема п. Научный; ремонт задвижек на ВНС 1-го подъема пгт Верхоречье; ремонт водопровода Д = 100 мм по ул. Краснофлотской; ремонт задвижки Д = 100 мм ВНС 3-го подъема п. Научный; ремонт задвижки Д = 100 мм ВНС 2-го подъема п. Научный; замена ж/б колодца; ремонт водопровода Д = 100 мм, ул. Кооперативная; ремонт задвижек Д = 150 мм на ВНС "Питомник"; ремонт редуктора на водоводе ВНС "Континенталь" до РЧВ; ремонт запорной арматуры Д = 100 мм; ремонт ПГ; ремонт ПГ по ул. А. Ильми | 0 | 1219,15 | -1219,15 | |
| 7 | Ремонт водопровода по ул. Мира, г. Бахчисарай, Д = 100 мм, протяж. 100 м п. | 0 | 58,2 | -58,2 | |
| 8 | Ремонт водопровода по ул. Усеина Бадунинского, г. Бахчисарай, Д = 225 мм, протяж. 220 м п. | 0 | 181,9 | -181,9 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|
| 9 | Ремонт водопровода по ул. Мира, 10, г. Бахчисарай, Д = 160 мм, протяж. 192 м п. | 0 | 262,8 | -262,8 | |
| | Итого по Бахчисарайскому филиалу | 3063,49 | 2391,91 | 671,58 | |
| 4. Городской округ Джанкой (Джанкойский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт (замена участков) технологических трубопроводов, оборудования, запорной арматуры на ВНС 1-го подъема | 291,784 | 0 | 291,784 | |
| 2 | Ремонт водопроводного ввода по ул. Ленина, 38 | 68,004 | 0 | 68,004 | |
| 3 | Ремонт водопроводного ввода по ул. Советская, 65 | 10,836 | 13,19 | -2,354 | |
| 4 | Ремонт водопроводного ввода по ул. Советская, 59 | 9,783 | 0 | 9,783 | |
| 5 | Ремонт водопроводного ввода по ул. Советская, 53 | 142,961 | 5,64 | 137,321 | |
| 6 | Ремонт водопроводного ввода по ул. Советская, 27 | 128,407 | 0 | 128,407 | |
| 7 | Ремонт водопроводного ввода по ул. Советская, 61 | 9,692 | 31,19 | -21,498 | |
| 8 | Замена водопровода по ул. Проезжая Д = 160 мм, ПЭ протяж. 580 м п. | 631,355 | 630,95 | 0,405 | |
| 9 | Замена водопровода по ул. Ефремова Д = 110 мм, ПЭ протяж. 626 м п. | 387,987 | 0 | 387,987 | |
| 10 | Замена водопровода по ул. Кр. Партизан диам. 110 мм, ПЭ протяж. 263 м п. | 190,155 | 108,28 | 81,875 | |
| 11 | Замена водопровода по ул. Шмидта Д = 300 мм, ПЭ протяж. 554 м п. | 557,403 | 0 | 557,403 | |
| 12 | Замена водопровода по ул. К. Маркса Д = 225 мм, ПЭ протяж. 512 м п. | 783,896 | 107,27 | 676,626 | |
| 13 | Замена водопровода по ул. Дзержинского Д = 225 мм, ПЭ протяж. 359 м п.; Д = 160 мм, протяж. 211 м п. | 741,883 | 604,05 | 137,833 | |
| 14 | Замена водопровода по ул. | 449,259 | 238,25 | 211,009 | |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|----------|--|
| | Октябрьская Д = 225 мм, ПЭ протяж. 234 м п. | | | | |
| 15 | Замена водопровода по ул. Ленина диам. 110 мм, ПЭ протяж. 34 м п. | 48,712 | 0 | 48,712 | |
| 16 | Электроцех | 958,58 | 68,93 | 889,65 | |
| 17 | Ремонт разводящих сетей водоснабжения по г. Джанкой, Д = 40 мм - 273 мм | 0 | 1180,12 | -1180,12 | |
| 18 | Ремонт разводящих сетей водоснабжения по Красногвардейскому району, Д = 32 мм - 159 мм | 0 | 1097,44 | -1097,44 | |
| 19 | пгт Красногвардейское (Урожайненский КХП), Д = 110 мм, ПЭ протяж. 350 м п. | 0 | 157,64 | -157,64 | |
| 20 | с. Зерновое, ул. Дальняя, ул. Виноградная, 12, Д = 160 мм, ПЭ протяж. 480 м п. | 0 | 180,17 | -180,17 | |
| 21 | Ремонт электрооборудования | 0 | 189,26 | -189,26 | |
| | Итого по Джанкойскому филиалу | 5410,697 | 4612,38 | 798,317 | |
| | 5. Городской округ Евпатория, Сакский район (Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | |
| 1 | Ремонт ПНС, 6 микрорайон | 6,91 | 1,6 | 5,31 | |
| 2 | Ремонт ПНС, ул. 9 Мая, 108А | 28,41 | 10,1 | 18,31 | |
| 3 | Ремонт ПНС "Колхозная" | 8,31 | 4,3 | 4,01 | |
| 4 | Ремонт ПНС, пр-т Ленина, 52 | 15,97 | 5,6 | 10,37 | |
| 5 | Ремонт ПНС, ул. 9 Мая, 3А | 7,19 | 2,8 | 4,39 | |
| 6 | Ремонт ПНС, ул. Некрасова, 59 | 12,92 | 4,2 | 8,72 | |
| 7 | Ремонт ПНС, ул. Советская, 2 | 15,22 | 24,6 | -9,38 | |
| 8 | ВНС III подъема | 136,33 | 7,7 | 128,63 | |
| 9 | ВНС II подъема | 857,63 | 16,2 | 841,43 | |
| 10 | Ремонт городских разводящих сетей водопровода г. Евпатория | 0 | 1177,95 | -1177,95 | |
| 11 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Степной до ул. Тухачевского | 96,17 | 0 | 96,17 | |
| 12 | Ремонт внутриквартальных сетей | 13,12 | 0 | 13,12 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|------|--------|--|
| | водопровода от ул. Демьшева (от Казаса - Победы) | | | | |
| 13 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Демьшева (от Просмушкиных - Иванова) | 32,26 | 0 | 32,26 | |
| 14 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Демьшева (от Фрунзе - Гоголя) | 218,2 | 0 | 218,2 | |
| 15 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Интернациональной (от ул. Белогубца - Толстого) | 60,68 | 0 | 60,68 | |
| 16 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Интернациональной (от пр. Победы - 60 лет ВЛКСМ) | 28,1 | 24,3 | 3,8 | |
| 17 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Интернациональной (от ул. Караева - Дм. Ульянова) | 49,13 | 0 | 49,13 | |
| 18 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода от ул. Интернациональной (от пр. Победы - 60 лет ВЛКСМ) | 24,82 | 0 | 24,82 | |
| 19 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Конституции (ул. 9 Мая - 60 лет Октября) | 11,72 | 0 | 11,72 | |
| 20 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по пр. Победы (ул. Демьшева - Некрасова) | 24,93 | 54,8 | -29,87 | |
| 21 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Некрасова (ул. Фрунзе - Казаса) | 30,16 | 0 | 30,16 | |
| 22 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Ленина (от ул. 60 лет ВЛКСМ) | 12,49 | 0 | 12,49 | |
| 23 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Ленина (от ул. Гоголя - ул. Поповича) | 59,99 | 0 | 59,99 | |
| 24 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по пр. Победы (от ул. 9 Мая - ул. Чапаева) | 75,66 | 0 | 75,66 | |
| 25 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по пр. Победы (от ул. | 224,34 | 0 | 224,34 | |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|--|
| | Интернациональной - пр. Крупской) | | | | |
| 26 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Рабочая (от ул. Володарского - ул. Краснофлотская) | 14,11 | 0 | 14,11 | |
| 27 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Симферопольской (на восток от 2-й поперечной) | 44,04 | 0 | 44,04 | |
| 28 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Советская (от ул. Демышева - ул. Некрасова) | 19,63 | 0 | 19,63 | |
| 29 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Токарева (ул. Кирова - ул. Пушкина) | 60,05 | 0 | 60,05 | |
| 30 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Фрунзе (ул. Демышева - ул. Некрасова) | 32,4 | 0 | 32,4 | |
| 31 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Фрунзе (ул. Сытникова - ул. Интернациональная) | 11,21 | 0 | 11,21 | |
| 32 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Фрунзе (ул. 13 Ноября - ул. Демышева) | 27,88 | 32,6 | -4,72 | |
| 33 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. Чапаева (ул. Луговая - ул. Полтавская) | 10,2 | 0 | 10,2 | |
| 34 | Ремонт внутриквартальных сетей водопровода по ул. 9 Мая (пр. Победы - ул. 60 лет ВЛКСМ) | 12,71 | 17,03 | -4,32 | |
| 35 | Ремонт артезианской скважины N 10, N 10А | 0,55 | 0 | 0,55 | |
| 36 | Ремонт городских сетей водопровода по ул. Просмушкиных | 0 | 7,7 | -7,7 | |
| 37 | Ремонт городских сетей водопровода по ул. Аллея дружбы | 0 | 181 | -181 | |
| 38 | Ремонт городских сетей водопровода по ул. Летней | 0 | 11,5 | -11,5 | |
| 39 | Ремонт водовода Д = 500 мм | 0 | 90 | -90 | |
| 40 | Ремонт задвижки Д = 500 мм | 0 | 3,2 | -3,2 | |

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|---------|--|
| 41 | Ремонт мягкой кровли ГУ N 1 | 0 | 29,4 | -29,4 | |
| 42 | Ремонт мягкой кровли на зданиях и сооружениях Чеботарского водозабора | 0 | 71,31 | -71,31 | |
| 43 | Ремонт разводящих сетей водопровода п. Мирный | 0 | 8,38 | -8,38 | |
| 44 | Монтаж водомера на ВНС-7 | 0 | 6,8 | -6,8 | |
| | Итого по Евпаторийскому филиалу | 2283,44 | 1793,07 | 490,37 | |
| 6. Городской округ Керчь (Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт оборудования на ВОС г. Керчь | 5451,19 | 1600,75 | 3850,44 | |
| 2 | Ремонт по службе водоснабжения г. Керчь | 258,43 | 71,85 | 186,58 | |
| 3 | Ремонт участков аварийных сетей протяж. 4,65 км, Д = 50 мм - 300 мм | 10828,69 | 1787,68 | 9041,01 | |
| 4 | Ремонт люков на водопроводных сетях г. Керчь | 0 | 446,37 | -446,37 | |
| 5 | Ремонт колодцев в г. Керчь | 0 | 20,6 | -20,6 | |
| 6 | Ремонтные работы по засыпке и планировке отсевом на ул. Поветкина, 18, и ШГС 52/1 | 0 | 9,09 | -9,09 | |
| 7 | Ремонт остекления в административном корпусе ВОС | 0 | 8,81 | -8,81 | |
| 8 | Ремонт мягкой кровли контактных осветителей ВОС | 0 | 2,46 | -2,46 | |
| 9 | Ремонт остекления в здании контактных осветителей ВОС | 0 | 8,66 | -8,66 | |
| 10 | Ремонт мягкой кровли хлораторной ВОС | 0 | 47,55 | -47,55 | |
| 11 | Ремонт водовода на территории ВОС | 0 | 48,46 | -48,46 | |
| 12 | Ремонт кран-балки на территории ВОС | 0 | 2,22 | -2,22 | |
| 13 | Ремонт задвижки Д = 150 мм на территории ВОС | 0 | 23,91 | -23,91 | |
| 14 | Ремонт вент. шахт на территории ВОС | 0 | 4,44 | -4,44 | |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|----------|--|
| 15 | Очистка контактных осветлителей NN 2, 3, 4, 6, 10 на ВОС | 0 | 73,43 | -73,43 | |
| 16 | Очистка контактных осветлителей NN 8, 10 на ВОС | 0 | 24 | -24 | |
| 17 | Замена задвижки Д = 800 мм на ВНС 2-го подъема ВОС | 0 | 471,15 | -471,15 | |
| 18 | Замена хлоропровода Д = 75 мм на ВОС | 0 | 1,82 | -1,82 | |
| 19 | Ремонт ливневой системы на ВОС | 0 | 2,08 | -2,08 | |
| 20 | Замена задвижки Д = 800 мм на блок КО ВОС | 0 | 484,69 | -484,69 | |
| 21 | Замена запорной арматуры на ВОС в главном корпусе блока КО | 0 | 27,4 | -27,4 | |
| 22 | Замена задвижки Д = 800 мм на ВОС в главном корпусе КО | 0 | 476,39 | -476,39 | |
| 23 | Замена лотка пробоотборного на ВОС | 0 | 3,45 | -3,45 | |
| 24 | Ремонт бойлера на БОС г. Керчь | 0 | 0,9 | -0,9 | |
| 25 | Ремонт аварийных разводящих сетей (водопроводов) в г. Керчь | 0 | 1457,43 | -1457,43 | |
| | Итого по Керченскому филиалу | 16538,31 | 7105,59 | 9432,72 | |
| 7. Городской округ Красноперекоск, Красноперекопский район, Раздольненский район (Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт Воронцовского водозаборного узла с. Воронцовка в 2017 году | 885,45 | 0 | 885,45 | |
| 2 | Текущий ремонт ВНС 2-го подъема | 297,52 | 0 | 297,52 | |
| 3 | Текущий ремонт ВНС с. Таврическое | 76,02 | 0 | 76,02 | |
| 4 | Текущий ремонт водопровода в г. Красноперекоске по ул. Кирова Д = 50 мм, протяж. 35 м п. | 5,37 | 3,92 | 1,45 | |
| 5 | Текущий ремонт водопровода в г. Красноперекоске по ул. Мичурина Д = 100 мм, протяж. 50 м п. | 16,47 | 26,98 | -10,51 | |
| 6 | Текущий ремонт водопровода в г. Красноперекоске по ул. Папанина Д = 80 мм, протяж. 55 м п. | 13,79 | 9,94 | 3,85 | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 7 | Текущий ремонт ВНС N 13 в с. Орловка | 377,54 | 0 | 377,54 | |
| 8 | Текущий ремонт ВНС N 1 в с. Раздольное | 334,8 | 0 | 334,8 | |
| 9 | Текущий ремонт водозаборного узла с. Кумово в 2017 году | 519,98 | 0 | 519,98 | |
| 10 | Текущий ремонт водопровода в п. Раздольное по ул. Ким Д = 100 мм | 576,59 | 0 | 576,59 | |
| 11 | Текущий ремонт водопровода в п. Раздольное по ул. Ленина Д = 150 мм, протяж. 750 м п. | 652,03 | 0 | 652,03 | |
| 12 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Новопавловка | 147,79 | 0,00 | 147,79 | |
| 13 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Ильинка | 147,79 | 0,00 | 147,79 | |
| 14 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Ишунь | 160,21 | 0,00 | 160,21 | |
| 15 | Текущий ремонт сетей водоснабжения в с. Воинка | 147,79 | 0,00 | 147,79 | |
| 16 | Текущий ремонт водопровода в с. Крепкое по ул. Маяковского Д = 50 мм, протяж. 350 м п. | 0 | 168,13 | -168,13 | |
| 17 | Текущий ремонт водопровода в г. Красноперекоске по ул. Тарабукина/ул. Менделеева Д = 100 мм, ПЭ протяж. 32 м п. | 0 | 14,78 | -14,78 | |
| 18 | Текущий ремонт водопровода в с. Тракторное Красноперекоского р-на Д = 100 мм, ПЭ протяж. 250 м п. | 0 | 53,97 | -53,97 | |
| 19 | Текущий ремонт водопровода в с. Орловское Красноперекоского р-на Д = 110 мм, ПЭ протяж. 156 м п. | 0 | 33,41 | -33,41 | |
| 20 | Текущий ремонт довода Ковыльное - Волочаевка Раздольненского р-на Д = 225 мм, ПЭ протяж. 800 м п. | 0,00 | 1835,61 | -1835,61 | |
| | ИТОГО | 4359,14 | 2146,74 | 2212,40 | |
| 8. Городской округ Саки, Сакский район (Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ревизия, текущий ремонт задвижек, гидрантов, водомерных узлов по ул. Курортная, ул. | 41,73 | 41,72 | 0,01 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|--|
| | Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Интернациональная, ул. Строительная, ул. Тимирязева, ул. Мичурина, ул. Мих. шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина | | | | |
| 2 | Ревизия, текущий ремонт задвижек, гидрантов, водомерных узлов по ул. Трудовая, ул. Кузнецова, ул. Прохорова, ул. Вокзальная, ул. Октябрьская, ул. Привокзальная, ул. Железнодорожная, ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Фестивальная, ул. Крымская, ул. Морозова, ул. Ивановой, ул. Морская | 41,83 | 39,81 | 2,02 | |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Лобозова, 2, 4 | 125,49 | 5,42 | 120,07 | |
| 4 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Санаторная, 1а, 5, 7, 22 | 41,51 | 8,93 | 32,58 | |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Курортная, 73 | 96,23 | 9,32 | 86,91 | |
| 6 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Первомайская, 6 | 28,92 | 0,88 | 28,04 | |
| 7 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Строительная, 1, 6, 8, 14, 21, 27 | 44,97 | 44,88 | 0,09 | |
| 8 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Промышленная, 1, 5, 7, 9, 11 (ДРСУ) (Хлебозавод) (Аметхан) (Мелиоводхоз) | 372,96 | 20,13 | 352,83 | |
| 9 | Текущий ремонт водопроводных сетей по пер. Профсоюзный, 1 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | |
| 10 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Евпаторийское шоссе, 26, 44, 57, 62, 72 - 79 (ул. Колхозная) | 105,68 | 3,09 | 102,59 | |
| 11 | Текущий ремонт сетей водопровода по ул. 9 Героев, 24, 36, в г. Саки | 45,19 | 0,00 | 45,19 | |
| 12 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул. В. Крестьянская - ул. Прохорова до ул. В. Крестьянская - | 21,28 | 10,23 | 11,05 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--|
| | Новоселовское шоссе | | | | |
| 13 | Текущий ремонт объектов и насосного оборудования ВНС и ПНС г. Саки | 308,39 | 7,71 | 300,68 | |
| 14 | Текущий ремонт зданий и оборудования производственной базы по ул. Промышленная, 9 | 13,69 | 3,48 | 10,21 | |
| | Итого по Сакскому филиалу | 1309,42 | 195,60 | 1113,82 | |
| 9. Городской округ Судак (Судакский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт водопровода по ул. Зеленая, с. Дачное, диаметр труб - 50 мм, длина - 185 м | 40,70 | 141,20 | -100,50 | |
| 2 | Текущий ремонт водопровода по ул. Лесная, с. Дачное, диаметр труб - 110 мм, длина - 270 м | 160,90 | 99,62 | 61,28 | |
| 3 | Текущий ремонт водопровода по ул. Спендиарова, г. Судак, диаметр труб - 160 мм, длина - 120 м | 190,10 | 73,57 | 116,53 | |
| 4 | Замена задвижки Ду = 200 мм на ГРЧВ, г. Судак | 0,0 | 16,85 | -16,85 | |
| 5 | Ремонт и обустройство кровли здания насосной станции 4-го подъема, район хребта Эчки-Даг | 0,0 | 70,51 | -70,51 | |
| | Итого по Судакскому филиалу | 391,7 | 401,8 | -10,1 | |
| 10. Городской округ Симферополь (ПУВВ ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Разводящие сети водопровода г. Симферополя: ул. Целинная, 39 - 60; ул. Б. Куна, 5, 4; ул. Репина, 91 - 131; ул. Стрелковая, 95; пер. Стрелковый, 30 - 40; ул. Багратиона, 1 - 29; ул. 3. Жильцовой, 3; ул. Б. Хохлова, 29 - 35 и 86 - 103; пер. Водосбросный, 2 - 10; ул. Целинная, 36 - 49; ул. Водников, 61 - 69; ул. Григоренко, 11 - 29; ул. Краснознаменная, 21 - 27; ул. М. Жукова, 39 и 15; водовод Д = 820 мм по ул. Гончарова, 2 - 22; водовод Д = 820 мм по ул. Ломоносова, 15 - 23 | 8630,65 | 1576,43 | 7054,22 | |
| 2 | Ремонт объектов и оборудования водопроводных насосных станций | 1184,58 | 334,6 | 849,98 | |
| 3 | Ремонт объектов и оборудования | 89,62 | 19,73 | 69,89 | |

| | | | | | |
|--|---|----------|---------|----------|--|
| | Э/У "Аэропорт" | | | | |
| 4 | Ремонт объектов и оборудования Э/У "Аян" | 131,51 | 0 | 131,51 | |
| 5 | Ремонт объектов и оборудования ПГУ | 1304,08 | 110,02 | 1194,06 | |
| 6 | Ремонт объектов и оборудования СГУ | 1324,9 | 1326,82 | -1,92 | |
| 7 | Ремонт объектов и оборудования Э/У "Чистенькое" | 977,34 | 0 | 977,34 | |
| 8 | Ремонт объектов и оборудования Э/У "Аянское водохранилище" | 190,42 | 0 | 190,42 | |
| 9 | Разводящие сети водопровода г. Симферополя: ул. К. Маркса - ул. Пушкина; ул. Киевская, 64; ул. Л. Чайкиной, 44/64; ул. Ким, 35; ул. Ленина, 26; ул. Тургенева, 17; ул. Чукурча, мкр Солнечная долина; ул. Володарского, 24; ул. Опытная/Береговая; ул. Керимова, 39; ул. Толстого/Калинина; ул. Родионова, 15; Аянский водовод (подпорная стенка); ул. Севастопольская/Объездная (колодцы); водопровод в п. ГРЭС; ул. Киевская, 191; ул. Уркуста; ул. Менделеева, 15; ул. Тренева, 8; ул. К. Маркса, 8; ул. Кирова/ул. Козлова; ул. Хвойная; ул. Аксакова, 2; ул. Бекира Умерова, 61; ул. Умют; ул. Ялтинское шоссе; ул. Ялтинское шоссе, АЗС "Ривьера" | 0 | 3629,86 | -3629,86 | |
| 10 | Ремонт административного здания по ул. Залесская, 12 | 0 | 1,43 | -1,43 | |
| 11 | Ремонт административного здания по ул. Киевская, 1-а | 0 | 206,77 | -206,77 | |
| 12 | Ремонт административного здания по ул. Гурзуфская, 5 | 0 | 6,13 | -6,13 | |
| 13 | Текущий ремонт производственной базы по ул. Мраморная, 35 | 0 | 398 | -398 | |
| | Итого по ПУВВ г. Симферополя | 13833,1 | 7609,79 | 6223,31 | |
| 11. Городской округ Феодосия (Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт контактных осветителей на ВОС г. Феодосия | 14606,80 | 0,00 | 14606,80 | |

| | | | | | |
|---|--|---------|---------|----------|--|
| 2 | Ремонт лабораторий на ВОС и КОС г. Феодосия | 1445,30 | 0,00 | 1445,30 | |
| 3 | Ремонт участка водовода от моста Ревы до поворота в с. Ближнее | 5304,60 | 820,99 | 4483,61 | |
| 4 | Ремонт участка водовода от ул. Назукина до ул. Нахимова | 702,30 | 0,00 | 702,30 | |
| 5 | Ремонтные работы на сетях водоснабжения пгт Орджоникидзе: с. Подгорное, ул. Аловердяна; с. Наниково; водовод к пгт Орджоникидзе; пгт Орджоникидзе, ул. Бондаренко, 1; с. Подгорное, насосная станция; с. Южное, ул. Веселая и ул. Мостовая | 0,00 | 189,50 | -189,50 | |
| 6 | Ремонтные работы на сетях водоснабжения г. Феодосия: ул. Чкалова, 139, ул. Чехова, 4, ул. Крымская, 84, ул. Хуторская, 31, ул. Чапаева, 2, ул. Краснобаева, 2 - 4, ул. Федько/ул. 3-го Интернационала, ул. Геологическая/пер. Керченский, с. Ближнее по ул. Юбилейной, 3, ул. Земская/ул. Назукина, пер. Керченский (р-н мясокомбината), ул. Нахимова, 12, пер. Подгорный, с. Ближнее по ул. Западной, 3, ул. Володарского/ул. Ялтинская, ул. Назукина, 1, ул. Симферопольское шоссе, 33в, ул. Чехова, 9, ул. Горького, 40, ул. Богаевского, 3, ул. Дружбы, 93, ул. Вересаева, 10, ул. Гарнаева, 63к, ул. Чехова, 17, ул. Гарнаева, 63е, ул. Нахимова/ул. Армянская, ул. Чехова/ул. Армянская, ул. Федько, 47, ул. Садовая, ул. Челнокова, 106, ул. Крымская, 3 - 5, ул. Чехова, 11, ул. Шаумяна, 1, ул. Войкова/ул. Куйбышева, ул. Чкалова, 177 | 0,00 | 2246,92 | -2246,92 | |
| 7 | Ремонтные работы на объектах водоснабжения г. Феодосия: восстановление разрушенных колодцев, камер, производственных зданий | 0,00 | 1170,06 | -1170,06 | |
| 8 | Ремонтные работы на водоводе по ул. Ленина, пгт Коктебель | 0,00 | 79,46 | -79,46 | |
| 9 | Ремонтные работы на сетях | 0,00 | 1264,26 | -1264,26 | |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|--|
| | водоснабжения пгт Приморский: ул. Просвещения, 5, ул. Десантников, 9, ул. Гагарина, 25, ул. Южная, 5, ул. Железнодорожная, 9 | | | | |
| 10 | Ремонтные работы на ВОС в г. Феодосия, ул. Малиновая, 14 | 0,00 | 2712,98 | -2712,98 | |
| | Итого по Феодосийскому филиалу | 22059,00 | 8484,17 | 13574,83 | |
| | ИТОГО по ГУП РК "Вода Крыма" | 77309,75 | 38242,81 | 39066,95 | |

7.1.2 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|
| | | план | факт | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

7.1.3 Фактические показатели объема подачи воды за 2017 год

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя, тыс. куб. м | | Отклонение, тыс. куб. м | Причина отклонения |
|-------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| | | план | факт | | |
| 1. | Объем воды из источников водоснабжения | 94493,42 | 150694,69 | -56201,274 | |
| 2. | Объем воды, поданной в сеть | 92641,85 | 137559,2 | -44917,35 | |
| 2.1. | из собственных источников | | | | |
| 2.2. | от других операторов | | | | |
| 3. | Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 64275,6 | 63906,36 | 369,24 | |
| | - население | | 51374,46 | | |
| | - бюджетные потребители | | 3951,118 | | |
| | - иные потребители | | 8580,78 | | |
| 4. | Собственное потребление | | 16242,43 | | |

7.1.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2017 год

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | Отклонение | Причина отклонения |
|--|--|---------------------|-------|------------|--------------------|
| | | план | факт | | |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 1,72 | | |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 3,5 | | |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | | 2,25 | | |
| Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 30,62 | 53,54 | | |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м | | 1,09 | | |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой | | 0,51 | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | питьевой воды, кВт·ч/куб. м | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|

7.1.5 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнено/не выполнено | Причина невыполнения |
|-------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | |

7.2. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

7.2.1 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|--|---|--------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | Плановые | Фактические | | |
| 1. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт скважины № 5907, с.Приветное | 65,194 | 23,394 | 41,800 | недоставка материалов |
| 2 | Ремонт скважины № 5909, с.Приветное | 49,090 | 11,481 | 37,609 | недоставка материалов |
| 3 | Ремонт скважины № 5911, с.Приветное | 44,760 | 15,545 | 29,215 | недоставка материалов |
| 4 | Ремонт скважины № 5912, с.Приветное | 69,230 | 15,545 | 53,685 | недоставка материалов |
| 5 | Ремонт скважины № 5913, с.Приветное | 52,160 | 17,928 | 34,232 | недоставка материалов |
| 6 | Ремонт скважины № 6823, с.Приветное | 67,840 | 17,930 | 49,910 | недоставка материалов |
| 7 | Ремонт скважины № 6824, с.Приветное | 47,890 | 18,027 | 29,863 | недоставка материалов |
| 8 | Замена участка водопровода по ул.Водопадная, с.Зеленгорье, Д=108, L=150м | 131,130 | 122,700 | 8,430 | фактическая себестоимость материалов |
| 9 | Замена участка водопровода по ул.30 лет Победы, с.Генеральское, Д=100, L=70 п.м | 53,270 | 24,831 | 28,439 | фактическая себестоимость материалов |
| 10 | Замена участка водопровода по ул.Заречная с.Солнечногорское, Д=150мм, L=150м | 176,310 | 65,672 | 110,638 | в ходе производства работ выявлена необходимость замены меньшего участка трубы |
| 11 | Замена участка водопровода р-н ул.Парковая, с.Малореченское, Д=100мм, L=100м | 72,790 | 0,000 | 72,790 | перераспределение материалов в связи с производственной необходимостью |

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|--|
| 12 | Ремонт РЧВ 540 м3 в с.Малореченское, ул.Факидова | 16,310 | 0,000 | 16,310 | отсутствие материалов |
| 13 | Ремонт скважины № 5929, с Рыбачье | 13,310 | 20,698 | -7,388 | фактическая себестоимость материалов |
| 14 | Ремонт скважины № 5920, с.Солнечногорское | 0,523 | 0,000 | 0,523 | отсутствие материалов |
| 15 | Ремонт скважины № 5905, с Приветное | 3,340 | 0,000 | 3,340 | отсутствие материалов |
| 16 | Ремонт водозабора с.Генеральское | 7,640 | 27,319 | -19,679 | фактическая себестоимость материалов |
| 17 | Ремонт РЧВ с.Генеральское | 12,250 | 0,000 | 12,250 | отсутствие материалов |
| 18 | Ремонт РЧВ 200 м3, с.Приветное | 2,400 | 0,000 | 2,400 | отсутствие материалов |
| 19 | Замена задвижек РЧВ Д=150мм в кол-ве 2 шт, с.Солнечногорское | 11,420 | 15,972 | -4,552 | фактическая себестоимость материалов |
| 20 | Ремонт хлораторной ВОС с.Генеральское | 2,590 | 1,528 | 1,062 | фактическая себестоимость материалов |
| 21 | Замена водопроводной сети с.Запрудное, ул.Советская, Д=100, 60 мп и задвижки Д=100мм в кол-ве 10 шт | 72,160 | 166,917 | -94,757 | фактическая себестоимость материалов |
| 22 | Замена участка водопроводной сети пгт.Партенит, ул.Приозерная Д=100, 70 п.м. | 50,770 | 41,734 | 9,036 | фактическая себестоимость материалов |
| 23 | Замена запорной арматуры пгт.Партенит: -ист. "Звезда", "Пурдаль большой", "Пурдаль у дороги" - Д100 - 3 шт., Д150 - 1 шт. - ВОС: Д150-1шт., Д200-3шт., Д250- 2 шт.; ул.Солнечная; Д50-2 шт., Д80 - 2 шт., Д100-3 шт., Д 150-2 шт. - ул.Фрунзенское шоссе, ул.Победы | 176,180 | 55,060 | 121,120 | недоставка материалов |
| 24 | Замена участка водопроводной сети ул.Юбилейная,20 г.Алушта | 19,340 | 11,800 | 7,540 | в ходе производства работ выявлена необходимость замены меньшего участка трубы |
| 25 | Замена участка водопроводной сети ул.Горбачевой 7, г.Алушта | 39,030 | 23,188 | 15,842 | в ходе производства работ выявлена необходимость замены меньшего участка трубы |
| 26 | Замена участка водопроводной сети ул.Садовая,27 г.Алушта | 89,910 | 0,000 | 89,910 | перераспределение материалов в связи с производственной необходимостью |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|--|
| 27 | Замена участка водопроводной сети ул.Ленина,50 в г.Алушта | 55,340 | 31,684 | 23,656 | фактическая себестоимость материалов |
| 28 | Замена участка водопроводной сети ул.Ялтинское шоссе Аква Вита в г.Алушта | 24,910 | 27,848 | -2,938 | фактическая себестоимость материалов |
| 29 | Ремонт запорной арматуры Д=100мм в кол-ве 120шт. | 16,420 | 1,811 | 14,609 | снижение количества утечек на запорной арматуре |
| 30 | Ремонт запорной арматуры Д=150мм в кол-ве 30шт. | 9,060 | 2,748 | 6,312 | Снижение количества утечек на запорной арматуре |
| 31 | Ремонт запорной арматуры Д=300мм в кол-ве 8шт. | 3,940 | 1,048 | 2,892 | Снижение количества утечек на запорной арматуре |
| 32 | Текущий ремонт стальных водопроводных сетей г.Алушта | 16,500 | 9,678 | 6,822 | выполнены мероприятия по замене аварийных участков водопроводных сетей, установка регуляторов давления |
| 33 | Текущий ремонт чугунных водопроводных сетей г.Алушта | 30,560 | 6,435 | 24,125 | |
| 34 | Замена задвижки смесителя Д=500 ВОС с.Изобильное | 67,710 | 0,000 | 67,710 | отсутствие материалов |
| 35 | Замена задвижек Д=300 фильтров №5 и №6 ВОС с.Изобильное | 53,230 | 0,000 | 53,230 | нецелесообразно в связи с потребностью автоматизированного оборудования |
| 36 | Замена участка водовода Д=500мм в маш.зале ВОС с.Изобильное | 283,780 | 163,440 | 120,340 | недоставка материалов |
| 37 | Текущий ремонт водопроводного колодца с.Красный Рай. | 4,410 | 3,588 | 0,822 | фактическая себестоимость материалов |
| 38 | Текущий ремонт трапов и перил ВОС с.Изобильное | 26,840 | 0,000 | 26,840 | отсутствие материалов |
| 39 | Замена манометра ВК №4 с.Лучистое | 0,940 | 0,000 | 0,940 | отсутствие материалов |
| 40 | Ремонт колодца ВК №14 с.Лучистое | 8,860 | 7,840 | 1,020 | фактическая себестоимость материалов |
| 41 | Замена манометра ВК №21 с.Лучистое | 0,940 | 0,000 | 0,940 | отсутствие материалов |
| 42 | Ремонт запорной арматуры Д100-200мм (с.Изобильное, с.Н.Кутузовка, с.В.Кутузовка) | 5,160 | 0,227 | 4,933 | Снижение количества утечек на запорной арматуре |
| 43 | Ремонт запорной арматуры Д100-800мм с.Изобильное | 6,360 | 3,144 | 3,216 | |
| 44 | Ремонт запорной арматуры Д100-50мм с.Лучистое, с.Лаванда. | 2,860 | 0,458 | 2,402 | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 45 | Ремонт ливнестоков сухого откоса Изобильненского водохранилища. | 32,300 | 6,503 | 25,797 | недоставка материалов |
| 46 | Замена трубопровода полива сухого откоса плотины с.Изобильное Д, =50, L=580 п.м. | 90,600 | 54,637 | 35,963 | недоставка материалов |
| 47 | Ремонт стальных водопроводных сетей ВОС и сёл | 9,630 | 6,673 | 2,957 | выполнены мероприятия по замене аварийных участков водопроводных сетей, установка регуляторов давления |
| 48 | Ремонт чугунных водопроводных сетей ВОС и сёл | 5,100 | 7,279 | -2,179 | |
| 49 | Ремонт кровли скважины №6824 с.Приветное | 8,430 | 0,000 | 8,430 | отсутствие материалов |
| 50 | Ремонт кровли АБК с.Малореченское, ул.Подгорная 10а. | 274,760 | 0,000 | 274,760 | неблагоприятные погодные условия |
| 51 | Ремонт здания ул. Партизанская, 41 (админ. Здание) | 258,360 | 0,000 | 258,360 | мероприятие выполнено в 2017 году |
| 52 | Ремонт колодца ВК № 2, с. Лучистое | 8,860 | 12,448 | -3,588 | фактическая себестоимость работ |
| 53 | Оптимизация системы подачи воды Восточного региона (установка регуляторов давления, воздушных вантузов и пр.) | 0 | 691,68 | -691,677 | оптимизация системы водоснабжения уменьшение давления и исключение завоздушивания на водопроводных сетях, уменьшение АВР на сетях |
| 54 | Оптимизация системы подачи воды Западного региона (установка регуляторов давления, воздушных вантузов и пр.) | 0 | 37,78 | -37,783 | |
| 55 | Оптимизация системы подачи воды службы водоснабжения (установка регуляторов давления, воздушных вантузов и пр.) | 0 | 108,55 | -108,548 | |
| 56 | Оптимизация системы подачи воды цеха водоподготовки (установка регуляторов давления, воздушных вантузов и пр.) | 0 | 134,06 | -134,064 | |
| 57 | Замена участка водовода в районе кооперативов "Волна" и "Дельфин" | 0 | 93,70 | -93,700 | в процессе АВР выявлены участки полного износа трубопроводов и не возможности дальнейшей их эксплуатации (подача воды потребителю с гарантированным давлением) |
| 58 | Замена водовода с. Малый Маяк, ул. Таврическая | 0 | 1135,19 | -1135,190 | |
| 59 | Замена водопроводной сети ул. Ялтинская 10-21, г.Алушта | 0 | 46,15 | -46,147 | |
| | Итого по Алуштинскому филиалу | 2652,697 | 3291,867 | -639,170 | |
| 2. Бахчисарайский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------|----------|---|
| 1 | Ремонт водопроводных сетей:г.Бахчисарай, ул.Степная:- водопроводная линия-ДУ 100мм-500м; водопроводный колодец Ду1500мм-2шт;запорная арматура Ду100мм-1шт. | 1082,924 | 0 | 1082,924 | отсутствие материалов |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей:г.Бахчисарай, ул.Чкалова:- водопроводная линия Ду 100мм-603м;водопроводный колодец Ду1500мм-1шт. | 1231,021 | 0 | 1231,021 | отсутствие материалов |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей:г.Бахчисарай, ул.Ватутина: водопроводная линия Ду 100мм-550м, водопроводный колодец Ду 1500мм-1шт, запорная арматура Ду 100мм-1шт | 1145,291 | 0 | 1145,291 | отсутствие материалов |
| 4 | Ремонт водопроводных сетей:г.Бахчисарай, ул.Громова: водопроводная линия Ду 100мм-547м, Ду 50мм-336м; водопроводный колодец Ду 1500мм-2шт, запорная арматура Ду 100мм-1шт, Ду 50мм-1шт | 1949,525 | 0 | 1949,525 | отсутствие материалов |
| 5 | Ремонт водопроводных сетей:г.Бахчисарай, ул.Подгородняя: водопроводная линия Ду 100мм-2047м, Ду50мм-912м; водопроводный колодец Ду 1500мм-1шт, запорная арматура Ду 100мм-5шт., Ду50мм-7шт | 6032,748 | 352,8 | 5679,924 | Работы выполнены частично. Недоставка материалов |
| 6 | Ремонт водопроводных сетей:г.Бахчисарай, ул.8марта: водопроводная линия Ду 100мм-277м, Ду50мм-336м; водопроводный колодец Ду 1500мм-2шт, | 1169,686 | 67,25 | 1102,436 | Работы выполнены частично. Недоставка материалов |
| 7 | Аварийно-восстановительные работы систем водоснабжения, в том числе: | | | | |
| 7.1 | ремонт с.Верхоречье, н/ст 1 подъема-ремонт задвижки диам. 150мм | 0 | 7,409 | -7,409 | Внеплановые мероприятия |
| 7.2 | г.Бахчисарай, ул.Новгородская,5, ремонт трубы диам. 40х3 | 0 | 1,496 | -1,496 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 | г.Бахчисарай, ул.Симферопольская, 19/1 ремонт трубы диам.57х3 | 0 | 2,184 | -2,184 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 | г.Бахчисарай, ул.Промышленная,ремонт труба 40х3 | 0 | 1,573 | -1,573 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 | г.Бахчисарай, ул.Спаи, ремонт трубы ст.25мм | 0 | 2,959 | -2,959 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 | г.Бахчисарай, ул.Якутская,13, ремонт трубы 40х3 | 0 | 1,415 | -1,415 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 | г.Бахчисарай, ул.Грузинова, 63, | 0 | 0,533 | -0,533 | Внеплановые |

| | | | | | |
|------|---|---|--------|---------|-------------------------|
| | ремонт трубы 40х3мм | | | | мероприятия |
| 7.8 | г.Бахчисарай,ул.Шмитта, ремонт задвижки, диам.100мм | 0 | 6,692 | -6,692 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 | г.Бахчисарай,н/стСтройиндустрия, ремонт задвижки, диам. 100мм | 0 | 5,547 | -5,547 | Внеплановые мероприятия |
| 7.10 | г.Бахчисарай, н/ст Водхоз,ремонт задвижки, диам. 100мм | 0 | 31,315 | -31,315 | Внеплановые мероприятия |
| 7.11 | г.Бахчисарай, ул. Севастопольская,50 ремонт трубы 40х3мм | 0 | 0,598 | -0,598 | Внеплановые мероприятия |
| 7.12 | г.Бахчисарай,ул.Шестак ремонт трубы 40х3мм | 0 | 0,598 | -0,598 | Внеплановые мероприятия |
| 7.13 | г.Бахчисарай,ул.Македонскогоремонт задвижки диам.50мм | 0 | 5,547 | -5,547 | Внеплановые мероприятия |
| 7.14 | г.Бахчисарай,ул.Громова, 21ремонт трубы диам 25 | 0 | 1,489 | -1,489 | Внеплановые мероприятия |
| 7.15 | г.Бахчисарай,ул.Мира,2 ремонт задвижкидиам 100мм, замена колец ж\б | 0 | 26,135 | -26,135 | Внеплановые мероприятия |
| 7.16 | г.Бахчисарай,ул.Кооперативная,7 ремонт задвижки диам 100мм | 0 | 14,769 | -14,769 | Внеплановые мероприятия |
| 7.17 | г.Бахчисарай,ул.Севастопольская ,3 ремонт задвижки диам 80мм, смена плит перекрытия ж\б | 0 | 17,300 | -17,3 | Внеплановые мероприятия |
| 7.18 | г.Бахчисарай,ул. Строительная, 1а ремонт задвижки диам 100мм, ремонт трубы 100мм | 0 | 13,704 | -13,704 | Внеплановые мероприятия |
| 7.19 | г.Бахчисарай,ул.Макаренко,6, ремонт задвижки диам 100мм | 0 | 9,572 | -9,572 | Внеплановые мероприятия |
| 7.20 | г.Бахчисарай,ул.Фрунзе, ремонт задвижки | 0 | 2,627 | -2,627 | Внеплановые мероприятия |
| 7.21 | с.Холмовка, ул.Севастопольская ремонт задвижки диам 100мм | 0 | 8,858 | -8,858 | Внеплановые мероприятия |
| 7.22 | с.Залесное на н/ст ремонт задвижки диам 100мм, ремонт трубы 100мм | 0 | 50,005 | -50,005 | Внеплановые мероприятия |
| 7.23 | с.Холмовка ремонт трубы диам.200мм | 0 | 4,644 | -4,644 | Внеплановые мероприятия |
| 7.24 | с.Красный Мак, ул.Кирова, 3а ремонт задвижки диам 100мм, ремонт трубы 100мм | 0 | 11,203 | -11,203 | Внеплановые мероприятия |
| 7.25 | г.Бахчисарай,ул.Строительная ремонт ж\б колец | 0 | 9,792 | -9,792 | Внеплановые мероприятия |
| 7.26 | с.Холмовка на н/ст ремонт задвижки диам 100мм, ремонт трубы 100мм | 0 | 58,785 | -58,785 | Внеплановые мероприятия |
| 7.27 | с.Викторовка, ул.Золотое Кольцо , ремонт трубы 100мм | 0 | 6,031 | -6,031 | Внеплановые мероприятия |
| 7.28 | г.Бахчисарай,ул.Базарная ремонт задвижки диам 90мм | 0 | 3,000 | -3 | Внеплановые мероприятия |
| 7.29 | с.Трудолюбовка, ул.Калинина, ремонт трубы 50мм | 0 | 4,760 | -4,76 | Внеплановые мероприятия |
| 7.30 | с.Красный мак, н/стремонт задвижки диам 100мм, ремонт трубы 57мм, ремонт колодцев | 0 | 55,234 | -55,234 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----------|--|---|---------|----------|-------------------------|
| | ж\б | | | | |
| 7.3 1 | с.Красный Мак, ул. Кирова ремонт задвижки диам 100мм | 0 | 12,456 | -12,456 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 2 | с.Холмовка, ул. Степная ремонт задв.100мм | 0 | 9,131 | -9,131 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 3 | г.Бахчисарай,ул.Фрунзе, 56, ремонт трубы 100мм | 0 | 2,126 | -2,126 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 4 | г.Бахчисарай,ул.Б.Источник1 ремонт трубы 20мм | 0 | 1,480 | -1,48 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 5 | с.Залесное, ул. Горная, ремонт трубы 59мм и ремонт задвижки | 0 | 5,249 | -5,249 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 6 | с.Викторовка,водовод ремонт трубы 250мм | 0 | 15,348 | -15,348 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 7 | п.Научное, , н/ст 2 подъем, ремонт труб 150мм | 0 | 4,868 | -4,868 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 8 | с.Прохладное, н/ст№7 ремонт задвижек диам.150мм | 0 | 42,435 | -42,435 | Внеплановые мероприятия |
| 7.3 9 | с.Красный Мак, ул. Цхакая, ремонт ж\б колец | 0 | 9,379 | -9,379 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 0 | Вилинский водозабор ремонт кровли, ремонт трубы | 0 | 137,319 | -137,319 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 1 | г.Бахчисарай,ул.Кокоз, ремонт люка | 0 | 4,296 | -4,296 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 2 | с.Маловидное, ул. Амет-хан Султан, ремонт трубы 100мм | 0 | 3,405 | -3,405 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 3 | г.Бахчисарай,ул.Затрубченко,27, ремонт трубы 25мм | 0 | 3,124 | -3,124 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 4 | г.Бахчисарай,ул. Панфилова,20, ремонт трубы 150мм | 0 | 1,952 | -1,952 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 5 | г.Бахчисарай,ул.Подгородняя(Во довод) ремонт трубы диам.420мм | 0 | 24,620 | -24,62 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 6 | г.Бахчисарай,ул.Подгородняя,34, ремонт трубы ст.100мм | 0 | 3,790 | -3,79 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 7 | г.Бахчисарай,ул.Узбекистанская, ремонт люка | 0 | 4,226 | -4,226 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 8 | г.Бахчисарай,ул.Бахчисарайская, уч.385, ремонт пож.гидранта | 0 | 3,947 | -3,947 | Внеплановые мероприятия |
| 7.4 9 | г.Бахчисарай,ул. Подгородняя, н/ст Винзавод | 0 | 7,000 | -7 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 0 | с.Холмовка, ул. Школьная ремонт трубы 100мм | 0 | 7,659 | -7,659 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 1 | г.Бахчисарай,ул.Узбекистанская, 47 ремонт пож.гидранта | 0 | 3,947 | -3,947 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 2 | с.Холмовка, Севастопольская, ремонт трубы 150мм | 0 | 2,105 | -2,105 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 3 | г.Бахчисарай, ул.Македонского ремонт трубы 150мм | 0 | 2,015 | -2,015 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 4 | г.Бахчисарай, ул.Толбухина, ремонт трубы | 0 | 2,103 | -2,103 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 5 | г.Бахчисарай, пер.Советский,10, ремонт трубы | 0 | 2,444 | -2,444 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 6 | г.Бахчисарай, ул. Фрунзе, 50, ремонт трубы и задвижки | 0 | 8,609 | -8,609 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 7 | с.Ароматное, ул.Дорожная, | 0 | 4,974 | -4,974 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----------|---|---|---------|----------|----------------------------|
| 7 | ремонт задвижки | | | | мероприятия |
| 7.5 8 | г.Бахчисарай,ул.Ломоносова,81, ремонт трубы 50мм | 0 | 3,342 | -3,342 | Внеплановые мероприятия |
| 7.5 9 | г.Бахчисарай, улКалинина, ремонт труб 100мм | 0 | 3,338 | -3,338 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 0 | г.Бахчисарай, ул. Гагарина1, ремонт задвижек | 0 | 238,319 | -238,319 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 1 | с.Трудолюбовка, ремонт труб и задвижки, ремонт трубы 108х4 | 0 | 1,769 | -1,769 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 2 | г.Бахчисарай, ул. Подгородняя, ул. 8 марта,ремонт трубы 108х3,5мм, ремонт задвижки 100мм | 0 | 241,068 | -241,068 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 3 | г.Бахчисарай, ул. Висовина- Чапаева, ремонт трубы 108х3,5мм, ремонт задвижки 100мм | 0 | 434,758 | -434,758 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 4 | с.Красный Мак, ул.Кирова3а, ремонт задвижки | 0 | 2,091 | -2,091 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 5 | с.Холмовка, ул.Школьная, ремонт задвижки | 0 | 3,621 | -3,621 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 6 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя,78, ремонт задвижки | 0 | 3,228 | -3,228 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 7 | с.Трудолюбовка, н.ст.№1, ремонт задвижки 100мм | 0 | 1,667 | -1,667 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 8 | с.Трудолюбовка, ремонт труб и задвижки | 0 | 13,842 | -13,842 | Внеплановые мероприятия |
| 7.6 9 | с.Красный Мак, ул. Холодильник, ремонт задвижки 150мм, 200мм | 0 | 4,814 | -4,814 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 0 | г.Бахчисарай ул.Строительная, 1а, ремонт трубы 100мм | 0 | 3,423 | -3,423 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 1 | с.Ароматное, ул.Дорожная, ремонт задвижки | 0 | 4,588 | -4,588 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 2 | с.Холмовка, н/ст, ремонт трубы | 0 | 49,450 | -49,45 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 3 | с.Красный Мак, ул. Кирова 3а, ремонт трубы | 0 | 5,683 | -5,683 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 4 | с.Красный Мак, ул. Кирова,9ремонт трубы | 0 | 5,199 | -5,199 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 5 | с.Красный Мак, ул.Центральная, 4, ремонт трубы | 0 | 3,090 | -3,09 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 6 | с.Красный Мак, ул. Красноармейская, 3, ремонт трубы 100мм, ремонт трубы | 0 | 3,052 | -3,052 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 7 | г.Бахчисарай, ул.Советская,ремонт трубы | 0 | 3,019 | -3,019 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 8 | с.Красный Мак, ул.Центральная, 9, ремонт трубы 100мм | 0 | 7,622 | -7,622 | Внеплановые мероприятия |
| 7.7 9 | г.Бахчисарай, ул.Кооперативная- Самойленко ремнт трубы | 0 | 33,736 | -33,736 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 0 | с.Залесное, ремонт трубы 100мм и задвижки | 0 | 10,448 | -10,448 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 1 | г.Бахчисарай, ул. Коопреативная, ремонт труб 50мм, 100мм | 0 | 10,076 | -10,076 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 | с.Холмовка, н/с ремонт трубы и | 0 | 50,116 | -50,116 | Внеплановые |

| | | | | | |
|-----------|--|---|---------|------------|-------------------------|
| 2 | задвижки | | | | мероприятия |
| 7.8 3 | г.Бахчисарай, ул. Узбекистанская, ремонт труб 100мм | 0 | 5,835 | -5,835 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 4 | с.Скалистое, н,ст№2ремонт трубы 200мм | 0 | 13,649 | -13,649 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 5 | г.Бахчисарай, ул.Кооперативная ремонт трубы диам 159мм, 100мм, ремонт задвижек | 0 | 223,727 | -223,727 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 6 | г.Бахчисарай, ул.Кооперативная ремонт задвижки 50мм | 0 | 2,116 | -2,116 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 7 | с.Холмовка, ул. Московская ремонт трубы 50мм | 0 | 1,540 | -1,54 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 8 | с.Холмовка, ул. Севастопольская,ремонт задвижки | 0 | 1,854 | -1,854 | Внеплановые мероприятия |
| 7.8 9 | с.Красный Мак, ул. Кирова, ремонт трубы 50мм | 0 | 2,358 | -2,358 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 0 | г.Бахчисарай,ул.Кооперативная-Самойленко, ремонт трубы 273мм | 0 | 35,721 | -35,721 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 1 | Ремонт водопроводного узла в с.Красный мак ремонт трубы 57мм, ремонт задвижки 50мм | 0 | 21,020 | -21,02 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 2 | г.Бахчисарай,ул.Крымская, ремонт задвижки | 0 | 5,875 | -5,875 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 3 | г.Бахчисарай, ул.Македонского ремонт трубы 100мм | 0 | 10,568 | -10,568 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 4 | Вилинский водозабор, с.Вилино ремонт задвижки | 0 | 1,680 | -1,68 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 5 | г.Бахчисарай,ул.Фрунзе, ремонт трубы 25мм | 0 | 0,535 | -0,535 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 6 | с.Отрадное, водовод, ремонт задвижек | 0 | 11,319 | -11,319 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 7 | с.Виктровка, водовод,ремонт задвиж | 0 | 4,755 | -4,755 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 8 | г.Бахчисарай,ул.Кооперативная,7 | 0 | 1,051 | -1,051 | Внеплановые мероприятия |
| 7.9 9 | Вилинский водозабор, ремонт задвижек | 0 | 5,658 | -5,658 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 00 | с.Викторовка, ул.Золотое Кольцо,44, ремонт задвижек 3шт | 0 | 4,491 | -4,491 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 01 | г.Бахчисарай, 7микр-н ремонт труб диам 100мм | 0 | 9,837 | -9,837 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 02 | водовод от н,с Вилино до с.Отрадное ремонт задвижки | 0 | 1,441 | -1,441 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 03 | водопровод с.Ароматное ремонт труб 200мм | 0 | 1,974 | -1,974 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 04 | г.Бахчисарай,ул.Подгородняя, ремонт труб 325мм,219мм | 0 | 751,517 | -751,51652 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 05 | г.Бахчисарай, ул.Фрунзе, 42 ремонт задвижки 100мм | 0 | 2,619 | -2,619 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 06 | г.Бахчисарай, ул.Ракитского,3, ремонт задвижки 100мм | 0 | 2,619 | -2,619 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 07 | г.Бахчисарай, ул.Сиреневая,1 ремонт ж\б плиты перекрытия и | 0 | 15,004 | -15,004 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| | колец ж/б | | | | |
| 7.1 08 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя,ремонт трубы диам. 325мм | 0 | 9,294 | -9,294 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 09 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт трубы диам. 325мм | 0 | 10,148 | -10,148 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 10 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт трубы диам. 325мм | 0 | 7,989 | -7,989 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 11 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт трубы диам. 325мм | 0 | 7,989 | -7,989 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 12 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт трубы диам. 325мм, труба 273x8 | 0 | 70,290 | -70,29 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 13 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт трубы 273x6мм | 0 | 69,344 | -69,344 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 14 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя ремонт трубы 40x3мм | 0 | 5,343 | -5,343 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 15 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, труба 273x6мм | 0 | 94,293 | -94,293 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 16 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт труб 159мм | 0 | 3,113 | -3,113 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 17 | г.Бахчисарай, ул.Подгородняя, ремонт трубы 219мм, и 325мм | 0 | 6,768 | -6,768 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 18 | Вилинский водозабор | 0 | 56,191 | -56,191 | Внеплановые мероприятия |
| 7.1 19 | Вилинский водозабор ремонт трубы 25мм, 159мм, ремонт задвижки, 150мм | 0 | 42,362 | -42,362 | Внеплановые мероприятия |
| 8 | восстановление асфальтобетонного покрытия после аварийных ситуаций на сетях, в том числе: | | | | |
| 8.1 | восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу: г.Бахчисарай, ул.Подгородняя-Степная | 0 | 56,5 | -56,54 | Внеплановые мероприятия |
| 8.2 | восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу: г.Бахчисарай, ул.Подгородняя-Громова | 0 | 81,2 | -81,2 | Внеплановые мероприятия |
| 8.3 | восстановление асфальтобетонного покрытия по адресу: г.Бахчисарай, ул.Подгородняя-Степная | 0 | 41,4 | -41,406 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Бахчисарайскому филиалу | 12611,195 | 3958,247 | 8652,948 | |
| 3. Белогорский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Виноградной в с. Новожиловка: - водопроводная линия - Ду (нар.) 160 мм - 350 м; - задвижки Ду 150 -3 шт; - водопроводный колодец Ду 1500 мм - 2 шт; | 836,526 | 0,000 | 836,526 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|----------|----------------------------|
| | - водопроводный колодец Ду 1000 мм - 12 шт. | | | | |
| 2 | Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Солнечная в пгт. Зуя: - водопроводная линия - Ду (нар.) 110 мм - 454 м; - водопроводная линия - Ду (нар.) 160 мм - 395 м; - задвижки Ду 100 мм - 3 шт; - задвижки Ду 150 мм- 1 шт; - водопроводный колодец Ду 1500 мм - 6 шт; - водопроводный колодец Ду 1000 мм - 14 шт. | 1621,307 | 0,000 | 1621,307 | Отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт водопроводной сети по ул. Щелкина в г. Белогорск: - водопроводная линия - Ду (нар.) 110 мм - 445 м; - задвижки Ду 100 -3 шт; - водопроводный колодец Ду 1500 мм - 3 шт; - водопроводный колодец Ду 1000 мм - 3 шт. | 701,27 | 0,000 | 701,27 | Отсутствие материалов |
| 4 | Замена участка водопроводной сети по ул.Ленина в с.Земляничное Ду 110 мм -400 м | 0 | 367,360 | -367,36 | Дополнительные мероприятия |
| 5 | Замена участка водопроводной сети по ул.Подгорная-ул.Виноградная в с.Долиновка Ду 150 мм -250 м | 0 | 237,750 | -237,75 | Дополнительные мероприятия |
| 6 | Замена участка водопроводной сети по ул.Рудковского в с.Новожиловка Ду 90мм -60 м, Ду 75 мм-140 м | 0 | 122,030 | -122,03 | Дополнительные мероприятия |
| 7 | Замена участка водопроводной сети по ул.Садовая в с.Долиновка Ду 50 мм -80 м | 0 | 31,599 | -31,599 | Дополнительные мероприятия |
| 8 | Замена участка водопроводной сети от ул.Садовая до ул.Первомайская в с.Богатое: - водопроводная линия - Ду (нар.) 75 мм - 157 м; - задвижки Ду 80 -1 шт; - задвижки Ду 50 -1 шт; - водопроводный колодец Ду 1500 мм - 1 шт; | 0 | 78,555 | -78,555 | Дополнительные мероприятия |
| 9 | Замена участка водопроводной сети по ул.Заречная в с.Курское Ду 110 мм -36 м | 0 | 23,540 | -23,54 | Дополнительные мероприятия |
| 10 | Ремонт распределительного бункера на РЧВ в г.Белогорск | 0 | 25,530 | -25,53 | Дополнительные мероприятия |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 11 | Ремонт водопроводных колодцев на водопроводной сети в с.Зеленогорское | 0 | 76,217 | -76,217 | Дополнительные мероприятия |
| 12 | Ремонт водонапорной башни в с.Тургенево | 0 | 46,183 | -46,183 | Дополнительные мероприятия |
| 13 | Ремонт водопроводных колодцев на водопроводной сети в с.Чернополье | 0 | 18,886 | -18,886 | Дополнительные мероприятия |
| 14 | Ремонт водопроводной сети в с.Вишневое Ду 160 -43 м | 0 | 50,451 | -50,451 | Дополнительные мероприятия |
| 15 | Ремонт водопроводного колодца на водопроводной сети с установкой запорной арматуры в с.Зеленогорское | 0 | 31,463 | -31,463 | Дополнительные мероприятия |
| 16 | Ремонт водопроводной сети в с.Новожиловка | 0 | 29,992 | -29,992 | Дополнительные мероприятия |
| 17 | Ремонт водопроводной сети в с.Муромское | 0 | 6,349 | -6,349 | Дополнительные мероприятия |
| 18 | Ремонт водопроводной сети в с.Зеленогорское Ду 108- 8 м | 0 | 4,578 | -4,578 | Дополнительные мероприятия |
| 19 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях с.Новожиловка | 0 | 8,756 | -8,756 | Дополнительные мероприятия |
| 20 | Установка люков на водопроводной сети в с.Петрово | 0 | 16,269 | -16,269 | Дополнительные мероприятия |
| 21 | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях г.Белогорск по ул.Нижегорская,97 | 0 | 7,274 | -7,274 | Дополнительные мероприятия |
| 22 | Замена запорной арматуры в с.Новожиловка | 0 | 32,441 | -32,441 | Дополнительные мероприятия |
| 23 | Ремонт водопроводных узлов в НС г.Белогорск на ул.Степной 63 пог.м | 0 | 35,257 | -35,257 | Дополнительные мероприятия |
| 24 | Замена запорной арматуры участок с.Цветочное(НС с.Долиновка) - задвижка Ду-150мм | 0 | 39,172 | -39,172 | Дополнительные мероприятия |
| | Итого по Белогорскому филиалу | 3159,103 | 1289,652 | 1869,451 | |
| 4. Джанкойский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт водопроводного ввода многоквартирного жилого дома по ул.Нестерова,37-39 | 241,553 | 266,827 | -25,274 | В виду того, что вместо запланированных в смете 151,5м д.160мм, проложили 160м д.160мм,12м д.110мм,12м д.315мм |
| 2 | Текущий ремонт водопроводного ввода многоквартирного жилого дома по ул.Восточная,121 | 68,890 | 49,626 | 19,264 | В связи с тем, что в смете запланирована цена 1 м трубы дороже, чем списано по факту |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---|
| 3 | Текущий ремонт водопроводного ввода многоквартирного жилого дома по ул.Толстого,18 | 31,464 | 0 | 31,464 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 4 | Текущий ремонт водопроводных сетей по пер. Спортивному (от ул.Крымской до пер.Школьный) | 843,682 | 336,830 | 506,852 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей по ул.Московская (от котельной до ГСМ) | 866,810 | 0 | 866,810 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 6 | Текущий ремонт здания насосной станции по ул.Парижской Комуны,36 | 19,291 | 14,411 | 4,880 | В виду несвоевременной поставки материалов |
| 7 | Наружный ремонт административных зданий по ул.Советская,15а (частично) | 44,111 | 0 | 44,111 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 8 | Текущий ремонт внутренних помещений административных зданий по ул.Советская,15а | 220,411 | 0 | 220,411 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 9 | Текущий ремонт электрооборудования административно-хозяйственных помещений по ул.Советская,15а | 31,180 | 5,671 | 25,509 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 10 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Ленинском с.п. | 21,084 | 7,394 | 13,690 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 11 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Новопокровском с.п. | 10,594 | 2,204 | 8,390 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 12 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Ровновском с.п. | 64,400 | 13,681 | 50,719 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 13 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Колодезянском с.п. | 52,230 | 19,914 | 32,316 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 14 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Котельниковском с.п. | 4,670 | 4,457 | 0,213 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 15 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Краснознаменском с.п. | 15,260 | 1,447 | 13,813 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 16 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Александровском с.п. | 13,260 | 2,746 | 10,514 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 17 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Калининском с.п. | 16,440 | 0 | 16,440 | В виду централизованной недопоставки |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|----------|---|
| | | | | | материалов |
| 18 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Клепининском с.п. | 17,320 | 1,678 | 15,642 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 19 | Текущий ремонт на ВНС-I подъема в Найденовском с.п. | 10,594 | 0 | 10,594 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 20 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Восход,Климовское шоссе (от скв. № 1593 до больницы) | 393,234 | 0 | 393,234 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 21 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Восходненском с.п.,с.Новосельцы (от скв. до ул.8 Марта) | 1395,294 | 329,924 | 1065,370 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 22 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Петровском с.п.,с.Известковое,ул.Гагарина | 875,545 | 0 | 875,545 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 23 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Марьяновском с.п.,с.Щербаково (от скв.№1402 до канала) | 856,802 | 0 | 856,802 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 24 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Марьяновском с.п.,с.Ульяновка,ул.Брянская | 1186,010 | 0 | 1186,010 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 25 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Марьяновка,ул.Ленина | 1329,584 | 0 | 1329,584 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 26 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Марьяновка,ул.77 Дивизии | 371,823 | 0 | 371,823 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 27 | Текущий ремонт водопроводных сетей в пгт.Красногвардейское,ул.Заводская | 784,393 | 499,238 | 285,155 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 28 | Текущий ремонт водопроводных сетей в пгт.Красногвардейское,ул.Шевченко | 191,316 | 0 | 191,316 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 29 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Ленинском с.п. | 96,460 | 6,219 | 90,241 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 30 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Новопокровском с.п. | 169,058 | 30,701 | 138,357 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 31 | Текущий ремонт водопроводных колодцев в Ровновском с.п. | 49,216 | 0 | 49,216 | В виду централизованной недопоставки материалов |

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|--|
| 32 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Колодезянском с.п. | 138,383 | 0 | 138,383 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 33 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Котельниковском с.п. | 135,617 | 16,95 | 118,667 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 34 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Краснознаменском с.п. | 180,600 | 40,731 | 139,869 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 35 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Александровском с.п. | 225,194 | 7,054 | 218,140 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 36 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Калининском с.п. | 176,884 | 4,170 | 172,714 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 37 | Текущий ремонт водопроводных сетей в Клепининском с.п. | 92,659 | 93,361 | -0,702 | В виду производственной необходимости вместо 50 м диам. 110 мм по факту уложили 228 м диам. 110 мм |
| 38 | Текущий ремонт водопроводных башен в Ленинском с.п. | 39,141 | 0 | 39,141 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 39 | Текущий ремонт водопроводных башен в Новопокровском с.п. | 40,190 | 0 | 40,190 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 40 | Текущий ремонт водопроводных башен в Ровновском с.п. | 44,300 | 0 | 44,300 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 41 | Текущий ремонт водопроводных башен в Колодезянском с.п. | 40,214 | 0 | 40,214 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 42 | Текущий ремонт водопроводных башен в Котельниковском с.п. | 28,558 | 0 | 28,558 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 43 | Текущий ремонт водопроводных башен в Краснознаменском с.п. | 28,558 | 0 | 28,558 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 44 | Текущий ремонт водопроводных башен в Александровском с.п. | 28,558 | 0 | 28,558 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 45 | Текущий ремонт водопроводных башен в Калининском с.п. | 28,558 | 0 | 28,558 | В виду централизованной недопоставки материалов |

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|---|
| 46 | Текущий ремонт водопроводных башен в Клепининском с.п. | 86,839 | 0 | 86,839 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 47 | Текущий ремонт водопроводных башен в Найденовском с.п. | 31,286 | 0 | 31,286 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 48 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Александровского с.п. | 118,537 | 2,514 | 116,023 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 49 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Калининского с.п. | 236,569 | 3,752 | 232,817 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 50 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Клепининского с.п. | 172,433 | 14,99 | 157,443 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 51 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Колодезянского с.п. | 68,082 | 55,265 | 12,817 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 52 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Котельниковского с.п. | 61,816 | 0 | 61,816 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 53 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Ленинского с.п. | 35,601 | 2,105 | 33,496 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 54 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Найденовского с.п. | 65,626 | 2,267 | 63,359 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 55 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Новопокровского с.п. | 75,202 | 3,544 | 71,658 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 56 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Полтавского с.п. | 44,715 | 6,668 | 38,047 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 57 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Ровновского с.п. | 80,215 | 47,457 | 32,758 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 58 | Текущий ремонт электрооборудования на объектах водоснабжения Краснознаменкского с.п. | 84,141 | 57,056 | 27,085 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 59 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Ленинском с.п. | 7,296 | 0 | 7,296 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 60 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Найденовском с.п. | 7,132 | 0 | 7,132 | В виду централизованной недопоставки |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | материалов |
| 61 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Новопокровском с.п. | 17,039 | 0 | 17,039 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 62 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Ровновском с.п. | 10,368 | 0 | 10,368 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 63 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Колодезянском с.п. | 13,333 | 0 | 13,333 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 64 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Котельниковском с.п. | 7,402 | 0 | 7,402 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 65 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Краснознаменском с.п. | 40,047 | 0 | 40,047 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 66 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Александровском с.п. | 16,157 | 0 | 16,157 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 67 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Калининском с.п. | 11,578 | 0 | 11,578 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 68 | Текущий ремонт производственных зданий ВНС в Клепининском с.п. | 35,694 | 0 | 35,694 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 69 | Текущий ремонт внутренних помещений административных зданий в пгт. Красногвардейское | 28,189 | 0 | 28,189 | В виду централизованной недопоставки материалов |
| 70 | Ремонт разводящих сетей водоснабжения по г. Джанкой | 0 | 1913,774 | -1913,774 | Внеплановые мероприятия |
| 71 | Ремонт разводящих сетей водоснабжения по Красногвардейскому району | 0 | 1371,093 | -1371,093 | Внеплановые мероприятия |
| 72 | Аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования по г. Джанкой | 0 | 62,665 | -62,665 | Внеплановые мероприятия |
| 73 | Аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования по Красногвардейскому району | 0 | 245,024 | -245,024 | Внеплановые мероприятия |
| 74 | г. Джанкой, ул. Советская, 27 (ПУД) - 60 м.п., диам. 160мм | 0 | 55,056 | -55,056 | Внеплановые мероприятия |
| 75 | г. Джанкой, ул. Комсомольская, 1 - 80м.п., диам. 160мм | 0 | 76,425 | -76,425 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Джанкойскому филиалу | 12874,69 | 5674,89 | 7199,80 | |
| 5. Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт системы водоснабжения | 3136,655 | 642,394 | 2494,261 | Выполнено |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|---|
| | г. Евпатории | | | | частично в связи в недопоставкой материалов |
| 2 | Ремонт скважин Чеботарского водозабора | 890,613 | 129,278 | 761,335 | |
| 3 | Ремонт скважин Ивановского водозабора | 747,147 | 91,221 | 655,926 | |
| 4 | Ремонт ПНС г.Евпатории | 188,227 | 138,456 | 49,771 | |
| 5 | Ремонт насосного оборудования ВНС г.Евпатории, Ивановский и Чеботарский водозабор, Спутник-1, ВНС 10 и 10а | 1713,815 | 285,603 | 1428,212 | |
| 6 | Ремонт электрооборудования ПНС-3 г.Евпатории | 12,302 | 16,933 | -4,631 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов |
| 9 | Ремонт системы водоснабжения г.Евпатории | 0,00 | 1518,195 | -1518,195 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | Ремонт сетей водоснабжения Донузлавского участка | 0,00 | 3333,963 | -3333,963 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | Ремонт насосного оборудования ВНС г.Евпатория, Чеботарского водозабора | 0 | 29,127 | -29,127 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | Ремонт Ивановского водозабора | 0 | 17,083 | -17,083 | Внеплановые мероприятия |
| 13 | Ремонт Чеботарского водозабора | 0 | 145,184 | -145,184 | Внеплановые мероприятия |
| 14 | Ремонт насосных станций 2-го подъема г.Евпатория, п.Заозерное | 0,00 | 165,805 | -165,805 | Внеплановые мероприятия |
| 15 | Ремонт ПНС г.Евпатории | 0 | 35,070 | -35,07 | Внеплановые мероприятия |
| 16 | Ремонт ВНС 3-го подъема | 0 | 153,599 | -153,599 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Евпаторийскому филиалу: | 6688,759 | 6701,911 | -13,152 | |
| 6. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт зданий и сооружений ВНС №4, РК Ленинский р-н, село Новониколаевка | 1621,89 | 80,15 | 1541,74 | Выполнено частично в связи в недопоставкой материалов |
| 2 | Ремонт кровли здания (АБК, водораздаточный пункт, гараж, склад ГСМ) в г.Керчь, ул.Годыны 2в | 419,73 | 104,59 | 315,14 | Выполнено частично в связи в недопоставкой материалов |
| 3 | Планово-предупредительные ремонты по службе водоснабжения. | 255,29 | 24,46 | 230,83 | Выполнено частично в связи в недопоставкой материалов |
| 4 | Ремонт аварийных участков на водопроводных сетях г. Керчь | 1622,34 | 388,8 | 1233,54 | Выполнено частично в связи в недопоставкой материалов |
| 5 | Замена задвижки д.600 мм на затвор поворотный н/с №4. | 0 | 496,35 | -496,35 | Внеплановые мероприятия |
| 6 | Замена задвижки д.600 мм на затвор поворотный н/с №4. | 0 | 492,87 | -492,87 | Внеплановые мероприятия |
| 7 | Замена водовода д.920-820 мм(р- | 0 | 2072,74 | -2072,74 | Внеплановые |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | н Керчь Южная). | | | | мероприятия |
| 8 | Замена седловой муфты на водоводе д.200мм ул.Ворошилова 2 А. | 0 | 2,4 | -2,4 | Внеплановые мероприятия |
| 9 | Замена водовода д.200мм ул.Буденного 31. | 0 | 14,7 | -14,7 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | Замена изношенных метизов в блоке КО ВОС. | 0 | 18,3 | -18,3 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | Ремонт задвижки д.80 мм в Главном корпусе блока Аванкамеры. | 0 | 11,96 | -11,96 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | Подготовительные работы для установки расходомера на водоводе д.800мм ВОС. | 0 | 16,93 | -16,93 | Внеплановые мероприятия |
| 13 | Ремонтные работы по монтажу резервного насоса КМ 80-50 200 ВОС. | 0 | 28,72 | -28,72 | Внеплановые мероприятия |
| 14 | Ремонтные работы по восстановлению вантузной задвижки д.150мм- ВОС. | 0 | 14,05 | -14,05 | Внеплановые мероприятия |
| 15 | Ремонтные работы по восстановлению трубопровода д.820 мм ВОС. | 0 | 40,9 | -40,9 | Внеплановые мероприятия |
| 16 | Ремонт водовода д.100 мм ул.Архитектурная. | 0 | 24,97 | -24,97 | Внеплановые мероприятия |
| 17 | Ремонт запорной арматуры водовод д.200мм ул.Ворошилова. | 0 | 10,6 | -10,6 | Внеплановые мероприятия |
| 18 | Ремонт запорной арматуры водовод д.200мм ул.Ворошилова. | 0 | 25,18 | -25,18 | Внеплановые мероприятия |
| 19 | Ремонт водовода д.100мм ул.Жени Дудник. | 0 | 31,65 | -31,65 | Внеплановые мероприятия |
| 20 | Ремонт водовода д.50 мм пер.Гвардейский. | 0 | 21,86 | -21,86 | Внеплановые мероприятия |
| 21 | Ремонт водовода д.50 мм пер.Гвардейский. | 0 | 17,69 | -17,69 | Внеплановые мероприятия |
| 22 | Ремонт водовода д.200мм ул.Войкова. | 0 | 10,98 | -10,98 | Внеплановые мероприятия |
| 23 | Ремонт водовода д.50 мм ул.Айвазовского. | 0 | 63,37 | -63,37 | Внеплановые мероприятия |
| 24 | Ремонт водовода д.100мм ул.Орджоникидзе. | 0 | 13,39 | -13,39 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Керченскому филиалу | 3919,250 | 4027,610 | -108,360 | |
| 7. Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт НС, с.Рисовое, ул.Энтузиастов,31 | 44,05 | 0 | 44,05 | В связи с отсутствием материала |
| 2 | Текущий ремонт водопровода по ул.8 марта с.Крепкое | 542,74 | 0 | 542,74 | В связи с отсутствием материала |
| 3 | Текущий ремонт водопровода по ул.Гагарина, с.Ильинка | 234,16 | 121,37 | 112,79 | Частичное выполнение в связи с отсутствием материала |
| 4 | Текущий ремонт водопровода по ул.Объездная, ул.Чапаева, ул.Гагарина, в с.Орловка | 860,43 | 0 | 860,43 | В связи с отсутствием материала |

| | | | | | |
|----|--|---------|-------|---------|--|
| 5 | Текущий ремонт водопровода по ул.Юбилейная в с.Воинка | 454,59 | 0 | 454,59 | В связи с отсутствием материала |
| 6 | Текущий ремонт водопровода в г.Красноперекопске по ул.Привокзальная от ВК-32 до ВК-48 (КСЗ) | 3139,31 | 0 | 3139,31 | В связи с отсутствием материала |
| 7 | Текущий ремонт наружных сетей электроснабжения ВНС2-го подъема г.Красноперекопск , мкр 10, ул.50 лет Победы. | 311,5 | 0 | 311,5 | В связи с отсутствием материала |
| 8 | Текущий ремонт систем электроснабжения бойлерных № 5, 6, 11, 15 в г. Красноперекопске | 85,15 | 0 | 85,15 | В связи с отсутствием материала |
| 9 | Текущий ремонт сетей электроснабжения скважины №3537 Чернышевская п.Раздольное | 56,8 | 79,31 | -22,51 | В связи с отсутствием материала |
| 10 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Серебрянка Раздольненского района по замене запорной арматуры (задвижки 6 шт.) | 125,14 | 3,22 | 121,92 | Частичное выполнение в связи с отсутствием материала |
| 11 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Соколы Раздольненского района по замене запорной арматуры (задвижки 4 шт.) | 69,5 | 2,1 | 67,4 | Частичное выполнение в связи с отсутствием материала |
| 12 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Чехово Раздольненского района по замене запорной арматуры (задвижки 2 шт.) | 33,63 | 0 | 33,63 | В связи с отсутствием материала |
| 13 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Орловка Раздольненского района по замене запорной арматуры (задвижки 6 шт.) | 85,76 | 8,04 | 77,72 | Частичное выполнение в связи с отсутствием материала |
| 14 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Бахчевка Раздольненского района по замене запорной арматуры (задвижки 1 шт.) | 18,53 | 0 | 18,53 | В связи с отсутствием материала |
| 15 | Текущий ремонт замена задвижек бойлерная ул.Южная п.Раздольное (задвижки 3 шт.) | 0 | 10,62 | -10,62 | Внеплановые мероприятия |
| 16 | Текущий ремонт водопроводных сетей с.Ковыльное Раздольненского района по замене запорной арматуры (задвижки 1 шт.) | 0 | 3,22 | -3,22 | Внеплановые мероприятия |
| 17 | Текущий ремонт участка водопровода по ул.Таврической в г.Красноперекопске 84 м, диаметром 160 мм. | 0 | 71,39 | -71,39 | Внеплановые мероприятия |
| 18 | Текущий ремонт прокладка электросилового кабеля Водозаборный узел №1 Кумово кабель ВВГ 3х5 - 12 м; | 0 | 27,86 | -27,86 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|---------|-------------------------|
| 19 | Текущий ремонт водопровода с. Орловское ул. Степная диаметром сталь Дн 159 мм L=250 м | 0 | 190,69 | -190,69 | Внеплановые мероприятия |
| 20 | Текущий ремонт водопровода на НС Таврическое | 0 | 7,93 | -7,93 | Внеплановые мероприятия |
| 21 | Текущий ремонт водопровода мкр. 8д.6,7 г. Красноперекоск | 0 | 9,94 | -9,94 | Внеплановые мероприятия |
| 22 | Текущий ремонт кровли здание подстанции и бытового помещения Воронцовского водозаборного узла | 0 | 34,182 | -34,182 | Внеплановые мероприятия |
| 23 | Текущий ремонт прокладка электросилового кабеля 2 ХПП г. Красноперекоск 2ХПП - кабель ВВГ 3х5 - 22 м. | 0 | 51,08 | -51,08 | Внеплановые мероприятия |
| 24 | Текущий ремонт водопровода ул. Ломоносова 7 г. Красноперекоск | 0 | 4,15 | -4,15 | Внеплановые мероприятия |
| 25 | Текущий ремонт водопровода ул. Таврическая 97/2 г. Красноперекоск (18 м) п/э | 0 | 6,37 | -6,37 | Внеплановые мероприятия |
| 26 | Текущий ремонт водопровода ул. Калинина д.6 г. Красноперекоск (30м) п/э | 0 | 15,01 | -15,01 | Внеплановые мероприятия |
| 27 | Текущий ремонт перекладка водопровода сети с. Ильинка l = 15м п/э | 0 | 2,63 | -2,63 | Внеплановые мероприятия |
| 28 | Текущий ремонт перекладка водопровода по ул. Толбухина г. Красноперекоска l = 14 м, п/э д110мм | 0 | 16,83 | -16,83 | Внеплановые мероприятия |
| 29 | Текущий ремонт перекладка водопровода с. Новопавловка Красноперекоского района l = 10 м, п/э д110мм | 0 | 2,89 | -2,89 | Внеплановые мероприятия |
| 30 | Текущий ремонт установка пожарных гидрантов сети п. Раздольное 2 шт. | 0 | 8,99 | -8,99 | Внеплановые мероприятия |
| 31 | Текущий ремонт запорной арматуры с. Ковыльное Раздольненского района Д150 мм 1шт. | 0 | 13,62 | -13,62 | Внеплановые мероприятия |
| 32 | Текущий ремонт запорной арматуры водопроводных сетей г. Красноперекоска Д80- 1 шт. | 0 | 7,38 | -7,38 | Внеплановые мероприятия |
| 33 | Текущий ремонт запорной арматуры водопроводных сетей с. Ишунь Д150мм - 1шт. | 0 | 8,66 | -8,66 | Внеплановые мероприятия |
| 34 | Текущий ремонт запорной арматуры водопроводных сетей г. Красноперекоска Д80-1шт. | 0 | 1,45 | -1,45 | Внеплановые мероприятия |
| 35 | Текущий ремонт запорной арматуры водопроводных сетей с. Филатовка Д100-2 шт. | 0 | 8,4 | -8,4 | Внеплановые мероприятия |
| 36 | Текущий ремонт установка пожарных гидрантов сети г. Красноперекоска 1мкр. дом 5- | 0 | 5,8 | -5,8 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | 1 шт. | | | | |
| 37 | Текущий ремонт перекладка водопроводной сети с.Воинка Красноперекопского района l = 12 м, сталь Д159мм | 0 | 7,38 | -7,38 | Внеплановые мероприятия |
| 38 | Текущий ремонт перекладка водопроводной сети с.Новониколаевка Красноперекопского района l = 23 м, п/э Д75мм | 0 | 6,07 | -6,07 | Внеплановые мероприятия |
| 39 | Текущий ремонт перекладка водопроводной сети Красноперекопск дом 31 мкр.10 l = 19 м, п/э Д160мм | 0 | 4,32 | -4,32 | Внеплановые мероприятия |
| 40 | Текущий ремонт водопровода на НС Орловское Красноперекопского района l = 20 м; сталь Д159 мм | 0 | 18,86 | -18,86 | Внеплановые мероприятия |
| 41 | Текущий ремонт кровли НС №1 Раздольное здание хлораторной | 0 | 33,93 | -33,93 | Внеплановые мероприятия |
| 42 | Текущий ремонт кровли НС №1 Раздольное здание фтораторной | 0 | 12,69 | -12,69 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Красноперекопскому филиалу: | 6061,29 | 806,38 | 5254,91 | |
| 8. Ленинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт магистральных питьевых водоводов, в том числе: | | | | Внеплановые мероприятия |
| 1.1 | Ремонт водовода В-2 с. Пташкино Сокольской системы | 0 | 1,526 | -1,526 | Внеплановые мероприятия |
| 1.2 | Ремонт водовода В-3 с. Челябиново Сокольская система | 0 | 1,077 | -1,077 | Внеплановые мероприятия |
| 1.3 | Ремонт водовода В-1 Ленинской системы | 0 | 1,069 | -1,069 | Внеплановые мероприятия |
| 1.4 | Ремонт водовода В-12 с. Марфовка | 0 | 27,208 | -27,208 | Внеплановые мероприятия |
| 1.5 | Ремонт водовода В-11 с. Вулкановка | 0 | 9,695 | -9,695 | Внеплановые мероприятия |
| 1.6 | Ремонт водовода с. Виноградное нс.№3 | 0 | 0,460 | -0,460 | Внеплановые мероприятия |
| 1.7 | Ремонт водовода В-1 (Сокольский БФС- НС-13) | 0 | 2,337 | -2,337 | Внеплановые мероприятия |
| 1.8 | Ремонт водовода В-5 | 0 | 4,441 | -4,441 | Внеплановые мероприятия |
| 1.9 | Ремонт водовода № 1 с. Горностаевка Станционная система | 0 | 3,956 | -3,956 | Внеплановые мероприятия |
| 1.10 | Ремонт водовода № 5 между НСперекачка - НС -16 | 0 | 12,233 | -12,233 | Внеплановые мероприятия |
| 1.11 | Ремонт водовода В-2 пгт Ленино | 0 | 0,314 | -0,314 | Внеплановые мероприятия |
| 1.12 | Ремонт водовода В-3 с. Уварово | 0 | 1,629 | -1,629 | Внеплановые мероприятия |
| 1.13 | Ремонт водовода В-11 с. Вулкановка (замена задвижки | 0 | 13,985 | -13,985 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|-----|---|---|--------|---------|-------------------------|
| | Д200мм) | | | | |
| 2 | Ремонт технических водоводов, в том числе: | | | | Внеплановые мероприятия |
| 2.1 | Ремонт водовода от НС-4А до Станционной ВОС | 0 | 84,308 | -84,308 | Внеплановые мероприятия |
| 2.2 | Ремонт технического водовода Сокольской системы | 0 | 10,312 | -10,312 | Внеплановые мероприятия |
| 2.3 | Ремонт технического водовода Сокольской системы (замена задвижки Д200мм) | 0 | 13,985 | -13,985 | Внеплановые мероприятия |
| 3 | Ремонт технологического оборудования очистных сооружений, в том числе: | | | | Внеплановые мероприятия |
| 3.1 | Ремонт запорной арматуры и технологических трубопроводов Сокольского БФС | 0 | 1,154 | -1,154 | Внеплановые мероприятия |
| 3.2 | Ремонт запорной арматуры и технологических трубопроводов Ленинского БФС | 0 | 11,706 | -11,706 | Внеплановые мероприятия |
| 3.4 | Ремонт запорной арматуры и технологических трубопроводов Станционной ВОС | 0 | 63,186 | -63,186 | Внеплановые мероприятия |
| 4 | Ремонт водопроводной сети, в том числе: | | | | Внеплановые мероприятия |
| 4.1 | Ремонт водопроводной сети пгт. Ленино | 0 | 20,559 | -20,559 | Внеплановые мероприятия |
| 4.2 | Ремонт водопроводной сети с. Либкнехтовка | 0 | 3,491 | -3,491 | Внеплановые мероприятия |
| 4.3 | Ремонт водопроводной сети с. Виноградное | 0 | 1,518 | -1,518 | Внеплановые мероприятия |
| 4.6 | Ремонт водопроводной сети с. Ильичево | 0 | 0,425 | -0,425 | Внеплановые мероприятия |
| 4.8 | Ремонт водопроводной сети с. Уварово | 0 | 0,463 | -0,463 | Внеплановые мероприятия |
| 4.1 | Ремонт водопроводной сети с. Романово | 0 | 0,015 | -0,015 | Внеплановые мероприятия |
| 4.1 | Ремонт водопроводной сети с. Песочное | 0 | 0,237 | -0,237 | Внеплановые мероприятия |
| 4.2 | Ремонт водопроводной сети с. Чистополье | 0 | 7,283 | -7,283 | Внеплановые мероприятия |
| 4.2 | Ремонт водопроводной сети с. Новониколаевка | 0 | 0,911 | -0,911 | Внеплановые мероприятия |
| 4.3 | Ремонт водопроводной сети с. Южное | 0 | 1,915 | -1,915 | Внеплановые мероприятия |
| 4.3 | Ремонт водопроводной сети с. Верхнезаморское | 0 | 0,133 | -0,133 | Внеплановые мероприятия |
| 4.3 | Ремонт водопроводной сети с. Белинское | 0 | 0,879 | -0,879 | Внеплановые мероприятия |
| 4.3 | Ремонт водопроводной сети с. Семисотка | 0 | 0,738 | -0,738 | Внеплановые мероприятия |
| 4.4 | Ремонт водопроводной сети с. Ленинское | 0 | 2,278 | -2,278 | Внеплановые мероприятия |
| 4.4 | Ремонт водопроводной сети Ленинского района | 0 | 24,339 | -24,339 | Внеплановые мероприятия |
| 5 | Ремонт насосных станций, в том числе: | | | | Внеплановые мероприятия |
| 5.1 | Ремонт насосного оборудования | 0 | 13,397 | -13,397 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|--|
| | Ленинского БФС | | | | мероприятия |
| 5.4 | Ремонт насосов и технологических трубопроводов насосных станций | 0 | 6,041 | -6,041 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Ленинскому филиалу: | 0,00 | 349,203 | -349,203 | |
| 9. Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул.Евпаторийское шоссе 10, г.Саки. | 8,90 | 0,00 | 8,9 | Отсутствие материалов |
| 2 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул.Евпаторийское шоссе 47б, г.Саки. | 10,89 | 0,00 | 10,89 | Отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт участка сети водопровода по ул.Евпаторийская, 5, г. Саки | 15,089 | 0,00 | 15,09 | Отсутствие материалов |
| 4 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул. Промышленная-Индустриальная, г.Саки. | 10,65 | 0,00 | 10,65 | Отсутствие материалов |
| 5 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул.Промышленная 1а, г.Саки. | 15,453 | 0,00 | 15,453 | Отсутствие материалов |
| 6 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул.Промышленная 5а, г.Саки. | 26,932 | 0,00 | 26,932 | Отсутствие материалов |
| 7 | Текущий ремонт узла сброса сети водопровода по ул.Промышленная 14, г.Саки. | 7,19 | 7,80 | -0,608 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 8 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул.Советская - ул. Кузнецова, г. Саки | 109,51 | 0,00 | 109,51 | Отсутствие материалов |
| 9 | Текущий ремонт узла сети водопровода по ул.Студенческая, (КНС-5), с.Прибрежное г.Саки. | 41,14 | 11,73 | 29,414 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалами |
| 10 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-19, г.Саки. | 11,15 | 19,29 | -8,135 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 11 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-17,18, г.Саки | 25,18 | 0,00 | 25,18 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|--------|---|
| 12 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-14, г.Саки. | 0,47 | 0,00 | 0,47 | Отсутствие материалов |
| 13 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-13, г.Саки. | 21,89 | 0,00 | 21,89 | Отсутствие материалов |
| 14 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-11, г.Саки. | 14,38 | 10,54 | 3,839 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалами |
| 15 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-10, г.Саки. | 27,87 | 0,00 | 27,87 | Отсутствие материалов |
| 16 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-9, г.Саки. | 23,94 | 0,00 | 23,94 | Отсутствие материалов |
| 17 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-8, г.Саки. | 29,03 | 0,00 | 29,03 | Отсутствие материалов |
| 18 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-7,7а г.Саки. | 32,51 | 4,91 | 27,605 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалами |
| 19 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-6 г.Саки. | 30,67 | 0,00 | 30,67 | Отсутствие материалов |
| 20 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-4,12а г.Саки. | 24,11 | 9,76 | 14,346 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалами |
| 21 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ВНС-1а г.Саки. | 40,82 | 0,00 | 40,82 | Отсутствие материалов |
| 22 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ПНС ул.Санаторная 7, г.Саки. | 7,18 | 0,00 | 7,18 | Отсутствие материалов |
| 23 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ПНС ул.Курортная 61, г.Саки. | 7,32 | 0,00 | 7,32 | Отсутствие материалов |
| 24 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ПНС ул.Советская 2, г.Саки. | 7,8 | 0,00 | 7,8 | Отсутствие материалов |
| 25 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ПНС ул.Советская 27, г.Саки. | 7,04 | 0,00 | 7,04 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|--|------|--------|----------|---|
| 26 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей ПНС ул.Иавновой 10, г.Саки. | 6,80 | 1,71 | 5,093 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалами |
| 27 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей пром.базы филиала,г.Саки. | 7,50 | 0,00 | 7,5 | Отсутствие материалов |
| 28 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей Куста №1, г.Саки. | 19,4 | 0,00 | 19,4 | Отсутствие материалов |
| 29 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Промышленная (гараж сан.Бурденко) | 0 | 0,90 | -0,904 | Внеплановые мероприятия |
| 30 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Набережная 18 | 0 | 2,94 | -2,936 | Внеплановые мероприятия |
| 31 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Строительная 6 | 0 | 16,19 | -16,185 | Внеплановые мероприятия |
| 32 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Заводская, 61 | 0 | 1,77 | -1,766 | Внеплановые мероприятия |
| 33 | Текущий ремонт сети водопровода ул.13 Апреля 5 | 0 | 1,73 | -1,729 | Внеплановые мероприятия |
| 34 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Новая 14 | 0 | 3,06 | -3,056 | Внеплановые мероприятия |
| 35 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Михайловское шоссе-Комсомольская | 0 | 144,66 | -144,66 | Внеплановые мероприятия |
| 36 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Тимирязева 68 | 0 | 1,77 | -1,769 | Внеплановые мероприятия |
| 37 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Тимирязева 71 | 0 | 1,18 | -1,181 | Внеплановые мероприятия |
| 38 | Текущий ремонт сети водопровода пер.Военный 17 | 0 | 1,97 | -1,972 | Внеплановые мероприятия |
| 39 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Ивановой 10 | 0 | 11,44 | -11,44 | Внеплановые мероприятия |
| 40 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Лобозова (Роддом) | 0 | 4,00 | -3,997 | Внеплановые мероприятия |
| 41 | Текущий ремонт сети водопровода на территории сан.МО | 0 | 9,40 | -9,404 | Внеплановые мероприятия |
| 42 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Михайловское шоссе 70 | 0 | 6,38 | -6,379 | Внеплановые мероприятия |
| 43 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Промышленная 9 | 0 | 4,08 | -4,075 | Внеплановые мероприятия |
| 44 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Комсомольская-Чкалова | 0 | 2,57 | -2,571 | Внеплановые мероприятия |
| 45 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Промышленная (ДРСУ) | 0 | 104,09 | -104,091 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------|---|
| 46 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Строительная 21 | 0 | 23,20 | -23,196 | Внеплановые мероприятия |
| 47 | Текущий ремонт сети водопровода на территории ВНС-10 | 0 | 7,79 | -7,791 | Внеплановые мероприятия |
| 48 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Комсомольская-Трудовая | 0 | 119,44 | -119,435 | Внеплановые мероприятия |
| 49 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Новоселовское шоссе 75а | 0 | 2,31 | -2,311 | Внеплановые мероприятия |
| 50 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Первомайская 8,10 | 0 | 2,57 | -2,571 | Внеплановые мероприятия |
| 51 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Евпаторийское шоссе 58 | 0 | 3,17 | -3,171 | Внеплановые мероприятия |
| 52 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Интернациональная 55 | 0 | 3,05 | -3,049 | Внеплановые мероприятия |
| 53 | Текущий ремонт сети водопровода на территории сан.Саки | 0 | 10,13 | -10,126 | Внеплановые мероприятия |
| 54 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Михайловское шоссе 47 | 0 | 21,05 | -21,045 | Внеплановые мероприятия |
| 55 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Комсомольская - Гоголя | 0 | 2,44 | -2,441 | Внеплановые мероприятия |
| 56 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Набережная 5а | 0 | 3,00 | -3 | Внеплановые мероприятия |
| 57 | Текущий ремонт сети водопровода ул.Комсомольская-пер.Военный | 0 | 8,76 | -8,76 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Сакскому филиалу: | 590,814 | 590,737 | 0,077 | |
| 10. Судакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт водопровода по ул.Алуштинская, в р-не дома №33, г.Судак | 154,814 | 0 | 154,814 | Отсутствие материалов |
| 2 | Текущий ремонт водопровода по ул.Алуштинская, в р-не дома №44, г.Судак | 39,148 | 20,42 | 18,728 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов ниже плановой |
| 3 | Текущий ремонт водопровода по ул.Бирюзовая, в р-не дома №7-5, г.Судак | 205,357 | 101,25 | 104,107 | Отсутствие материалов |
| 4 | Текущий ремонт водопровода по ул.Новая, в с.Веселое | 347,090 | 0 | 347,090 | Отсутствие материалов |
| 5 | Текущий ремонт водопровода по ул.Маяковского, в с.Морское | 251,140 | 0 | 251,140 | Отсутствие материалов |
| 6 | Текущий ремонт запорной арматуры на ГРЧ с.Морское | 52,330 | 6,05 | 46,280 | Выполнено частично |
| 7 | Текущий ремонт запорной арматуры на ГРЧ с.Веселое | 8,580 | 0 | 8,580 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------|---------|-----------------------|
| 8 | Текущий ремонт запорной арматуры на ул.Ленина-ул.Зеленая,с.Морское | 27,050 | 0 | 27,050 | Отсутствие материалов |
| 9 | Текущий ремонт запорной арматуры на ул.Ленина-ул.Горькогоя,с.Морское | 35,640 | 0 | 35,640 | Отсутствие материалов |
| 10 | Текущий ремонт запорной арматуры на ул.Шевченко-ул.Энтузиастов,с.Морское | 13,530 | 26,62 | -13,090 | Отсутствие материалов |
| 11 | Текущий ремонт запорной арматуры на ул.Шевченко-ул.Школьная,с.Морское | 35,640 | 23,01 | 12,630 | Отсутствие материалов |
| 12 | Текущий ремонт запорной арматуры на ул.Заводская с.Веселое | 13,530 | 0 | 13,530 | Отсутствие материалов |
| 13 | Текущий ремонт запорной арматуры на ул.Зеленая, с.Междуречье | 17,170 | 0 | 17,170 | Отсутствие материалов |
| 14 | Текущий ремонт механических датчиков давления на скважине №6647,с.Морское | 1,200 | 0 | 1,200 | Отсутствие материалов |
| 15 | Текущий ремонт механических датчиков давления на скважине №6646,с.Морское | 1,200 | 0 | 1,200 | Отсутствие материалов |
| 16 | Текущий ремонт механических датчиков давления по ул.Горная, с.Веселое | 1,200 | 0 | 1,200 | Отсутствие материалов |
| 17 | Текущий ремонт механических датчиков давления по ул.Мичурина, с.Веселое | 1,200 | 0 | 1,200 | Отсутствие материалов |
| 18 | Текущий ремонт механических датчиков давления по ул.Новая, с.Веселое | 1,200 | 0 | 1,200 | Отсутствие материалов |
| 19 | Текущий ремонт механических датчиков давления на центральной линии, а/станция с.Междуречье | 1,200 | 0 | 1,200 | Отсутствие материалов |
| 20 | Текущий ремонт вантуза на напорном тр-де от скв.№6654 до резервуара накопит., с.Междуречье | 8,940 | 0 | 8,940 | Отсутствие материалов |
| 21 | Текущий ремонт вантуза на сетях водопровода от ГРЧВ 2000м3 до ул.Озен-Бою,с.Морское. | 17,890 | 0 | 17,890 | Отсутствие материалов |
| 22 | Текущий ремонт вантуза на сетях водопровода с донной платины, с.Междуречье | 8,940 | 0 | 8,940 | Отсутствие материалов |
| 23 | Текущий ремонт вантуза на водоводе Судак-Новый Свет р-н пансионата "Крымская Весна" | 8,940 | 0 | 8,940 | Отсутствие материалов |
| 24 | Текущий ремонт вантуза на водоводе Судак-Новый Свет р-н подъема на пгт.Новый Свет | 8,940 | 0 | 8,940 | Отсутствие материалов |
| 25 | Текущий ремонт вантуза на сетях водопровода по кв.Яны-Маале, ул.Шахмурза,36,г.Судак | 8,940 | 0 | 8,940 | Отсутствие материалов |
| 26 | Текущий ремонт вантуза на сетях водопровода по кв.Яны-Маале, ул.Джами 11,г.Судак | 8,940 | 0 | 8,940 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|---|------|--------|---------|--------------------------------------|
| 27 | Ремонтные работы на ПНД трубопроводе в г. Судак, ул. Гагарина, р-н гостиницы "Ладья" | 0,00 | 7,68 | -7,68 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 28 | Ремонтные работы на участке водовода г. Судак - пгт Новый Свет | 0,00 | 20,58 | -20,58 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 29 | Ремонтные работы на участке стального водопровода г. Судак, ул. Гагарина, район д. №2-5 | 0,00 | 66,44 | -66,44 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 30 | Текущий ремонт водопровода по ул. Спендиарова, г. Судак | 0,00 | 176,34 | -176,34 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 31 | Ремонт запорной арматуры в водопроводном колодце, г. Судак, с. Дачное, ул. Миндальная | 0,00 | 6,33 | -6,33 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 32 | Ремонтные работы на водопроводе в с. Богатовка, кв. Новый, р-н резервуаров | 0,00 | 7,96 | -7,96 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 33 | Замена запорной арматуры на скважине №17, г. Судак, с. Дачное, | 0,00 | 8,49 | -8,49 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 34 | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Маяковского 6 и ул. Школьная, 18 в с. Морское | 0,00 | 13,13 | -13,13 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 35 | Ремонт запорной арматуры в колодце с накопителя "Св. Ильи" в с. Морское | 0,00 | 7,43 | -7,43 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 36 | Ремонт участка водопровода по ул. Приморская, г. Судак | 0,00 | 20,27 | -20,27 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 37 | Ремонт участка водопровода по ул. Зеленая, с. Дачное | 0,00 | 5,61 | -5,61 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 38 | Ремонт участка водопровода по ул. Гагарина, г. Судак | 0,00 | 31,93 | -31,93 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 39 | Ремонт пожарного гидранта по ул. Феодосийское шоссе, г. Судак | 0,00 | 9,76 | -9,76 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 40 | Переподключение скважины №6672 по ул. Тополиная, г. Судак | 0,00 | 13,43 | -13,43 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 41 | Ремонт задвижки на насосной станции ГРЧВ, г. Судак | 0,00 | 5,87 | -5,87 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 42 | Ремонтные работы на магистральном водопроводе Ду = 400мм на перекрестке ул. Октябрьская - ул. Маяковского, г. Судак | 0,00 | 64,26 | -64,26 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 43 | Ремонтные работы на водопроводе в с. Ленсое, ул. Верхняя | 0,00 | 7,59 | -7,59 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 44 | Ремонтные работы на водопроводе в с. Ленсое, ул. Цветочная | 0,00 | 5,73 | -5,73 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 45 | Ремонт ж/б плиты покрытия в колодце по ул. Гагарина 7, г. Судак | 0,00 | 5,80 | -5,80 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|--------------------------------------|
| 46 | Замена пожарного гидранта по ул. Яблонева, 2, г. Судак | 0,00 | 6,32 | -6,32 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 47 | Замена участка стального водопровода в г. Судак, пер. Санаторный р-н 9КЖ | 0,00 | 4,8 | -4,80 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 48 | Ремонт водопроводного колодца в г. Судак по ул. Ленина р-н гос. "Сурож" | 0,00 | 6,64 | -6,64 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 49 | Ремонтные работы на водопроводе в г. Судак, ул. Гагарина 77, р-н Лады | 0,00 | 5,42 | -5,42 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 50 | Ремонтные работы на стальном водопроводе в с. Веселое район винзавода | 0,00 | 7,65 | -7,65 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 51 | Замена задвижки район ул. Ай Серез в с. Междуречье, | 0,00 | 9,37 | -9,37 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 52 | Ремонтные работы на стальном водопроводе в с. Громовка, район РЧВ | 0,00 | 12,7 | -12,70 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 53 | Ремонт задвижки в камере "Горизонт" на водопроводе Судак - Новый Свет | 0,00 | 11,54 | -11,54 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 54 | Ремонт задвижки район дома №11 по ул. Истрашкина, с. Уютное | 0,00 | 11,39 | -11,39 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 55 | Ремонтные работы на асбестоцементном водопроводе в г. Судак, ул. Гагарина, 77 | 0,00 | 16,63 | -16,63 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 56 | Ремонт участка стального водопровода от н/ст Ленина, 98, г. Судак | 0,00 | 3,9 | -3,90 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 57 | Ремонт хлоропровода от хлораторной на ГРЧВ, г. Судак | 0,00 | 4,69 | -4,69 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 58 | Ремонт водопроводного колодца по ул. Ленина, г. Судак в районе дома №4 | 0,00 | 4,94 | -4,94 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 59 | Ремонтные работы на чугунном водопроводе в г. Судак, ул. Спендиарова, 17 | 0,00 | 9,62 | -9,62 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 60 | Ремонтные работы на магистральном водопроводе Ду-500мм в г. Судак, ул. Алуштинская, р-н автостанции | 0,00 | 15,88 | -15,88 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 61 | Замена участка стального водопровода ул. Феодосийское шоссе, р-н РТП, г. Судак | 0,00 | 29,17 | -29,17 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 62 | Ремонт пожарного гидранта ул. Айвазовского р-н д. №23, г. Судак | 0,00 | 6,24 | -6,24 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 63 | Ремонт обичайки и люка водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская, ул. Маяковского, г. Судак | 0,00 | 4,71 | -4,71 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 64 | Ремонтные работы на магистральном водопроводе Ду-500мм в г. Судак, ул. | 0,00 | 5,21 | -5,21 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|--------|--------------------------------------|
| | Алуштинская, р-н автостанции | | | | |
| 65 | Ремонт участка стального водовода Дачное - Судак | 0,00 | 72,31 | -72,31 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 66 | Ремонтные работы на асбестоцементной трубе Ду-100мм в с. Морское, перекресток ул. Маяковского и ул. Шевченко. | 0,00 | 8,65 | -8,65 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 67 | Ремонтные работы на асбестоцементной трубе Ду-100мм в с. Морское, перекресток ул. Маяковского и ул. Шевченко. | 0,00 | 10,87 | -10,87 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 68 | Ремонтные работы на асбестоцементной трубе Ду-100мм в с. Морское, ул. Школьная, 18 | 0,00 | 7,35 | -7,35 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 69 | Ремонтные работы на асбестоцементной трубе Ду-100мм в с. Междуречье, ул. Зеленая | 0,00 | 12,74 | -12,74 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 70 | Ремонтные работы на водопроводе Ду-100мм в с.Междуречье, ул. Зеленая | 0,00 | 10,94 | -10,94 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 71 | Ремонтные работы на асбестоцементной трубе Ду-100мм в с. Морское, в районе школы | 0,00 | 11,95 | -11,95 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 72 | Ремонт пожарного гидранта, г. Судак, ул. Мищенко | 0,00 | 6,32 | -6,32 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 73 | Ремонт чугунного водопровода, г. Судак, ул. 14 апреля, район д. №7 | 0,00 | 12,98 | -12,98 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 74 | Устранение утечки на стальной трубе Ду-89мм с изготовлением хомута,г. Судак, ул. Гагарина, район д.№42 | 0,00 | 8,41 | -8,41 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 75 | Замена полимерного люка на чугунный тяжелого типа, г. Судак, ул. Ленина, р-н Центральной аптеки | 0,00 | 4,94 | -4,94 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 76 | Установка пожарного гидранта, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, р-н РТП | 0,00 | 6,29 | -6,29 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 77 | Установка задвижки с обустройством колодца по ул.Чехова с. Морское | 0,00 | 22,45 | -22,45 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 78 | Замена пожарного гидранта ул. Советская , с.Грушевка | 0,00 | 5,61 | -5,61 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 79 | Устранение порыва на центральном водопроводе Ду-80мм ул.Чехова с. Морское | 0,00 | 6,13 | -6,13 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 80 | Устранение порыва на асбестовом водопроводе Ду-180мм по ул. Зеленая, с. Междуречье | 0,00 | 11,29 | -11,29 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 81 | Устранение порыва на асбестовом водопроводе Ду-180мм по ул. Ленина, с. Морское | 0,00 | 11,16 | -11,16 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 82 | Устранение порыва на водопроводе по ул. Зеленая, с.Морское | 0,00 | 8,9 | -8,90 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 83 | Перекладка аварийного участка стального водопровода Ду-160мм в с. Веселое район водоема | 0,00 | 17,77 | -17,77 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 84 | Устранение порыва на асбестовом водопроводе Ду-180ммы районе парка, с. Междуречье | 0,00 | 9,18 | -9,18 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 85 | Замена водоподъемных труб на скважине №6656, с.Морское | 0,00 | 7,69 | -7,69 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 86 | Перекладка чугунного участка сети водоснабжения на ПНД 75мм по ул. 14 апреля, г. Судак | 0,00 | 40,02 | -40,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 87 | Замена водопровода по ул. Молодежная, с. Веселое | 0,00 | 17,17 | -17,17 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 88 | Замена аварийного участка водопровода Ду-150мм по ул. Ленина, с. Морское | 0,00 | 11,73 | -11,73 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 89 | Перекладка водопровода по ул. Озен-Бою с. Морское | 0,00 | 46,3 | -46,30 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 90 | Замена запорной арматуры в колодце на с. Лесное, ул.Верхняя,2 | 0,00 | 19,67 | -19,67 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 91 | Замена запорной арматуры д-100мм на скв.№17, ул.Зеленая, с. Дачное | 0,00 | 9,05 | -9,05 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 92 | Замена запорной арматуры в колодце на ул.Советская с. Грушевка | 0,00 | 18,3 | -18,30 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| | Итого по Судакскому филиалу | 1279,749 | 1274,970 | 4,779 | |
| 11. Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения ул. Студенческая - Пограничников, 2-42, d=110 мм, L=200 п.м. | 1348,869 | 0 | 1348,869 | По многочисленным жалобам(выписка из журнала аварий) и контролю СМ РК, трубы d=100 были использованы на перекладку по ул.Целинная. |
| 2 | Текущий ремонт сетей водоснабжения ул.Кечкеметская 103-145. | 7647,299 | 124,449 | 7522,85 | В течение года не были закуплены трубы d=400 |
| 3 | Текущий ремонт сетей водоснабжения ул.Ракетная-Мелитопольская,(камера); Д=300,L=3м | 147,755 | 123,00 | 24,755 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов ниже плановой |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|--|
| 4 | Ремонт зданий и сооружений ВОС "Партизанский гидроузел" | 5858,006 | 473,249 | 5384,757 | Не закупили материалы в полном объеме и в нужное время (кровельные работы не выполняются в зимнее время) авизо на поставку керамзита от 11.12.2018г и от 31.12.2018г |
| 5 | Текущий ремонт зданий и сооружений ВНС и РЧВ | 1373,616 | 2963,556 | -1589,94 | Выполнено в полном объеме (перевыполнено) |
| 6 | Текущий ремонт производственной базы (гаражные боксы) по ул.Мраморная,35. | 655,46 | 43,22 | 612,24 | Недокомплект материалов |
| 7 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Водников,69 (диаметр ПЭ 63 мм - 50 м/п) | 0 | 54,973 | -54,973 | Внеплановые мероприятия |
| 8 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Севастопольской, 66Б (диаметр ПЭ 50 мм - 40 м/п) | 0 | 11,621 | -11,621 | Внеплановые мероприятия |
| 9 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Ковыльной (диаметр ПЭ 63 мм - 35 м/п) | 0 | 21,917 | -21,917 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Смольной 23-25 (диаметр СТ 150 мм - 4 м/п) | 0 | 48,079 | -48,079 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Русская, 103 (диаметр ПЭ 50 мм - 148 м/п) | 0 | 60,759 | -60,759 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по пер.Стрелковому (диаметр ПЭ 40 мм - 28 м/п) | 0 | 2,089 | -2,089 | Внеплановые мероприятия |
| 13 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Толстого 2 (диаметр СТ 150 мм - 22 м/п) | 0 | 43,784 | -43,784 | Внеплановые мероприятия |
| 14 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Ларионова 34, 34а, 36а (диаметр СТ 100 мм - 9,6 м/п) | 0 | 42,572 | -42,572 | Внеплановые мероприятия |
| 15 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Тандалы (диаметр ПЭ 100 мм - 60 м/п) | 0 | 26,595 | -26,595 | Внеплановые мероприятия |
| 16 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Красноармейская, 117 (диаметр СТ 20 мм - 8,2 м/п) | 0 | 1,848 | -1,848 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|--|---|---------|----------|-------------------------|
| 17 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Батурина,11 (диаметр ПЭ 40 мм - 9 м/п) | 0 | 1,012 | -1,012 | Внеплановые мероприятия |
| 18 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Краснознаменная,117 (диаметр ПЭ 25 мм - 38 м/п) | 0 | 1,11 | -1,11 | Внеплановые мероприятия |
| 19 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Киевская,77 (диаметр ПЭ 200 мм - 99 м/п) | 0 | 139,446 | -139,446 | Внеплановые мероприятия |
| 20 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Мокроусова/Аксакова. | 0 | 24,018 | -24,018 | Внеплановые мероприятия |
| 21 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Вокзальная | 0 | 121,358 | -121,358 | Внеплановые мероприятия |
| 22 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Севастопольская, 68а | 0 | 19,81 | -19,81 | Внеплановые мероприятия |
| 23 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.М.Жукова 31а, ул.Л.Украинки | 0 | 12,843 | -12,843 | Внеплановые мероприятия |
| 24 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Пушкина,6 (диаметр ПЭ 40 мм - 31 м/п; диаметр ПЭ 25 мм - 32 м/п;)) | 0 | 2,9 | -2,9 | Внеплановые мероприятия |
| 25 | Текущий ремонт обратных клапанов Д=300мм с их заменой в кол-ве 2 шт на ВОС СГУ. | 0 | 566,98 | -566,98 | Внеплановые мероприятия |
| 26 | Текущий ремонт пробоотборников Д=25мм в кол-ве 250 м/п на ВОС СГУ. | 0 | 6,086 | -6,086 | Внеплановые мероприятия |
| 27 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения с установкой ПГ по ул.Пушкина и по ул.Миллера,62. | 0 | 11,253 | -11,253 | Внеплановые мероприятия |
| 28 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Крейзера,18(ПЭ диаметром 40 мм - 20 м/п) | 0 | 5,518 | -5,518 | Внеплановые мероприятия |
| 29 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Пушкина (от ул.Горького до ул.Гоголя) | 0 | 119,253 | -119,253 | Внеплановые мероприятия |
| 30 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Киевская, 133 (СТ диаметром 630 мм - 8м/п) | 0 | 140,264 | -140,264 | Внеплановые мероприятия |
| 31 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Киевская, 155А(ПЭ диаметром 100 мм - 22 м/п) | 0 | 41,927 | -41,927 | Внеплановые мероприятия |
| 32 | Текущий ремонт бетонного забора по ул.Гурзуфская,5. | 0 | 6,865 | -6,865 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|--|---|---------|----------|-------------------------|
| 33 | Текущий ремонт эстакады и тротуара по ул.Гурзуфская,5. 76% от 121854,04 | 0 | 97,085 | -97,085 | Внеплановые мероприятия |
| 34 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Целинная (ПЭ диаметром 100 мм - 182м/п) | 0 | 161,366 | -161,366 | Внеплановые мероприятия |
| 35 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Менделеева 4(ПЭ диаметром 50-100 мм - 23м/п) | 0 | 11,401 | -11,401 | Внеплановые мероприятия |
| 36 | Текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения по ул.Речная 10 (ПЭ диаметром 50 мм - 10м/п) | 0 | 10,834 | -10,834 | Внеплановые мероприятия |
| 37 | Текущий ремонт водовода диаметром 500 мм по ул.51-й Армии/ул.Федько(СТ диаметром 530мм - 3,22м.п. | 0 | 59,97 | -59,97 | Внеплановые мероприятия |
| 38 | Ремонт помещений бомбоубежища на ВОС СГУ | 0 | 1,395 | -1,395 | Внеплановые мероприятия |
| 39 | Текущий ремонт водовода диаметром 100 мм по ул.Саковича (ПЭ диаметром 100 мм - 75м/п + диаметром 50мм - 25 м/п) | 0 | 131,854 | -131,854 | Внеплановые мероприятия |
| 40 | Текущий ремонт водовода диаметром 100 мм по ул.Водников/Ген.Григоренко(ПЭ диаметром 63 мм - 43м/п) | 0 | 5,338 | -5,338 | Внеплановые мероприятия |
| 41 | Текущий ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Г.Васильева с установкой поворотно-дискового затвора с электроприводом. | 0 | 705,779 | -705,779 | Внеплановые мероприятия |
| 42 | Текущий ремонт водовода диаметром 32 и 50 мм по ул.Пушкина,16(ПЭ диаметром 32-50мм - 70м/п) | 0 | 5,019 | -5,019 | Внеплановые мероприятия |
| 43 | Текущий ремонт водовода диаметром 820 мм по ул.Кр.Правды,4(СТ диаметром 820мм - 10м/п) | 0 | 63,487 | -63,487 | Внеплановые мероприятия |
| 44 | Текущий ремонт водовода диаметром 100 мм по ул.Русская 103 (Задвижка д=100мм) | 0 | 0,091 | -0,091 | Внеплановые мероприятия |
| 45 | Текущий ремонт водовода диаметром 600 мм с установкой затвора по ул.Комсомольская в с.Доброе (Затвор диаметром 600 мм) | 0 | 716,731 | -716,731 | Внеплановые мероприятия |
| 46 | Текущий ремонт водовода диаметром 100 мм по ул.Нижнегоспитальная/Малофон танная (Задвижка д=100мм) | 0 | 9,048 | -9,048 | Внеплановые мероприятия |
| 47 | Текущий ремонт водовода диаметром 600 мм по ул.Тарабукина,1 на СГУ. | 0 | 25,687 | -25,687 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|---|---|----------|-----------|-------------------------|
| 48 | Текущий ремонт с заменой ПГ на разводящих сетях водопровода по ул.М.Жукова 27, ул.Гагарина 12, Югозападная промзона. | 0 | 12,681 | -12,681 | Внеплановые мероприятия |
| 49 | Текущий ремонт с установкой затворов диаметром 600 мм на Аянском и Лермонтовском водоводах диаметром 600мм на площадке ВОС СГУ. | 0 | 1379,412 | -1379,412 | Внеплановые мероприятия |
| 50 | Текущий ремонт с устройством камеры на Лермонтовском водоводе диаметром 600мм на площадке ВОС СГУ. | 0 | 4,126 | -4,126 | Внеплановые мероприятия |
| 51 | Текущий ремонт металлоконструкций переходных мостиков и других конструкций переходов на площадке ВОС СГУ. | 0 | 14,957 | -14,957 | Внеплановые мероприятия |
| 52 | Текущий ремонт задвижки диаметром 100мм в фильтровальном зале на площадке ВОС СГУ. | 0 | 9,477 | -9,477 | Внеплановые мероприятия |
| 53 | Текущий ремонт абон.отдела ЭУ "Аэропорт". | 0 | 271,810 | -271,81 | Внеплановые мероприятия |
| 54 | Текущий ремонт м/конструкций в здании АБК ВОС СГУ. | 0 | 7,006 | -7,006 | Внеплановые мероприятия |
| 55 | Текущий ремонт м/конструкций в здании реагентного хозяйства ВОС СГУ. | 0 | 9,015 | -9,015 | Внеплановые мероприятия |
| 56 | Текущий ремонт камеры Аянского водовода по ул.Комсомольская 1-3 УППР. | 0 | 12,387 | -12,387 | Внеплановые мероприятия |
| 57 | Текущий ремонт камеры Аянского водовода в р-не с.Пионерское-2 УППР . | 0 | 12,374 | -12,374 | Внеплановые мероприятия |
| 58 | Текущий ремонт абон.отдела ЭУ "Аэропорт" | 0 | 102,171 | -102,171 | Внеплановые мероприятия |
| 59 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Генерала Васильева,23. | 0 | 15,074 | -15,074 | Внеплановые мероприятия |
| 60 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.51-й Армии-ул.Федько | 0 | 84,095 | -84,095 | Внеплановые мероприятия |
| 61 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Генерала Васильева,29. | 0 | 6,188 | -6,188 | Внеплановые мероприятия |
| 62 | Текущий ремонт водопровода диаметром 300 по ул.Козлова 11/ ул.Кирова 1 (пл.Амет-Хан Султана)(СТ диаметром 300мм - 178м/п. | 0 | 498,409 | -498,409 | Внеплановые мероприятия |
| 63 | Текущий ремонт водопроводного колодца по ул.Киевская, 77. | 0 | 37,462 | -37,462 | Внеплановые мероприятия |
| 64 | Текущий ремонт на ВНС 2-го подъема ВОС СГУ. | 0 | 6,366 | -6,366 | Внеплановые мероприятия |
| 65 | Текущий ремонт здания охраны (кровля, фасад) пгт.Николаевка. | 0 | 243,848 | -243,848 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|--|
| 66 | Текущий ремонт на разводящих сетях водопровода на пер.Нагорном-пер.Перевальном. | 0 | 4,170 | -4,17 | Внеплановые мероприятия |
| 67 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Героев Сталинграда 12. | 0 | 64,836 | -64,836 | Внеплановые мероприятия |
| 68 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Московская 12. | 0 | 8,601 | -8,601 | Внеплановые мероприятия |
| 69 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Батурина 11. | 0 | 6,898 | -6,898 | Внеплановые мероприятия |
| 70 | Текущий ремонт водопровода диаметром 160 мм по ул.Светлая 27-29,в п.Комсомольское, протяж.36м/п. | 0 | 74,286 | -74,286 | Внеплановые мероприятия |
| 71 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Саковича-ул.Лихого. | 0 | 17,716 | -17,716 | Внеплановые мероприятия |
| 72 | Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Залесская,80. | 0 | 17,551 | -17,551 | Внеплановые мероприятия |
| 73 | Текущий ремонт водопровода диаметром 75 мм по ул.Субхи, протяж. 110м/п. | 0 | 47,666 | -47,666 | Внеплановые мероприятия |
| 74 | Текущий ремонт водопровода по ул.Горького,28. ПЭ диаметром 63мм в кол-ве 47м/п. | 0 | 19,568 | -19,568 | Внеплановые мероприятия |
| 75 | Текущий ремонт водопровода диаметром 160 мм по ул.Амет-Хан Султана, протяж.220м/п. | 0 | 363,420 | -363,42 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Симферопольскому филиалу | 17031,005 | 10619,009 | 6411,996 | |
| 12. Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт зданий и сооружений на ВОС г.Феодосия | 544,323 | 0 | 544,323 | Отсутствие материалов |
| 2 | Ремонт зданий и сооружений гидроузла пгт.Коктебель | 163,2 | 0 | 163,2 | Отсутствие материалов |
| 3 | Ремонтные работы на насосной станции Фронтового водохранилища | 193,841 | 0 | 193,841 | Отсутствие материалов |
| 4 | Ремонт зданий и сооружений гидроузла пгт.Орджоникидзе | 62,529 | 0 | 62,529 | Отсутствие материалов |
| 5 | Ремонт зданий и сооружений гидроузла пгт.Приморский | 244,987 | 0 | 244,987 | Отсутствие материалов |
| 6 | Ремонт зданий и сооружений Субашских скважин | 24,678 | 0 | 24,678 | Отсутствие материалов |
| 7 | Ремонт зданий и сооружений Феодосийского водохранилища | 39,319 | 0 | 39,319 | Отсутствие материалов |
| 8 | Ремонт сооружений на сетях водоснабжения г.Феодосия | 1883,696 | 0 | 1883,696 | Отсутствие материалов |
| 9 | Ремонт цеха очистки и подачи питьевой воды на ВОС г.Феодосия | 2702,484 | 428,331 | 2274,153 | Выполнено частично из-за недопоставки материалов |
| 10 | Ремонтные работы на водоводе к пгт.Коктебель | 36,41 | 0 | 36,41 | Отсутствие материалов |
| 11 | Ремонтные работы на гидроузле | 667,692 | 0 | 667,692 | Отсутствие |

| | | | | | |
|----|---|----------|---------|------------|---|
| | пгт.Коктебель | | | | материалов |
| 12 | Ремонтные работы на насосной станции пгт.Коктебель | 5,721 | 0 | 5,721 | Отсутствие материалов |
| 13 | Ремонтные работы на сетях пгт.Коктебель | 115,322 | 0 | 115,322 | Отсутствие материалов |
| 14 | Ремонт водовода к пгт.Орджоникидзе | 1348,599 | 0 | 1348,599 | Отсутствие материалов |
| 15 | Ремонтные работы на гидроузле №1 в пгт.Приморский | 627,738 | 138,462 | 489,27639 | Выполнено частично из-за недопоставки материалов |
| 16 | Ремонтные работы на гидроузле №2 в пгт.Приморский | 265,704 | 0 | 265,704 | Отсутствие материалов |
| 17 | Ремонтные работы на насосной станции по ул.Войкова в г.Феодосия | 106,783 | 53,771 | 53,01236 | Выполнено частично из-за недопоставки материалов |
| 18 | Ремонтные работы на насосной станции Туббольница в г.Феодосия | 26,588 | 27,157 | -0,56932 | Выполнено в полном объеме. Фактическая себестоимость материалов |
| 19 | Ремонтные работы на насосной станции Челнакова в г.Феодосия | 251,4 | 0 | 251,4 | Отсутствие материалов |
| 20 | Ремонт водопровода на гидроузле №2 в пгт.Приморский | 0 | 302,182 | -302,18178 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоснабжения |
| 21 | Ремонт водопровода от пер.Свердлова в г.Феодосия | 0 | 28,513 | -28,51315 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 22 | Ремонт водопровода от ул.Симферопольское шоссе, 61 в г.Феодосия | 0 | 25,500 | -25,50037 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее |

| | | | | | |
|----|---|---|---------|------------|---|
| | | | | | аварийных участках сетей водоснабжения |
| 23 | Ремонт водопровода ул. Челнокова, 56-62а в г. Феодосия | 0 | 168,433 | -168,43319 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 24 | Ремонт водопровода по ул. Арматлукская в пгт. Коктебель | 0 | 583,141 | -583,141 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 25 | Ремонт водопровода 2й Заводской проезд в г. Феодосия | 0 | 26,343 | -26,34349 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 26 | Ремонт водопровода по пер. Шаумяна в г. Феодосия | 0 | 47,616 | -47,61621 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |

| | | | | | |
|----|--|---|----------|-------------|---|
| 27 | Ремонт водопровода по ул.Крымская, 84 в г.Феодосия | 0 | 206,489 | -206,4891 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 28 | Ремонт водопровода по ул.Володарского в г.Феодосия | 0 | 1042,318 | -1042,31808 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 29 | Замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения г.Феодосия | 0 | 424,138 | -424,13801 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоснабжения |
| 30 | Ремонт водопровода по ул.Десантников, 7 в пгт.Приморский | 0 | 34,058 | -34,0577 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках сетей водоснабжения |
| 31 | Ремонт водопровода по ул.Львовская - Мира в пгт.Приморский | 0 | 200,744 | -200,74359 | В связи производственной необходимостью и с целью ликвидации аварийных ситуаций выполнялись работы на наиболее аварийных участках |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | сетей водоснабжения |
| | Итого по Феодосийскому филиалу: | 9311,014 | 3737,196 | 5573,818 | |
| | ВСЕГО по ГУП РК "Вода Крыма", в том числе: | 76179,566 | 42321,672 | 33857,894 | |
| | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ | 22593,496 | 36426,158 | -13832,662 | |
| | Амортизационные отчисления в составе НВВ | 53586,07 | 5895,514 | 47690,556 | |

7.2.2 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|---|--|--------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| | | Планы | Фактические | | |
| 1. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | НС "Винер" пгт. Партенит. Установка модуля плавного пуска электродвигателя марки Веспер ДМС-075Н на электродвигатели насосных агрегатов мощностью 55 кВт (всего 2 шт.) | 301,30 | 0,00 | 301,30 | - |
| 2 | Оптимизация работы насосного оборудования насосной станции II подъема ЦНС г. Алушта | 320,00 | 0,00 | 320,00 | - |
| 3 | Замена насосного агрегата ЭЦВ 6-10-140 на скважине №5939 с.Рыбачье, ул. Туакская | 0,00 | 21,80 | -21,80 | Выход со строя насосного оборудования |
| 4 | Установка частотного преобразователя Danfoss VLT 30,0 кВт, на скважине №5940 с. Рыбачье, ул. Солнечная | 0,00 | 64,51 | -64,51 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| | Итого по Алуштинскому филиалу: | 621,30 | 86,31 | 534,99 | |
| 2. Бахчисарайский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Замена насосного агрегата 2ЭЦВ6-16-75 с.Залесное | 0 | 48,0 | -48 | Выход со строя насосного оборудования |
| 2 | Замена насосного агрегата 2ЭЦВ 10-160-35 с.Холмовка | 0 | 134,6 | -134,6 | |
| 3 | Замена насосного агрегата 2ЭЦВ 8-40-70 с.Красный Мак | 0 | 57,9 | -57,9 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|-----------------|---|
| 4 | Замена насосного агрегата скважинного Grindfos SP160-3A водозабор Вилино | 0 | 676,3 | -676,271 | |
| 5 | Замена насосного агрегата ЭЦВ 10-65-150 г.Бахчисарай | 0 | 77,3 | -77,278 | |
| 6 | Замена насосного агрегата 1к100-80-160 с.Скалистое | 0 | 12,5 | -12,5 | |
| | Итого по Бахчисарайскому филиалу: | 0,00 | 1006,55 | -1006,55 | |
| 3. Белогорский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Замена Насоса ЭЦВ 8-25-145 в с.Литвененково на ул.Комарова | 0 | 32,688 | -32,688 | Выход со строя насосного оборудования |
| 2 | Замена Агрегата 1К80-50-200 5АМХ 160S2 15кВт в с.Мичуринское на НС | 0 | 42,976 | -42,976 | |
| 3 | Замена Насоса 2ЭЦВ 8-25-150 в с.Зыбины на ул.Фруктовая | 0 | 68,200 | -68,200 | |
| 4 | Замена Насоса 2ЭЦВ 8-25-100 в с.Зыбины на ул.Фруктовая | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 5 | Замена Насоса 2ЭЦВ 8-16-100 в с.Зыбины на ул.Фруктовая | 0 | 57,600 | -57,600 | |
| 6 | Замена в с.Вишенное: -преобразователя частоты FC-051P15KT 15/0 кВт; -насосного агрегата ЭЦВ 6-10-140 | 0 | 89,580 | -89,580 | |
| 7 | Замена насоса 2ЭЦВ 8-40-60 в с.Новожиловка | 0 | 40,400 | -40,400 | |
| 8 | Замена насоса 2ЭЦВ 8-16-140 в с.Зыбины | 0 | 38,100 | -38,100 | |
| 9 | Замена насоса 2ЭЦВ 8-25-125 в с.Мельничное | 0 | 38,300 | -38,300 | |
| 10 | Замена станции управления насосом 40А, с.Вишенное ул.В.Хребтовой, 75 | 0 | 32,100 | -32,100 | |
| | Итого по Белогорскому филиалу: | 0 | 499,944 | -499,944 | |
| 4. Джанкойский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Установка насосного оборудования Красногвардейского района (10шт.) | 0 | 798,352 | -798,352 | Выход со строя насосного оборудования |
| 2 | Установка преобразователя частоты на скважине №1899 (18,5 кВт) | 0 | 63,899 | -63,899 | Оптимизация работы насосного оборудования |

| | | | | | |
|--|--|----------|-----------------|------------------|---|
| 3 | Установка преобразователя частоты на скважине №1786 (22,0 кВт) | 0 | 67,564 | -67,564 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 4 | Установка преобразователя частоты на скважине №1527 (22,0 кВт) | 0 | 67,564 | -67,564 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 5 | Установка преобразователя частоты на скважине №1842 (30,0 кВт) | 0 | 69,968 | -69,968 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 6 | Установка преобразователя частоты на скважине №2022 (37,0 кВт) | 0 | 79,313 | -79,313 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 7 | Установка преобразователя частоты на скважине №1503 (37,0 кВт) | 0 | 79,312 | -79,312 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 8 | Установка преобразователя частоты на скважине №1496 (37,0 кВт) | 0 | 79,313 | -79,313 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 9 | Установка преобразователя частоты на скважине №1644 (37,0 кВт) | 0 | 79,312 | -79,312 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 10 | Установка преобразователя частоты на скважине №1555 (37,0 кВт) | 0 | 79,312 | -79,312 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 11 | Установка преобразователя частоты на скважине №2020 (55,0 кВт) | 0 | 136,898 | -136,898 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| | Итого по Джанкойскому филиалу: | 0 | 1600,807 | -1600,807 | |
| 5. Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | Итого по Евпаторийскому филиалу: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ленинский р-н, с. Новониколаевка. Ремонт электрооборудования, трансформаторов и электроприводов на насосной станции № 4. Ремонт аварийного электрооборудования | 175,54 | 10,1 | 165,44 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 2 | Керчь, 5-й км. Феодосийского шоссе. Ремонт электрооборудования, трансформаторов и | 260,31 | 12,6 | 247,71 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | электроприводов на ВОС | | | | |
| | Итого по Керченскому филиалу: | 435,85 | 22,7 | 413,15 | |
| 7. Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | ВНС "Таврическая". Установка модуля ЧРП марки Delta VFD 150CP43B-21 для электродвигателя насосного агрегата мощностью 15 кВт. | 71,7 | 79,31 | -7,61 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов |
| 2 | Бойлерная №5. Установка модуля ЧРП марки Delta VFD 055CP4EB-21 для электродвигателя насосного агрегата мощностью 4 кВт. | 45,4 | 0 | 45,4 | Отсутствие материалов |
| 3 | Бойлерная №11. Установка модуля ЧРП марки Delta VFD 055CP4EB-21 для электродвигателя насосного агрегата мощностью 5,5 кВт. | 54 | 0 | 54 | Отсутствие материалов |
| 4 | Замена насосного агрегата скважины №28 Воронцовского водозабора на современное оборудование с соответствующими параметрами (ЗЭЦВ 12-250-35нро(ЛВНС)) | 200 | 0 | 200 | Отсутствие материалов |
| 5 | Замена насосного агрегата №2 на КНС5 Красноперекопска на аналогичный по причине низкого значения КПД и высокого износа | 400 | 0 | 400 | Отсутствие материалов |
| 6 | Замена насосного оборудования (2ЭЦВ 10-160-35 нро; 2ЭЦВ 6-16-100; 2ЭЦВ8-40-60; ЭЦВ 6-16-140) - 4 шт. | 0 | 285,01 | -285,01 | Внеплановые мероприятия |
| 7 | Установка трансформаторов на 2ХПП г.Красноперекопск, НТЛИ 10УЗ 10000;100;100/3 Трансформатор тока ТПОЛ - К-100,5S/10P50/5У2 - 2 шт. | 0 | 85,02 | -85,02 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Красноперекопскому | 771,1 | 449,34 | 321,76 | |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| | филиалу: | | | | |
| 8. Ленинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Замена насоса на НС-13 с. Пташкино | 0 | 80,703 | -80,703 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| | Итого по Ленинскому филиалу: | 0 | 80,703 | -80,703 | |
| 9. Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| | - | - | - | - | - |
| | Итого по Сакскому филиалу: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Судакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Замена погружного насоса на скважине № 6663 | 0 | 17,74 | -17,74 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 2 | Замена погружного насоса на скважине № 6669 | 0 | 46,22 | -46,22 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 3 | Замена погружного насоса на скважине № 6672 | 0 | 21,8 | -21,8 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 4 | Замена погружного насоса на скважине № 6670 | 0 | 20,02 | -20,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 5 | Замена погружного насоса на скважине № 6672 | 0 | 18,86 | -18,86 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 6 | Замена погружного насоса на скважине № 6666 | 0 | 21,1 | -21,1 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 7 | Замена погружного насоса на скважине № 6656 | 0 | 25,26 | -25,26 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 8 | Замена погружного насоса на скважине № 6675 | 0 | 39,15 | -39,15 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 9 | Замена погружного насоса на скважине № 6656 | 0 | 60 | -60 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 10 | Замена погружного насоса на скважине № 6667 | 0 | 42,05 | -42,05 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 11 | Замена погружного насоса на скважине № 6653 | 0 | 133,9 | -133,9 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 12 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 7,5 кВт на скважине №9 (6663) | 0 | 49,02 | -49,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 13 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 11,0 кВт на скважине №16 (6667) | 0 | 54,75 | -54,75 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 14 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 7,5 кВт на скважине №13а (6840) | 0 | 49,02 | -49,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|---------|--------------------------------------|
| 15 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 7,5 кВт на скважине №12 (6670) | 0 | 49,02 | -49,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 16 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 7,5 кВт на скважине №6675 | 0 | 49,02 | -49,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 17 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 7,5 кВт на скважине №6672 | 0 | 49,02 | -49,02 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 18 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 15 кВт на скважине №6648 | 0 | 57,4 | -57,4 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 19 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 15 кВт на скважине №6646 | 0 | 57,4 | -57,4 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 20 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 15 кВт на скважине №6656 | 0 | 57,4 | -57,4 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 21 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 30 кВт на скважине №4 (6661) | 0 | 69,97 | -69,97 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 22 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 45 кВт на насосе №3 ГРЧВ, г. Судак | 0 | 104,7 | -104,7 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 23 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 5,5 кВт на скважине №6695 | 0 | 45,57 | -45,57 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 24 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 4 кВт на скважине №6679 | 0 | 40,82 | -40,82 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 25 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 30 кВт на скважине №6647 | 0 | 69,97 | -69,97 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 26 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 55 кВт на скважине №6653 | 0 | 134,17 | -134,17 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 27 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 15 кВт на скважине №6654 | 0 | 57,4 | -57,4 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 28 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 15 кВт на насосе №1 ЦНС, с. Грушевка | 0 | 57,4 | -57,4 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |

| | | | | | |
|----|---|----------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 29 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 15 кВт на насосе №2 ЦНС, с. Грушевка | 0 | 57,4 | -57,4 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 30 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 5,5 кВт на насосе №1 НС, ул. Почтовая, г. Судак | 0 | 45,57 | -45,57 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 31 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 4 кВт на погружном насосе, ГРЧВ, г. Судак | 0 | 44,46 | -44,46 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 32 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 37 кВт на насосе №2, НС №2, с. Веселое | 0 | 79,31 | -79,31 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 33 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 55 кВт на насосе №1, НС №2, с. Веселое | 0 | 139,63 | -139,63 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 34 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 5,5 кВт на насосе №2, НС Алчак, , г. Судак | 0 | 51,03 | -51,03 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 35 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 4 кВт на насосе №1, НС Алчак, , г. Судак | 0 | 44,46 | -44,46 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 36 | Установка преобразователя частоты Danfoss VLT 4 кВт на скважине №6833 | 0 | 49,92 | -49,92 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| | Итого Судакскому филиалу: | 0 | 2009,93 | -2009,93 | |

11. Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма"

| | | | | | |
|---|--|---|---------|----------|--------------------------------------|
| 1 | Приобретение и монтаж насосного агрегата ЭЦВ 8-25-150 в с. Тепловка, ул. Гаспринского, скважина №4788. | 0 | 32,755 | -32,755 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 2 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 75 кВт на площадке ВНС "Гурзуфская" | 0 | 896,362 | -896,362 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 3 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 55 кВт на площадке ВНС "Узловая" | 0 | 712,786 | -712,786 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 4 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 2ЭЦВ 10-65-110 нрк в с. Мирное, скважина | 0 | 99,75 | -99,75 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |

| | | | | | |
|--|---|----------|-----------------|------------------|---|
| | №4606. | | | | |
| 5 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 2ЭЦВ 10-65-110 нрк в п.Аэрофлотский, ул.Вертолетная, скважина№2. | 0 | 67,9 | -67,9 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 6 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 2ЭЦВ 6-10-140 нрк Чистенькое | 0 | 58,6 | -58,6 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 7 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 2ЭЦВ 6-10-140 нрк на площадке Чистенькое | 0 | 58,6 | -58,6 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 8 | Приобретение и монтаж насосного агрегата ЭЦВ 8-40-120 в с.Тепловка, ул.Виноградная, скважина №4645 | 0 | 57,00 | -57,00 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 9 | Приобретение и монтаж насосного агрегата 2ЭЦВ 8-25-70 скважина №4728 в п.Комсомольское по ул.Шоссейная. | 0 | 55,5 | -55,5 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| 10 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты Danfos VLT 90,0 кВт (Чистенькое) | 0 | 175,415 | -175,415 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 11 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты 13F0030 FC051 7,5 кВт/10 л.с., в с.Богдановка, скважина №4553 | 0 | 33 | -33 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 12 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты Danfos VLT 11,0 кВт, с.Доброе, ул.Комсомольская, ВНС "Школа". | 0 | 54,748 | -54,748 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| 13 | Приобретение и монтаж преобразователя частоты Danfos VLT 15,0 кВт с.Доброе, ул.Пятихатская, ВНС "Пятихатка" | 0 | 59,392 | -59,392 | Оптимизация работы насосного оборудования |
| | Итого по Симферопольскому филиалу: | 0 | 2361,808 | -2361,808 | |
| 12. Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 | Замена насосного оборудования на насосной станции по ул.Войкова | 0 | 457,540 | 457,540 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоснабжения |
| 2 | Замена насосного оборудования на насосной станции по ул.Айвазовская в с.Айвазовское Кировского района | 0 | 34,500 | 34,500 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоснабжения |
| | Итого по Феодосийскому филиалу: | 0 | 492,04 | 492,04 | |
| | Всего по ГУП РК "Вода Крыма": | 1828,25 | 8610,13 | -5797,80 | |

7.2.3 Фактический объем подачи воды за 2018 год.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя, тыс.куб.м | | Отклонение, тыс. куб. м | Причина отклонения |
|-------|---|--------------------------------|-------------|-------------------------|---|
| | | Плановые | Фактические | | |
| 1. | Объем воды из источников водоснабжения, в том числе: | 99036,61 | 162902,81 | -63866,2 | В связи с принятием в течение 2018 г. объектов инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства с дальнейшим закреплением на праве хозяйственного ведения за ГУП РК «Вода Крыма» в 65 населенных пунктах |
| 2. | Объем воды поданной в сеть, в том числе: | 98120,23 | 150880,59 | -52760,36 | |
| 2.1 | покупная очищенная от других операторов | | 143,31 | -143,31 | |
| 3. | Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 67108,8 | 69619,7 | -2510,9 | |
| 3.1 | - население | 50090,58 | 50797,59 | -707,01 | |
| 3.2 | - бюджетные потребители | 3807,1 | 3903,58 | -96,48 | |
| 3.3 | - иные потребители | 9853,39 | 11227,29 | -1373,9 | |
| 3.4 | - подвоз воды | 41,93 | 8,39 | 33,54 | |
| 3.5 | - ГУП г.Севастополя "Водоканал" | 3315,8 | 3682,77 | -366,97 | |

7.2.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2018 год.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | Отклонение | Причина отклонения |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------------|
| | | Плановые | Фактические | | |
| <i>Показатели качества питьевой воды</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|--|--|
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %. | 4 | 5,8 | | |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4 | 5,8 | | |
| <i>Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения</i> | | | | | |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 2,42 | 2,16 | | |
| <i>Показатели эффективности использования ресурсов</i> | | | | | |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 19,22 | 53,48 | | |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб.м | 0,54 | 0,51 | | |

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование | График | Объем | Источник |
|-------|--------------|--------|-------|----------|
|-------|--------------|--------|-------|----------|

| | мероприятия | реализации мероприятия, лет | финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб. | финансирования |
|----|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эксплуатация аварийных резервных источников питания | 1 | 32548,53 | Затраты в составе НВВ |

Приложение № 3
к приказу Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от 20.12.2018 № 63/8
(в редакции приказа
Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым
от 30.05.2019 № 22/2)

**Производственная программа
государственного унитарного предприятия республики Крым
«Вода Крыма» в сфере водоотведения на 2019 год,
на период с 01.01.2019 до 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| | |
|---|--|
| Наименование организации | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Вода Крыма" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | г. Симферополь, ул. Киевская, 1А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | г. Симферополь, ул. Павленко, 18 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации и мероприятия, лет | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алуштинский филиал | | | | |
| 1 | Замена задвижек и обратных клапанов | 1 | 167,89 | Затраты на текущий |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|---|
| | на КНС N 3 пгт Партенит, ул. Прибрежная, задв. Д = 50 мм - 2 шт., Д = 150 мм - 3 шт., Д = 200 мм - 3 шт. | | | ремонт в составе НВВ |
| 2 | Замена запорной арматуры на КОС пгт Партенит, насосная станция, пер. Скалистый, Д = 150 мм - 3 шт., Д = 200 мм - 2 шт. | 1 | 113,58 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 3 | Ремонт первичных отстойников КОС пгт Партенит, пер. Скалистый | 1 | 15,78 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт) на КОС пгт Партенит, пер. Скалистый | 1 | 20,37 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 5 | Замена задвижек на станции решеток, гидроэлеваторов КОС г. Алушта Д = 50 мм - 3 шт., Д = 100 мм - 2 шт., Д = 150 мм - 2 шт. | 1 | 52,81 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 6 | Замена задвижки на КНС N 1 г. Алушта, ул. Набережная, Д = 200 мм - 1 шт. | 1 | 16,16 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 7 | Замена задвижек на КНС сырого осадка КОС г. Алушта, Д = 200 мм - 5 шт. | 1 | 80,81 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 8 | Замена задвижек на иловой насосной станции КОС г. Алушта Д = 200 мм - 5 шт., Д = 400 мм - 3 шт. | 1 | 290,57 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 9 | Замена задвижек на КНС N 2 г. Алушта, ул. Парковая, Приморский парк. Д = 300 мм - 4 шт. | 1 | 148,20 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 10 | Замена участка канализационной сети г. Алушта, ул. Ялтинская, 2, L = 70 м, Д = 200 мм | 1 | 81,27 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 11 | Замена участка канализационной сети г. Алушта, ул. Ялтинская, 10, Д = 200 мм, L = 35 м | 1 | 40,64 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 12 | Замена участка канализационной сети с. Изобильное, ул. Новая, Д = 200 мм, L = 100 м | 1 | 116,24 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 13 | Ремонт кабинета мастеров на КОС г. Алушта | 1 | 71,86 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 1216,18 | |
| Бахчисарайский филиал | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---------|---|
| 1 | - | - | - | |
| | Итого: | | | |
| Белогорский филиал | | | | |
| | - | - | - | |
| | Итого: | | | |
| Джанкойский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт 6 канализационных колодцев по ул. Московская, 24 | 1 | 35,271 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 2 | Текущий ремонт 16 канализационных колодцев по ул. Московская, 30 - 34 | 1 | 88,252 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт 20 канализационных колодцев по ул. Ударная, 3, 5, 7, 9, 11 | 1 | 95,551 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 4 | Текущий ремонт 16 канализационных колодцев по ул. Ленина, 19, 21, 23 | 1 | 116,378 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 5 | Текущий ремонт 8 канализационных колодцев по ул. Октябрьская, 93 | 1 | 47,824 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 6 | Текущий ремонт 9 канализационных колодцев по ул. Ленина, 54 - 56 | 1 | 42,875 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 7 | Текущий ремонт 8 канализационных колодцев по ул. Проезжая, 73б | 1 | 38,167 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 8 | Текущий ремонт 10 канализационных колодцев по ул. Проезжая, 142 - 148 | 1 | 47,726 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 9 | Текущий ремонт 14 канализационных колодцев по ул. Проезжая, 164 | 1 | 66,757 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 10 | Текущий ремонт 8 канализационных колодцев по ул. Оборонная, 1а | 1 | 38,392 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 11 | Текущий ремонт 15 канализационных колодцев по ул. Советская, 61, 63 | 1 | 71,624 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |

| | | | | |
|----------------------|--|---|----------|---|
| 12 | Текущий ремонт 10 канализационных колодцев по ул. Крупская, 151 | 1 | 47,686 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 13 | Текущий ремонт 6 канализационных колодцев по ул. Набережная | 1 | 55,400 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 14 | Текущий ремонт канализационных сетей в пгт Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, L = 90 м, Д = 200 мм; L = 30 м, Д = 160 мм | 1 | 260,045 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 15 | Текущий ремонт канализационных сетей в с. Петровка, кв. Егудина, L = 102 м, Д = 160 мм, канализационных колодцев с установкой 13 люков | 1 | 198,676 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 16 | Текущий ремонт канализационных сетей в с. Восход, ул. Юбилейная, L = 120 м, Д = 160 мм, канализационных колодцев с установкой 9 люков | 1 | 164,689 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 17 | Текущий ремонт канализационных колодцев в с. Янтарное, ул. Курбакова, с установкой 20 люков | 1 | 98,190 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 18 | Текущий ремонт канализационных колодцев в с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, с установкой 20 люков | 1 | 98,190 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 19 | Текущий ремонт здания КНС в с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 3а | 1 | 42,047 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 20 | Текущий ремонт здания КНС в с. Восход, ул. Юбилейная | 1 | 271,579 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 21 | Текущий ремонт здания КНС в с. Восход, ул. Северная | 1 | 234,616 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 22 | Текущий ремонт здания КНС в пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19а, и замена задвижки Д = 250 мм | 1 | 119,509 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 2279,444 | |
| Евпаторийский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт камеры переключения напорного коллектора, замена 3 задвижек Д = 300 мм от КНС "Мясокомбинат" на ул. Эскадронной | 1 | 366,61 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |

| | | | | |
|----|---|---|-------|---|
| 2 | Ремонт канализационной сети Д = 200 мм, L = 35 м, Д = 150 мм, L = 21 м по проспекту Ленина, 20/27 | 1 | 41,45 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 3 | Ремонт канализационной сети Д = 150 мм, L = 26 м по ул. 60 лет Октября, 28 | 1 | 8,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 4 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Дм. Ульянова, 1а | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 5 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Дм. Ульянова, 2 | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 6 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Дм. Ульянова, 8б | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 7 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Дм. Ульянова, поворот на ул. Кропоткина | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 8 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Дм. Ульянова, школа N 7 | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 9 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Демьшева - Краевского | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 10 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 101 - 103 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 11 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 103 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 12 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 110 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 13 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 120 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 14 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 42 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 15 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 63а | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 16 | Ремонт перекрытия смотрового | 1 | 19,82 | Затраты на текущий |

| | | | | |
|----|---|---|--------|---|
| | колодца с установкой люка по ул. Интернациональной, 90 | | | ремонт в составе НВВ |
| 17 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Кирова, 50 | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 18 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Кирова напротив санатория "Смарагдовый" | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 19 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Кирова напротив санатория "Юпитер" | 1 | 19,71 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 20 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Кирова напротив санатория "Таврида" | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 21 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Кирова - ул. Фрунзе | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 22 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Кирова - ул. Шевченко | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 23 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Крупской, 26 | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 24 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Крупской, 37 | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 25 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Революции, 16 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 26 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Татарской, 71 | 1 | 19,79 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 27 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Фрунзе, 14 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 28 | Ремонт перекрытия смотрового колодца с установкой люка по ул. Фрунзе, 24 | 1 | 19,82 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 29 | Ремонт вторичного отстойника N 3 | 1 | 186,62 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 30 | Ремонт двухсекционного | 1 | 236,45 | Затраты на текущий |

| | | | | |
|-------------------|---|---|----------|--|
| | четырёхкоридорного аэротенка КОС с заменой задвижек Д = 200 мм - 6 шт. | | | ремонт в составе НВВ |
| 31 | Ремонт первичного отстойника N 1 КОС | 1 | 90,20 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 32 | Ремонт первичного отстойника N 2 КОС | 1 | 90,20 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 33 | Ремонт насосного агрегата N 2 Д2000/21-2 ГКНС "Морпорт" с заменой задвижки Д = 500 мм | 1 | 40,10 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 34 | Ремонт насосного агрегата N 2 ДФ 700/23 ГКНС "Морпорт" с установкой задвижки Д = 400 мм | 1 | 120,77 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 35 | Ремонт насосного агрегата N 1 СМ-250-200-400/6 ГКНС "Морпорт" | 1 | 47,23 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 36 | Ремонт кровли сварочного поста КНС "Новоозерный" | 1 | 106,87 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 1830,32 | |
| Керченский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт аварийных напорных канализационных коллекторов, замена запорной арматуры, в том числе: | 1 | | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | - от КНС бытовая по Шоссе Героев Эльтигена, Д = 500 мм, L = 200 м | | 2294,03 | |
| | - от КНС "Марат-1" до остановки КУОР ул. Свердлова, Д = 300 мм, L = 90 м | | 374,82 | |
| | - ул. Ворошилова (23 школа), Д = 300 мм, L = 90 м | | 263,55 | |
| 2 | Текущий ремонт здания Главного корпуса Бондаренковских очистных сооружений | 1 | 4080,88 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт здания гаража на Орджоникидзевских очистных сооружениях | 1 | 1393,96 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 4 | Ремонт аэрационной системы аэротенка на Бондаренковских очистных сооружениях, Ленинский р-н, с заменой 16 задвижек Д = 200 мм | 1 | 2537,164 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------|--|
| | Итого: | | 10944,404 | |
| Красноперекопский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт здания и оборудования КНС-2 в г. Красноперекопске, ул. 50 лет Победы | 1 | 840,29 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 840,29 | |
| Ленинский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| | Итого: | - | - | |
| Сакский филиал | | | | |
| | Итого: | - | - | |
| Симферопольский филиал | | | | |
| 2 | Текущий ремонт зданий и ремонт аэротенка КОС "Укромное" | 1 | 2416,27 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт здания КНС с. Укромное | 1 | 269,102 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 2685,372 | |
| Судакский филиал | | | | |
| 1 | Текущий ремонт участка канализационной сети Д = 150 мм, L = 100 м, г. Судак, кв. Асрет | 1 | 60,74 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 2 | Текущий ремонт участка канализационной сети Д = 200 мм, L = 273 м по ул. Советская в с. Грушевка | 1 | 140,26 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 3 | Текущий ремонт участка канализационной сети Д = 200 мм, L = 400 м по ул. Яны Коз, с. Солнечная Долина | 1 | 447,49 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 648,49 | |
| Феодосийский филиал | | | | |
| 1 | Ремонт напорного коллектора от КНС ПМК-91 до КНС Школа Д = 160 мм, L = 700 м | 1 | 1478,969 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена запорно-регулирующей арматуры на КНС ПМК-91, 11 шт. | 1 | 120,6 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |

| | | | | |
|---|--|---|------------------|---|
| 3 | Замена запорно-регулирующей арматуры на КНС Школа, 11 шт. | 1 | 166,565 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 4 | Замена запорно-регулирующей арматуры на КНС Пансионата "Украина", 11 шт. | 1 | 172,997 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 6 | Ремонт илопровода на КОС пгт Приморский Д = 160 мм, L = 200 м | 1 | 422,748 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 7 | Ремонт коллектора очищенных стоков на КОС пгт Приморский Д = 250 мм, L = 170 м | 1 | 527,062 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| 8 | Ремонт напорного коллектора от КНС N 3 в пгт Приморский Д = 110 мм, L = 310 м | 1 | 539,251 | Затраты на текущий ремонт в составе НВВ |
| | Итого: | | 3428,192 | |
| | Всего по предприятию: | | 23872,688 | |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия, лет | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
|--------------------|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алуштинский филиал | | | | |
| 1 | Установка модуля частотного регулирования типового исполнения для воздухоудного агрегата мощностью 15 кВт на КОС с. Солнечногорское | 1 | 65,88 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Установка модуля плавного пуска типового исполнения для воздухоудного агрегата мощностью 15 кВт на КНС с. Солнечногорское | 1 | 56,75 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---------|--|
| 3 | Установка модуля плавного пуска типового исполнения для воздухоудувного агрегата мощностью 22 и 37 кВт на КНС с. Малореченское | 1 | 172,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Установка модуля частотного регулирования типового исполнения для воздухоудувного агрегата мощностью 15 кВт на КОС с. Малореченское | 1 | 57,25 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Установка модуля плавного пуска типового исполнения для воздухоудувного агрегата мощностью 37 кВт на КНС с. Рыбачье | 1 | 93,5 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Установка модуля частотного регулирования типового исполнения для воздухоудувного агрегата мощностью 15 кВт на КОС с. Рыбачье | 1 | 56,75 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 502,13 | |
| Бахчисарайский филиал | | | | |
| 1 | Замена электродвигателя на газодувке ротационной АИР 180 М2У2 - 2 шт. | 1 | 66,716 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена насосного агрегата СД 100-40 на КОС г. Бахчисарая - 3 шт. | 1 | 191,061 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Замена электродвигателя на газодувке ротационной 4АМУ 180М2ВУ2 (30 kW, 2980 об./мин. - 1 шт.) - 1 шт. | 1 | 55,011 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Замена насосного агрегата на КОС г. Бахчисарая - 1 шт. | 1 | 43,50 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 356,288 | |
| Белогорский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| Джанкойский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| Евпаторийский филиал | | | | |
| 1 | КНС "Прометей": замена насосного агрегата ФГ 450/22,5 N 2 | 1 | 140,48 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |

| | | | | |
|-------------------|--|---|---------|--|
| 2 | КНС "Прометей": замена насосного агрегата ФГ 450/22,5 N 3 | 1 | 140,48 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | КНС "Орленок": замена насосного агрегата СМ-100-65-200/4 | 1 | 37,58 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | КНС "Школа N 15": замена вентилятора ВЦ 4-70 N 2, 5 | 1 | 10,01 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | ГКНС "Мортпорт": замена вентилятора ВЦ 14-46 N 3, 2 | 1 | 22,4 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | КНС "Солнечный": замена вентилятора ВЦ 4-70 N 5, левый | 1 | 24,15 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 7 | КНС "Солнечный": замена электродвигателя ДБ-3 МО-160М-4 (4АМ-160М-4, 18,5 кВт, 1400 об.) | 1 | 29,5 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | КНС "Мясокомбинат": замена вентилятора ВЦ 4-70 N 3, 2, правый | 1 | 11,52 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 9 | КНС 1-го м/района: замена вентилятора ВЦ 4-70 | 1 | 24,14 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого | | 440,26 | |
| Керченский филиал | | | | |
| 1 | Замена электрооборудования на КНС "Главная" | 1 | 52,490 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена электрооборудования на КНС "Клары Цеткин" | 1 | 22,020 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Замена электрооборудования на КНС "Колхозная" | 1 | 26,226 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Замена электрооборудования на КНС "N 6" | 1 | 241,879 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Замена электрооборудования на КНС "N 6А" | 1 | 241,879 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 6 | Замена электрооборудования на КНС | 1 | 60,151 | Амортизационные |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|---------|--|
| | "Центральная" | | | отчисления в составе НВВ |
| 7 | Замена электрооборудования на КНС "Московская" | 1 | 43,756 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 8 | Замена электрооборудования на КНС "Бытовая" | 1 | 58,181 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 746,583 | |
| Красноперекопский филиал | | | | |
| 1 | КНС-6. Установка модулей плавного пуска на электродвигатель насосного агрегата мощностью 11 кВт | 1 | 13,5 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | КНС-7. Установка модулей плавного пуска на электродвигатель насосного агрегата мощностью 11 кВт | 1 | 13,5 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | КНС-8. Установка модулей плавного пуска на электродвигатель насосного агрегата мощностью 55 кВт | 1 | 44,3 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | КНС-9. Установка модулей плавного пуска на электродвигатель насосного агрегата мощностью 5,5 кВт | 1 | 10,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого | | 81,3 | |
| Сакский филиал | | | | |
| 1 | - | - | - | |
| | Итого | - | - | |
| Судакский филиал | | | | |
| 1 | Замена насосного агрегата СМ 80-65- 200, 1 шт., на КНС-3 в г. Судак | 1 | 300,81 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Замена насосного агрегата КФС 250-63, 1 шт., на ГКНС-1 в г. Судак | 1 | 873,46 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 3 | Замена насосного агрегата СМ 80-50- 200, 1 шт., на КНС-2 в г. Судак | 1 | 178,28 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 4 | Замена насосного агрегата СД 50-56- 200, 2 шт., на КНС-2 в с. Морское, ул. Заречная | 1 | 528,36 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 5 | Итого: | | 1880,91 | |

| Симферопольский филиал | | | | |
|------------------------|---|---|----------|--|
| 1 | - | - | - | |
| | Итого | - | - | |
| Феодосийский филиал | | | | |
| 1 | Установка модуля плавного пуска электродвигателя на КНС N 2 в г. Феодосия | 1 | 56,0 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| 2 | Установка модуля плавного пуска электродвигателя на КНС N 3 в г. Феодосия | 1 | 44,8 | Амортизационные отчисления в составе НВВ |
| | Итого: | | 100,8 | |
| | Всего по предприятию: | | 4108,271 | |

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
|-------|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 48135,48 |

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей |
|--|-------------------------------|
| Показатели очистки сточных вод | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и централизованной ливневой системы водоотведения, % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |

| | |
|---|-------|
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 16,52 |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки, транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт·ч/куб. м | 0,45 |

<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

7. Отчеты об исполнении производственных программ

7.1 Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

7.1.1 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| N п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|--|--|--------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| | | план | факт | | |
| 1. Городской округ Алушта (Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Замена участка канализационной сети с. Малореченское, ул. Парковая | 131,75 | 0,00 | 131,75 | |
| 2 | Замена участка канализационной сети с. Рыбачье, ул. Центральная | 241,01 | 0,00 | 241,01 | |
| 3 | Ремонт кровли компрессорной КОС с. Запрудное | 113,43 | 14,22 | 99,21 | |
| 4 | Замена участка канализационной сети КОС с. Запрудное | 70,98 | 3,11 | 67,87 | |
| 5 | Ремонт лотков КОС п. Партенит | 658,24 | 0,00 | 658,24 | |

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|--|
| 6 | Ремонт вторичного отстойника КОС п. Партенит | 7,73 | 13,82 | -6,09 | |
| 7 | Замена участка канализационной сети п. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, 3, 4 | 24,76 | 1,99 | 22,77 | |
| 8 | Ремонт вторичного отстойника N 1 КОС Алушта | 114,47 | 20,34 | 94,13 | |
| 9 | Ремонт вторичного отстойника N 2 КОС Алушта | 114,47 | 85,06 | 29,41 | |
| 10 | Ремонт первичных отстойников КОС Алушта | 314,31 | 0,00 | 314,31 | |
| 11 | Замена воздухоудовки КОС Алушта | 498,91 | 0,00 | 498,91 | |
| 12 | Замена участка канализационной сети п. Партенит, ул. Победы, 15, 17, 19 | 27,49 | 15,63 | 11,86 | |
| 13 | Замена участка канализационной сети п. Партенит, ул. Победы, 3 | 40,54 | 25,76 | 14,78 | |
| 14 | Замена участка канализационной сети п. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, модуль 1 | 36,03 | 8,71 | 27,32 | |
| 15 | Замена участка канализационной сети п. Партенит, ул. Фрунзенское шоссе, пожарная часть | 27,10 | 7,08 | 20,02 | |
| 16 | Замена насосного оборудования на иловой НС | 676,24 | 0,00 | 676,24 | |
| 17 | Замена насосного оборудования на КНС N 1, п. Утес | 77,75 | 0,00 | 77,75 | |
| 18 | Замена насосного оборудования на КНС N 3, п. Утес | 77,75 | 0,00 | 77,75 | |
| 19 | Замена насосного оборудования в цехе механического обезвоживания осадка КОС Алушта | 49,88 | 0,00 | 49,88 | |
| 20 | Замена насосного оборудования КНС N 1 | 336,19 | 0,00 | 336,19 | |
| 21 | Замена насосного оборудования КНС N 2 | 2126,70 | 0,00 | 2126,70 | |
| 22 | Замена участка напорного трубопровода на иловых картах | 746,80 | 186,00 | 560,80 | |
| 23 | Ремонт сороулавливающего оборудования КОС Алушта | 134,32 | 0,00 | 134,32 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|--|
| 24 | Восстановление дорожного покрытия при выполнении работ на сетях водоотведения | 126,58 | 50,54 | 76,04 | |
| 29 | ИТОГО по Алуштинскому филиалу | 6773,43 | 432,26 | 6341,17 | |
| 2. Бахчисарайский район (Бахчисарайский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт разводящих сетей канализации по ул. Фрунзе, 46 - 48, ул. Панфиловцев, 20 - 24, Д = 200 мм - 50 м п., ул. Фрунзе, 56, 52а, 52, ул. Мира, 14 | 109,23 | 0,00 | 109,23 | |
| 2 | Ремонт лотков: ул. Фрунзе, 65; ул. Фрунзе, 46 - 48; ул. Фрунзе, 52-а | 8,08 | 0,00 | 8,08 | |
| 3 | Ремонт плит перекрытия на разводящих сетях канализации по ул. Фрунзе, 46, ул. Фрунзе, 56, 52а, 50, ул. Лермонтова, ул. Гагарина, 1; ул. Мира, 14 | 145,11 | 0,00 | 145,11 | |
| 4 | Ремонт разводящих сетей канализации по ул. Мира в г. Бахчисарае Д = 200 мм протяж. 210 м п. | 0,00 | 107,20 | -107,20 | |
| | ИТОГО по Бахчисарайскому филиалу | 262,42 | 107,20 | 155,22 | |
| 3. Белогорский район (Белогорский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Городской округ Джанкой (Джанкойский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущие ремонтные работы на сетях канализации (ремонт колодцев, замена перекрытий, установка люков) | 876,081 | 416,04 | 460,041 | |
| 2 | Ремонт канализации по ул. Ударная - 40 м п., диам. 225 мм | 81,531 | 36,03 | 45,501 | |
| 3 | Ремонт участка самотечного коллектора по ул. Толстого - 48 м п., диам. 225 мм | 149,277 | 34,41 | 114,867 | |
| 4 | КНС (ремонт оборудования, технологических трубопроводов, замена ограждений) | 272,512 | 14,94 | 257,572 | |
| 5 | КОС (ремонт колодцев, замена перекрытий, ремонт отстойников и аэрофильтров (бетонные работы), | 1099,47 | 138,21 | 961,26 | |

| | | | | | |
|--|--|----------|---------|----------|--|
| | ремонт контактных резервуаров, ремонт сброса) | | | | |
| 6 | Электроцех | 283,26 | 16,57 | 266,69 | |
| 7 | Ремонт объектов водоотведения ГО Джанкой | 252,11 | 0 | 252,11 | |
| 7 | Ремонт разводящих сетей водоотведения по г. Джанкой | 0 | 347,75 | -347,75 | |
| 8 | Ремонт разводящих сетей водоотведения по Красногвардейскому району, диам. 225 мм | 0 | 123,32 | -123,32 | |
| 7 | Аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования объектов г. Джанкой | 0 | 33,82 | -33,82 | |
| 8 | Аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования объектов Красногвардейского района | 0 | 8,93 | -8,93 | |
| | ИТОГО по Джанкойскому филиалу | 3014,241 | 1170,02 | 1844,221 | |
| 5. Городской округ Евпатория, Сакский район (Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт КНС 1-го микрорайона | 216,19 | 14,6 | 201,59 | |
| 2 | Ремонт Мойнакской ГКНС | 455,96 | 111,0 | 344,96 | |
| 3 | Ремонт главной КНС (морпорт) | 429,46 | 449,8 | -20,34 | |
| 4 | Ремонт КНС "15 школа" | 25,93 | 4,3 | 21,63 | |
| 5 | Ремонт КНС "Днепр" | 128,12 | 1,5 | 126,62 | |
| 6 | Ремонт КНС "Школа-интернат" | 33,78 | 8,3 | 25,48 | |
| 7 | Ремонт КНС "Золотой берег" | 48,24 | 7,4 | 40,84 | |
| 8 | Ремонт КНС "Мясокомбинат" | 187,37 | 19,3 | 168,07 | |
| 9 | Ремонт КНС "Орленок" | 68,76 | 12 | 56,76 | |
| 10 | Ремонт КНС "Прометей" | 159,39 | 0 | 159,39 | |
| 12 | Ремонт КНС "Солнечный" | 109,03 | 3,8 | 105,23 | |
| 13 | Ремонт канализационных сетей ул. Гоголя | 42,65 | 78,7 | -36,05 | |
| 14 | Ремонт канализационных сетей ул. Крупской | 35,31 | 0 | 35,31 | |
| 15 | Ремонт напорного | 123,37 | 54,5 | 68,87 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|-------|--------|--|
| | канализационного коллектора | | | | |
| 16 | Ремонт канализационных сетей ул. Эскадронная | 184,93 | 0 | 184,93 | |
| 17 | Ремонт канализационных сетей пр. Победы, 29 | 41,89 | 14,9 | 26,99 | |
| 18 | Ремонт канализационных сетей пр. Победы, 30 | 42,65 | 113,6 | -70,95 | |
| 19 | Ремонт канализационных сетей ул. Чапаева | 38,84 | 51,5 | -12,66 | |
| 20 | Ремонт канализационных сетей ул. Сытникова | 34,67 | 0 | 34,67 | |
| 21 | Ремонт канализационных сетей ул. Советская | 42,37 | 0 | 42,37 | |
| 22 | Ремонт канализационных сетей ул. Володарского | 12,67 | 14,9 | -2,23 | |
| 23 | Ремонт канализационных сетей ул. Хлебная | 13,93 | 26,7 | -12,77 | |
| 24 | Ремонт канализационных сетей ул. Революции | 20,46 | 0 | 20,46 | |
| 25 | Ремонт канализационных сетей ул. Аллея Дружбы от КНС "Прометей" | 184,93 | 0 | 184,93 | |
| 26 | Ремонт канализационных сетей ул. Эскадронная от КНС "Мясокомбинат" | 180,84 | 0 | 180,84 | |
| 27 | Ремонт канализационных сетей ул. Полупанова - ул. Маяковского | 180,84 | 0 | 180,84 | |
| 28 | Самотечный канализационный коллектор по ул. Садовая | 81,45 | 0 | 81,45 | |
| 29 | Камера переключения напорного коллектора, ул. Токарева - ул. Демьшева | 221,48 | 0 | 221,48 | |
| 30 | Камера переключения напорного коллектора ул. Токарева, напротив автостанции | 74,66 | 0 | 74,66 | |
| 31 | Самотечный лотковый канализационный коллектор "Мойнакский" | 146,59 | 0 | 146,59 | |
| 32 | Самотечный канализационный коллектор по ул. Интернациональная - ул. Аллея | 113,09 | 0 | 113,09 | |

| | | | | | |
|--|---|----------|--------|----------|--|
| | Дружбы | | | | |
| 33 | Ремонт КОС г. Евпатория | 747,657 | 384,77 | 362,887 | |
| 34 | Ремонт канализационных сетей п. Новоозерное | 830,47 | 0 | 830,47 | |
| 35 | Ремонт зданий и сооружений КНС г. Евпатория | 0 | 23,2 | -23,2 | |
| 36 | Ремонт зданий и сооружений КНС п. Новоозерное | 0 | 115,3 | -115,3 | |
| 37 | Ремонт сооружений КОС Донузлавского участка | 0 | 15,5 | -15,5 | |
| 38 | Перекладка аварийного участка сетей канализации Д = 800 мм по ул. Кирова | 0 | 5,6 | -5,6 | |
| | ИТОГО по Евпаторийскому филиалу | 5257,977 | 1531,2 | 3726,8 | |
| б. Городской округ Керчь (Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Ремонт аварийных канализационных коллекторов Д = 300 мм - Д = 800 мм протяжен. 5,1 км, ремонт оборудования (обратные клапаны, задвижки) по ул. Войкова - ул. Студенческая, ул. Ген. Петрова, ул. Фурманова - ул. Горького, ул. Ворошилова - ул. Блюхера, ул. Кавказская, ул. Горького | 39139,5 | 4,91 | 39134,59 | |
| 2 | Текущий ремонт зданий КНС N 7 и КНС "Бытовая" | 203,1 | 9,54 | 193,56 | |
| 3 | Ремонт насосных агрегатов на КНС N 6, КНС N 7, КНС N 2, КНС "Центральная", КНС "Главная", КНС "Альбатрос", КНС "140 кв.", КНС "Стекло", КНС "В. шоссе, 139", КНС "В. шоссе, 87", КНС "Бытовая 1, 2", КНС "Клары Цеткин", КНС "Колхозная", КНС "Дом престарелых", КНС "39 кв." | 866,16 | 225,78 | 640,38 | |
| 4 | ППР оборудования на Орджоникидзевских очистных сооружениях | 609,87 | 81,66 | 528,21 | |
| 5 | ППР оборудования на Бондаренковских очистных сооружениях | 718,86 | 123,42 | 595,44 | |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|----------|--|
| 6 | Ремонт мягкой кровли на воздуходувках БОС | 0 | 19,20 | -19,20 | |
| 7 | Гидроизоляция мягкой кровли на БОС | 0 | 37,70 | -37,70 | |
| 8 | Ремонт КНС "Бытовая" | 0 | 8,90 | -8,90 | |
| 9 | Гидроизоляция мягкой кровли на БОС. Замена оконных блоков | 0 | 16,10 | -16,10 | |
| 10 | Ремонт мягкой кровли административного корпуса БОС | 0 | 57,00 | -57,00 | |
| 11 | Остекление и окраска оконных блоков здания воздуходувок БОС | 0 | 23,20 | -23,20 | |
| 12 | Гидроизоляция кровли БОС | 0 | 32,40 | -32,40 | |
| 13 | Планировка территории | 0 | 14,90 | -14,90 | |
| 14 | Ремонт канализационных люков г. Керчь | 0 | 691,50 | -691,50 | |
| 15 | Замена участка коллектора по ул. Энгельса, 18 | 0 | 26,70 | -26,70 | |
| 16 | Замена участка коллектора по ул. Айвазовского, 19 | 0 | 6,80 | -6,80 | |
| 17 | Замена участка коллектора по ул. 2-й Морской, 10 - ул. Каблукова, 2 | 0 | 14,90 | -14,90 | |
| 18 | Замена участка коллектора по ул. 12 Апреля, 16 | 0 | 26,10 | -26,10 | |
| 19 | Ремонт насоса на насосной станции 6А БОС | 0 | 53,00 | -53,00 | |
| 20 | Ремонт вторичного отстойника N 1 БОС | 0 | 98,90 | -98,90 | |
| 21 | Замена участка коллектора по ул. Правды, 7 | 0 | 6,80 | -6,80 | |
| | Итого по Керченскому филиалу | 41537,49 | 1579,41 | 39958,08 | |
| 7. Городской округ Красноперекоск, Красноперекоспский район, Раздольненский район (Красноперекоспский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт КНС I в г. Красноперекоске | 118,84 | 57,61 | 61,23 | |
| 2 | Текущий ремонт коллектора от КНС-8 до КНС-5, Д = 300 мм, в г. Красноперекоске | 460,85 | 404,85 | 56 | |
| 3 | Текущий ремонт КНС-2 в г. | 178,85 | 19,45 | 159,4 | |

| | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|--|
| | Красноперекоске | | | | |
| 4 | Текущий ремонт объектов БОС г. Красноперекоск | 753,65 | 25,23 | 728,42 | |
| 5 | Текущий ремонт участков самотечного коллектора г. Красноперекоска по ул. Мичурина (Д = 400 мм ПЭ, протяж. - 52 м п.) | 0 | 185,803 | -185,803 | |
| 6 | Текущий ремонт коллектора от КНС-8 до КНС-5, Д = 300 мм, в г. Красноперекоске | 0 | 426,6 | -426,6 | |
| | Итого по Красноперекоскому филиалу | 1512,19 | 1119,543 | 392,647 | |
| 8. Городской округ Саки, Сакский район (Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт напорных коллекторов канализации от КНС-1 - КНС-10 до КОС г. Саки | 797,76 | 30,74 | 767,02 | |
| 2 | Текущий ремонт глубоководного выпуска | 85,31 | 0 | 85,31 | |
| 3 | Текущий ремонт объектов и оборудования водоотведения (КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, КОС, ТП-КНС-8, пристройка к КНС-9), г. Саки | 106,39 | 7,94 | 98,45 | |
| 4 | Текущий ремонт объектов и оборудования производственной базы, ул. Промышленная, 9, г. Саки | 13,53 | 0 | 13,53 | |
| | Итого по Сакскому филиалу | 1002,99 | 38,68 | 964,31 | |
| 9. Городской округ Судак (Судакский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт канализационного трубопровода по ул. Советская, с. | 84,6 | 85,9 | -1,3 | |
| | Итого по Судакскому филиалу | 84,6 | 85,9 | -1,3 | |
| 10. Городской округ Симферополь (ПУВВ ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт канализационных сетей Центрального района г. Симферополя: ул. 1-й Конной Армии, 27, ул. 60 лет Октября, 7, ул. Трубаченко, 22, ул. | 107,68 | 112,36 | -4,68 | |

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|----------|--|
| | Севастопольская, 26, пер. Заводской, 29, ул. Миллера, 58-а, ул. Поповкина, 22, люки | | | | |
| 2 | Текущий ремонт участков канализационной сети Железнодорожного района г. Симферополя: ул. Ленина, 15/1, бульвар Ленина, 22/1, ул. Героев Сталинграда, 35, ул. Гагарина, 40, ул. Гоголя, 32, ул. Чернышевского, 15, люки | 71,87 | 59,41 | 12,46 | |
| 3 | Текущий ремонт канализационных сетей Киевского района г. Симферополя: ул. Воровского, 60, ул. М. Залки, 15, ул. Ефремова - Курчатова, ул. Донская, 41, ул. Шполянской, 18/16, ул. Ростовская, 7, люки | 152,26 | 96,96 | 55,3 | |
| 4 | Ремонт объектов и оборудования КОС "Укромное" | 3003,45 | 311,87 | 2691,58 | |
| 5 | Ремонт объектов и оборудования Э/У "Аэропорт" | 109,14 | 0 | 109,14 | |
| 6 | Ремонт административного здания по ул. Залесская, 12 | 0 | 0,48 | -0,48 | |
| 7 | Ремонт административного здания по ул. Киевская, 1-а | 0 | 66,92 | -66,92 | |
| 8 | Ремонт административного здания по ул. Гурзуфская, 5 | 0 | 2,04 | -2,04 | |
| 9 | Текущий ремонт зданий производственной базы по ул. Мраморная, 35 | 0 | 132,71 | -132,71 | |
| 10 | Текущий ремонт канализационных сетей г. Симферополя: ул. К. Маркса - ул. Пушкина, ул. Объездная (возле радиорынка), ул. Батурина, 44, ул. Чехова, 17, ул. К. Маркса, 46, 48, 49, 34, ул. Севастопольская, 23, 72/3, ул. Камская, 12, Б. Франко, 44, ул. Толстого - А. Невского, ул. М. Донского, 20, ул. Северная, 1, с. Перово, ул. Заречная, 1, Главный коллектор с. Совхозное, ВНС "Лесхозная", ул. Толстого - ул. Декабристов, ул. Блюхера - ул. Киевская, ул. Декабристов, пер. Вернадского, 105, ул. Ковыльная, | 0 | 2624,66 | -2624,66 | |

| | | | | | |
|--|--|----------|---------|----------|--|
| | 80, ул. Куйбышева, 29 | | | | |
| | Итого по ПУВВ г. Симферополя | 3444,4 | 3407,41 | 36,99 | |
| 11. Городской округ Феодосия (Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма") | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт илопровода станции рециркуляции до аэротенка Д = 500 мм | 285,0 | 0,0 | 285,0 | |
| 2 | Текущий ремонт илопровода станции илоуплотнения до иловых полей Д = 200 мм | 463,8 | 0,0 | 463,8 | |
| 3 | Ремонтные работы на сетях водоотведения пгт Приморский: ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Гагарина | 0,0 | 169,91 | -169,91 | |
| 4 | Ремонтные работы на КОС г. Феодосия, Мыс Ильи | 0,0 | 209,68 | -209,68 | |
| | Итого по Феодосийскому филиалу | 748,8 | 379,59 | 369,21 | |
| | ИТОГО по ГУП РК "Вода Крыма" | 63638,54 | 9851,18 | 53787,36 | |

7.1.2 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------|-----------------------|--------------------|
| | | план | факт | | |
| | | | | | |
| | Итого: | | | | |

7.1.3 Показатели объема принимаемых сточных вод за 2017 год

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя, тыс. куб. м | | Отклонение, тыс. куб. м | Причина отклонения |
|-------|--|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| | | план | факт | | |
| 1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов, всего, в том числе: | 45346,43 | 46069,8 | | |
| | - население | | 30679,51 | | |
| | - бюджетные потребители | | 5510,54 | | |
| | - иные потребители | | 9879,75 | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------|----------|--|--|
| | - собственное потребление | | | | |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | 81273,53 | 83504,45 | | |
| 3. | Объем сточных вод, прошедших очистку | 81273,53 | 83504,45 | | |

7.1.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоотведения за 2017 год

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | Отклонение | Причина отклонения |
|---|---|---------------------|-------|------------|--------------------|
| | | план | факт | | |
| Показатели очистки сточных вод | | | | | |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | | |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | | | | |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | | 98,13 | | |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | | | | |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | |
| 5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | | 15,18 | | |
| Показатели эффективности использования ресурсов | | | | | |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки | | 0,47 | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт·ч/куб. м | | | | |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточной воды, кВт·ч/куб. м | | | | |

7.1.5 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнено/Не выполнено | Причина невыполнения |
|-------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |

7.2 Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

7.2.1 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Плановые | Фактические | | |
| 1. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт КНС с.Малореченское | 84,86 | 63,29 | 21,57 | недоставка материалов |
| 2 | Ремонт КНС с.Солнечногорское | 37,96 | 13,50 | 24,46 | недоставка материалов |
| 3 | Ремонт КНС с.Рыбачье | 34,67 | 11,18 | 23,49 | недоставка материалов |
| 4 | Ремонт КОС с.Малореченское | 31,59 | 30,10 | 1,49 | фактическая себестоимость работ |
| 5 | Ремонт КОС с.Рыбачье | 24,62 | 0,00 | 24,62 | отсутствие материалов |
| 6 | Ремонт КОС с.Солнечногорское | 64,63 | 23,37 | 41,26 | недоставка материалов |
| 7 | Ремонт КОС с.Запрудное | 11,62 | 17,10 | -5,48 | фактическая себестоимость работ |
| 8 | Ремонт задвижек КОС, КНС пгт.Партенит | 85,70 | 113,81 | -28,11 | фактическая себестоимость работ |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---|
| 9 | Ремонт илового колодца КОС пгт.Партенит | 3,66 | 6,09 | -2,43 | фактическая себестоимость работ |
| 10 | Ремонт канализационных колодцев | 33,54 | 49,12 | -15,58 | фактическая себестоимость работ |
| 11 | Ремонт кровли гидроэлеваторов КОС Алушта | 29,50 | 33,93 | -4,43 | фактическая себестоимость работ |
| 12 | Ремонт кровли складов КОС Алушта | 121,18 | 138,74 | -17,56 | фактическая себестоимость работ |
| 13 | Ремонт кровли хлораторной КОС Алушта | 143,84 | 166,62 | -22,78 | фактическая себестоимость работ |
| 14 | Ремонт кровли КНС с.Малореченское | 73,76 | 27,91 | 45,85 | недоставка материалов |
| 15 | Ремонт кровли КНС с.Рыбачье | 47,42 | 12,93 | 34,49 | недоставка материалов |
| 16 | Замена трубопроводов от песколовок до первичных отстойников КОС пгт.Партенит | 0,00 | 49,00 | -49,00 | полный износ трубопровода, объект исключен из программы РАИП |
| 17 | Ремонт кровли здания ТП-883 (ул. Красноармейская 49) КОС Алушта | 0,00 | 43,20 | -43,20 | попадание осадков на оборудование ТП, ремонт производился в целях недопущения обесточивание объекта |
| | Всего по Алуштинскому филиалу | 828,55 | 799,88 | 28,67 | |
| 2. Бахчисарайский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт люка тип Т750х120-1шт по ул.Мира,г.Бахчисарай | 0 | 2,177 | -2,177 | Внеплановые мероприятия |
| 2 | ремонт люка чугунного Л(А-30)2-60-К-1шт г.Бахчисарай, ул.Советская, 18 | 0 | 2,956 | -2,956 | Внеплановые мероприятия |
| 3 | ремонт люка тип Т750х120-1шт по ул. Панфилова,3, г.Бахчисарай | 0 | 2,177 | -2,177 | Внеплановые мероприятия |
| 4 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Мира,6 г.Бахчисарай | 0 | 2,177 | -2,177 | Внеплановые мероприятия |
| 5 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Мира, 14,г.Бахчисарай | 0 | 4,269 | -4,269 | Внеплановые мероприятия |
| 6 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Мира,18, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 7 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Мира,8, г.Бахчисарай | 0 | 4,834 | -4,834 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|--|---|-------|--------|-------------------------|
| 8 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Мира,6, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 9 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Гагарина, 5а, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Фрунзе, 56, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Мира,2, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Макаренко, 6, г.Бахчисарай | 0 | 4,261 | -4,261 | Внеплановые мероприятия |
| 13 | ремонт люка тип Т760х120-3шт по ул.Гагарина, 1-7, г.Бахчисарай | 0 | 6,391 | -6,391 | Внеплановые мероприятия |
| 14 | ремонт люка тип Т760х120-3шт по ул.Мира, 14, г.Бахчисарай | 0 | 6,391 | -6,391 | Внеплановые мероприятия |
| 15 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Крымская,16, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 16 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Весовина-Чапаева, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 17 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Македонского, г.Бахчисарай | 0 | 2,130 | -2,130 | Внеплановые мероприятия |
| 18 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Лермонтова, г.Бахчисарай | 0 | 4,355 | -4,355 | Внеплановые мероприятия |
| 19 | ремонт ж/б колец 10.6-1шт, ж/б колец 10-9-2шт по ул.Мира,6, г.Бахчисарай (коллектор) | 0 | 7,635 | -7,635 | Внеплановые мероприятия |
| 20 | ремонт люка тип Т760х120-3шт по ул.Фрунзе,97, г.Бахчисарай | 0 | 6,645 | -6,645 | Внеплановые мероприятия |
| 21 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Гагарина, 1, г.Бахчисарай | 0 | 4,400 | -4,400 | Внеплановые мероприятия |
| 22 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Гагарина,5а, г.Бахчисарай | 0 | 4,358 | -4,358 | Внеплановые мероприятия |
| 23 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Гагарина,9, | 0 | 2,119 | -2,119 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|---------|-------------------------|
| | г.Бахчисарай | | | | |
| 24 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Гагарина,13, г.Бахчисарай | 0 | 2,123 | -2,123 | Внеплановые мероприятия |
| 25 | Ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Крымская,6, г.Бахчисарай | 0 | 2,124 | -2,124 | Внеплановые мероприятия |
| 26 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Крымская,16, г.Бахчисарай | 0 | 2,123 | -2,123 | Внеплановые мероприятия |
| 27 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Гагарина,5а, г.Бахчисарай | 0 | 3,352 | -3,352 | Внеплановые мероприятия |
| 28 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Мира,8, г.Бахчисарай | 0 | 8,710 | -8,710 | Внеплановые мероприятия |
| 29 | ремонт люка тип Т760х120-1шт по ул.Мира,18, г.Бахчисарай | 0 | 2,123 | -2,123 | Внеплановые мероприятия |
| 30 | ремонт люка тип Т760х120-2шт по ул.Фрунзе,89, г.Бахчисарай | 0 | 9,652 | -9,652 | Внеплановые мероприятия |
| 31 | ремонт люка тип Т760х120-6шт по ул.Фрунзе,89, г.Бахчисарай | 0 | 12,760 | -12,760 | Внеплановые мероприятия |
| 32 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-2,ул.Лермонтова, г.Бахчисарай | 0 | 5,406 | -5,406 | Внеплановые мероприятия |
| 33 | ремонт люка тип Л-2шт по ул.Мира,20, г.Бахчисарай | 0 | 2,203 | -2,203 | Внеплановые мероприятия |
| 34 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-2,ул.Фрунзе,52, г.Бахчисарай | 0 | 10,846 | -10,846 | Внеплановые мероприятия |
| 35 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-2,ул.Фрунзе,48, г.Бахчисарай | 0 | 7,610 | -7,610 | Внеплановые мероприятия |
| 36 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-1,КОС, ул.Загородная,1 г.Бахчисарай | 0 | 2,703 | -2,703 | Внеплановые мероприятия |
| 37 | ремонт крышки канализационного колодца типТ-1шт, ул.Лермонтова, г.Бахчисарай | 0 | 2,020 | -2,020 | Внеплановые мероприятия |
| 38 | ремонт люка тип Л-1шт по ул.Фрунзе,56, г.Бахчисарай | 0 | 3,752 | -3,752 | Внеплановые мероприятия |
| 39 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-2-1шт,ул.Фрунзе,52А, г.Бахчисарай | 0 | 2,691 | -2,691 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|-----------------|---|
| 40 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-2-1шт, ул. Фрунзе, 50, г. Бахчисарай | 0 | 2,691 | -2,691 | Внеплановые мероприятия |
| 41 | ремонт плит перекрытий колодцев ПП10-2-1шт, ул. Гагарина, г. Бахчисарай | 0 | 2,691 | -2,691 | Внеплановые мероприятия |
| 42 | ремонт люка тип Тс крышкой -1шт, КОС ул. Загородняя, г. Бахчисарай | 0 | 5,738 | -5,738 | Внеплановые мероприятия |
| 43 | ремонт люка тип Тс крышкой -1шт, ул. Мира, 2, г. Бахчисарай | 0 | 5,499 | -5,499 | Внеплановые мероприятия |
| 44 | ремонт люка тип Тс крышкой -2шт, 7микр-н, г. Бахчисарай | 0 | 2,575 | -2,575 | Внеплановые мероприятия |
| 45 | ремонт люка тип Тс крышкой -1шт, ул. Фрунзе, 56, г. Бахчисарай | 0 | 4,459 | -4,459 | Внеплановые мероприятия |
| 46 | ремонт люка тип Т760х110-4шт, Т760х120-1шт по ул. Макаренко, г. Бахчисарай | 0 | 8,315 | -8,315 | Внеплановые мероприятия |
| 47 | ремонт люка тип Т760х110-1шт, Т760х120-1шт по ул. Макаренко, г. Бахчисарай | 0 | 2,118 | -2,118 | Внеплановые мероприятия |
| 48 | ремонт люка тип Т760х110-1шт, Т760х120-2шт по ул. Фрунзе 97, г. Бахчисарай | 0 | 4,237 | -4,237 | Внеплановые мероприятия |
| | ИТОГО по Бахчисарайскому филиалу | 0,00 | 194,34 | -194,336 | |
| 3. Белогорский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО по Белогорскому филиалу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Джанкойский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт КНС в г. Джанкое, пер. Тупиковый, 5. | 136,127 | 50,818 | 85,309 | В связи с централизованной недопоставкой материалов |
| 2 | Текущий ремонт канализационных сетей г. Джанкоя, ул. Восточная, 24. | 103,852 | 46,813 | 57,039 | В связи с централизованной недопоставкой щебня, в смете запланирована цена 1 м трубы дороже, чем списано по факту |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|---------------|--|
| 3 | Текущий ремонт канализационного коллектора по ул.Шмидта, 56. | 44,576 | 37,466 | 7,11 | В связи с тем что в смете стоимость 1 м трубы запланирована дороже, чем списано по факту |
| 4 | Текущий ремонт канализационных сетей в с. Марьяновка, ул. 60 лет СССР Ду-200мм. 400 п.м. | 263,778 | 28,534 | 235,244 | В связи с централизованной недопоставкой материалов |
| 5 | Текущий ремонт канализационных колодцев в пгт.Красногвардейское, ул.Энгельса. | 525,68 | 57,578 | 468,102 | В связи с централизованной недопоставкой материалов |
| 6 | Текущий ремонт электрооборудования объектов водоотведения КНС, КОС. | 126,58 | 50,422 | 76,158 | В связи с централизованной недопоставкой материалов |
| 7 | Текущий ремонт электрооборудования объектов водоотведения Клепенинского с.п. | 48,538 | 3,883 | 44,655 | В связи с централизованной недопоставкой материалов |
| 8 | Ремонт разводящих сетей водоотведения по г.Джанкой | 0 | 366,176 | -366,176 | Внеплановые мероприятия |
| 9 | Ремонт разводящих сетей водоотведения по Красногвардейскому району | 0 | 155,716 | -155,716 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | Аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования по г.Джанкой | 0 | 17,756 | -17,756 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | Аварийно-восстановительный ремонт электрооборудования по Красногвардейскому району | 0 | 20,301 | -20,301 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | Замена крышек люков по ул.Московская, 136; ул. Советская, 65 | 0 | 48,958 | -48,958 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Джанкойскому филиалу: | 1249,131 | 884,421 | 364,71 | |
| 5. Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт системы водоотведения пр.Победы, 68 пр.Победы, 70, ул. Чапаева, 73, ул. Чапаева, 67 г.Евпатории | 52,346 | 35,03 | 17,316 | Выполнено частично в связи в недопоставкой материалов |
| 2 | Ремонт КНС г.Евпатории | 206,803 | 45,61 | 161,193 | |
| 3 | Ремонт КНС п.Новоозерное | 7,89 | 12 | -4,11 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов |
| 4 | Ремонт КНС п.Мирный | 11,39 | 2,922 | 8,468 | Выполнено частично в связи в недопоставкой |
| 5 | Ремонт КОС Донузлавского участка | 2849,161 | 82,281 | 2766,88 | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|---|
| | (п.Новоозерное) | | | | материалов |
| 6 | Ремонт эл. оборудования КОС Донузлавского участка (п. Мирный) | 87,261 | 0 | 87,261 | Отсутствие материалов |
| 7 | Ремонт эл. оборудования КНС г. Евпатории (КНС "Солнечный", КНС "1-й мкрн.", ГКНС г. Евпатория, КНС "Интернат" ГКНС "Мойнаки", КНС "Школа-15", КНС "Мясокомбинат", КНС "Днепр", КНС "Прометей" | 105,01 | 87,155 | 17,855 | Выполнено частично в связи с недопоставкой материалов |
| 8 | Ремонт эл. оборудования КНС Донузлавского участка (КНС п. Новоозерное, ул. Героев десантников д. 19) | 10,647 | 4,05 | 6,597 | Выполнено частично в связи с недопоставкой материалов |
| 9 | Ремонт КОС Донузлавского участка | 0,00 | 13,003 | -13,003 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | Ремонт КОС г.Евпатория | 0,00 | 298,332 | -298,332 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | Ремонт КНС г.Евпатории | 0,00 | 158,080 | -158,080 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | Ремонт городских сетей канализации | 0,00 | 259,050 | -259,050 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Евпаторийскому филиалу: | 3330,508 | 997,513 | 2332,995 | |
| 6. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонт аварийных канализационных коллекторов Д=200мм - Д=500мм протяжен.4,82 км, ремонт запорной арматуры, в том числе: | 17551,22 | 796,43 | 16754,790 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 1.1 | ул.Жени Дудник, 19-17 Д=300мм 0,12км | 1492,86 | 268,81 | 1224,050 | |
| 1.2 | ул.Суворова, 12-16 Д=200мм 0,15км | 1083,55 | 109,10 | 974,450 | |
| 1.3 | ул.Суворова, 18-22 Д=200мм 0,16км | 1121,58 | | 1121,580 | |
| 1.4 | ул.Кирова,83 Д=150мм 0,06км | 484,43 | 4,85 | 479,580 | |
| 1.5 | ул.Б.Пионеров,1/7 Д=150мм 0,1км | 875 | 90,11 | 784,890 | |
| 1.6 | ул.Толстого-ул.Победы, Д=300мм 0,11км | 1320,76 | 0,00 | 1320,760 | Отсутствие материалов |
| 1.7 | ул.Индустриальное шоссе, 27 Д=200мм 0,08км | 559,17 | 73,42 | 485,750 | Выполнено частично |
| 1.8 | ул.Буденного,3 Д=500мм 0,16км | 3680,01 | 0,00 | 3680,010 | Отсутствие материалов |
| 1.9 | от КНС 140км - Вокзальное шоссе (в сторону камеры гашения ГУ) Д=300мм 0,13км | 1374,15 | 250,14 | 1124,010 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 1.10 | от КНС Стекло - ул.Дальняя (в сторону | 2040,64 | 0,00 | 2040,640 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|---------------|-----------------|--|
| | камеры гашения ГУ) Д=200мм 0,45км | | | | |
| 1.1 1 | от КНС К.Цеткин - ул.Орджоникидзе Д=300мм 0,4км | 3519,07 | 0,00 | 3519,070 | Отсутствие материалов |
| 2 | Текущий ремонт техническое обслуживание основных фондов, в т. ч.: | 3037,51 | 413,21 | 2624,300 | |
| 2.1 | ППР оборудования на Ордженикидзевских очистных сооружениях | 1500,62 | 31,04 | 1469,580 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 2.2 | Ремонт насосных агрегатов на КНС №6, КНС №7, КНС"Московская", КНС "Центральная", КНС "Главная", РКНС, КНС "Марат-1", КНС "140 кв", КНС "Стекло", КНС "В.шоссе 139", КНС "В.шоссе 83", КНС "Бытовая 1,2", КНС "Клары Цеткин", КНС "Колхозная", КНС "Дом престарелых", КНС "39 кв" | 1536,89 | 351,73 | 1185,160 | |
| 3 | ППР электрооборудования на Ордженикидзевских очистных сооружениях | 172,3 | 13,65 | 158,650 | |
| 4 | ППР электрооборудования на Бондаренковских очистных сооружениях | 275,19 | 16,79 | 258,400 | |
| 5 | Замена участка напорного коллектора д.300мм от КНС Главная | 0 | 33,410 | -33,410 | |
| 6 | Замена участка канализационного коллектора д.800 мм от КНС №6 | 0 | 160,410 | -160,410 | Внеплановые мероприятия |
| 7 | Замена участка напорного коллектора д.500 мм от КНС Бытовая | 0 | 11,000 | -11,000 | Внеплановые мероприятия |
| 8 | Замена участка напорного коллектора д.400 мм от КНС Центральная | 0 | 27,900 | -27,900 | Внеплановые мероприятия |
| 9 | Ремонт кровли КНС Центральная | 0 | 78,010 | -78,010 | Внеплановые мероприятия |
| 10 | Замена люков ул.Борзенко,ул.Буденного, ул.2йМорской,Индустриал ьное шоссе | 0 | 16,530 | -16,530 | Внеплановые мероприятия |
| 11 | Замена люков ул.Р.Люксембург,ул.Комар ова | 0 | 4,750 | -4,750 | Внеплановые мероприятия |
| 12 | Замена люков ул.Кирова,2й Портовый,Вокзальное шоссе | 0 | 9,110 | -9,110 | Внеплановые мероприятия |
| 13 | Ремонт кровли БОС здание воздуходувок. | 0 | 9,900 | -9,900 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|---|
| 14 | Изготовление оконных блоков на здании воздуходувок БОС. | 0 | 5,620 | -5,620 | Внеплановые мероприятия |
| 15 | Ремонт кровли БОС здание воздуходувок. | 0 | 34,830 | -34,830 | Внеплановые мероприятия |
| 16 | Замена люков ул.Большевитская,ул.Дальняя | 0 | 9,430 | -9,430 | Внеплановые мероприятия |
| 17 | Ремонт кровли БОС здание воздуходувок. | 0 | 21,110 | -21,110 | Внеплановые мероприятия |
| 18 | Ремонт кровли БОС здание воздуходувок. | 0 | 16,400 | -16,400 | Внеплановые мероприятия |
| 19 | Замена участка напорного коллектора д.300мм от КНС Главная до ул.Свердлова | 0 | 110,400 | -110,400 | Внеплановые мероприятия |
| 20 | Замена участка напорного коллектора д.300мм от КНС Главная до ул.Свердлова | 0 | 184,940 | -184,940 | Внеплановые мероприятия |
| 21 | Замена коллектора самотечного д.900 мм от РКНС по ул.Куль-Обинское шоссе | 0 | 799,620 | -799,620 | Внеплановые мероприятия |
| 22 | Ремонт канализационных колодцев ул.Голощапова,ул.Спартак а | 0 | 11,900 | -11,900 | Внеплановые мероприятия |
| 23 | Ремонт напорного канализационного коллектора от КНС Бытовая | 0 | 199,400 | -199,400 | Внеплановые мероприятия |
| 24 | Замена люков ул.Шевякова,ул.Щорса,ул.Толстого 40,Вокзальное шоссе д.45,ул.Кирова 165. | 0 | 11,330 | -11,330 | Внеплановые мероприятия |
| 25 | Замена люков ул.Толстого угол Победы,ул.Мира 16,ул.Ворошилова 11а,13. | 0 | 9,100 | -9,100 | Внеплановые мероприятия |
| | Всего по Керченскому филиалу | 21036,220 | 2974,740 | 18061,480 | |
| 7. Красноперекопский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт аэротенка №1 с.Совхозное, Красноперекопский р-н | 8,38 | 3,2 | 5,18 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 2 | Текущий ремонт аэротенка вторичных отстойников с.Совхозное, Красноперекопский р-н | 168,72 | 0 | 168,72 | Отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт АБК,с.Совхозное, Красноперекопский р-н | 95,00 | 0 | 95 | Отсутствие материалов |
| 4 | Текущий ремонт здания сырого осадка и задвижек в нем,с.Совхозное, Красноперекопский р-н | 176,51 | 0 | 176,51 | Отсутствие материалов |
| 5 | Текущий ремонт КНС-4 | 121,44 | 0 | 121,44 | Отсутствие |

| | | | | | |
|----|---|--------|--------|---------|--|
| | | | | | материалов |
| 6 | Текущий ремонт КНС-5 г.Красноперекоск, ул Привокзальная | 41,16 | 0 | 41,16 | Отсутствие материалов |
| 7 | Текущий ремонт КНС-6 г.Красноперекоск, ул Зеленая | 252,46 | 0 | 252,46 | Отсутствие материалов |
| 8 | Текущий ремонт КНС-7 г.Красноперекоск, ул Юбилейная | 252,67 | 0 | 252,67 | Отсутствие материалов |
| 9 | Текущий ремонт КНС-8 г.Красноперекоск, ул Мичурина | 398,28 | 0 | 398,28 | Отсутствие материалов |
| 10 | Текущий ремонт Машинного отделения НС БОС с.Совхозное, Красноперекоспский р-н. | 482,89 | 0 | 482,89 | Отсутствие материалов |
| 11 | Текущий ремонт первичного отстойника №1 с.Совхозное, Красноперекоспский р-н. | 30,93 | 0 | 30,93 | Отсутствие материалов |
| 12 | Текущий ремонт Распределительной камеры №1 первичных отстойников, с.Совхозное, Красноперекоспский р-н. | 59,17 | 0 | 59,17 | Отсутствие материалов |
| 13 | Текущий ремонт Распределительной камеры №2 вторичных отстойников с. Совхозное, Красноперекоспский район | 59,13 | 0 | 59,13 | Отсутствие материалов |
| 14 | Текущий ремонт самотечного канализационного коллектора дом №11 Мк- рн.№2 | 117,03 | 68,47 | 48,56 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 15 | Текущий ремонт участка самотечной канализационного коллектора дом №6,7 Мк- рн.№8 | 243,80 | 135,61 | 108,19 | |
| 16 | Текущий ремонт электроснабжения КНС-8 ул.Мичурина | 122,8 | 0 | 122,8 | Отсутствие материалов |
| 17 | Текущий ремонт самотечного канализационного коллектора от КНС8 до КНС5 г.Красноперекоск по ул.Привокзальная ГСК "Химик" | 0 | 343,46 | -343,46 | Внеплановые мероприятия |
| 18 | Текущий ремонт металлоконструкций лестницы здания решеток БОС с.Совхозное | 0 | 31,78 | -31,78 | Внеплановые мероприятия |
| 19 | Текущий ремонт участка самотечного канализационного коллектора Ду400 мм по | 0 | 85,32 | -85,32 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|---------|-------------------------|
| | ул.50 лет Победы г.Красноперекопск | | | | |
| 20 | Текущий ремонт участка самотечного канализационного коллектора Ду400 мм КНС 5 г.Красноперекопск | 0 | 46,54 | -46,54 | Внеплановые мероприятия |
| 21 | Текущий ремонт участка трубопровода песковых карт Ду мм БОС с.Совхозное | 0 | 12,07 | -12,07 | Внеплановые мероприятия |
| 22 | Текущий ремонт перекладка участка самотечной канализации по ул.Мичурина (мкр.10) (36 м Ду160 мм) | 0 | 18,68 | -18,68 | Внеплановые мероприятия |
| 23 | Текущий ремонт кровли подстанции КНС-2 г.Красноперекопска | 0 | 32,03 | -32,03 | Внеплановые мероприятия |
| 24 | Текущий ремонт металлоконструкций площадок и решеток КНС-1 г.Красноперекопска | 0 | 84,95 | -84,95 | Внеплановые мероприятия |
| 25 | Текущий ремонт м/к решеток, лотков, ограждения зд. решеток БОС с.Совхозное | 0 | 24,68 | -24,68 | Внеплановые мероприятия |
| 26 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора Ду 600 мм БОС с.Совхозное (24м) | 0 | 292,53 | -292,53 | Внеплановые мероприятия |
| 27 | текущий ремонт напорного коллектора по ул.Мичурина Дн250 мм длиной 189 м. | 0 | 402,44 | -402,44 | Внеплановые мероприятия |
| 28 | Текущий ремонт шибера Здания сырого осадка | 0 | 10,83 | -10,83 | Внеплановые мероприятия |
| 29 | Текущий ремонт замена запорной арматуры КНС-1 г.Красноперекопска Д150 мм - 1шт.; Д300 мм - 1 шт. | 0 | 56,73 | -56,73 | Внеплановые мероприятия |
| 30 | Текущий ремонт технологического трубопровода КНС-5 г.Красноперекопска сталь длина 6 м Д426 мм | 0 | 28,24 | -28,24 | Внеплановые мероприятия |
| 31 | Текущий ремонт устройство вставки на коллекторе по ул.Первушина г.Красноперекопска длина 5,3 м сталь Д325 мм | 0 | 16,33 | -16,33 | Внеплановые мероприятия |
| 32 | Текущий ремонт перекладка канализации по ул.Менделеева г.Красноперекопска длиной 12 м пвх Д160 мм | 0 | 2,28 | -2,28 | Внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--|
| 33 | Текущий ремонт замена запорной арматуры БОС (маш.зал) с.Совхозное Д80 мм - 1 шт. | 0 | 10,86 | -10,86 | Внеплановые мероприятия |
| 34 | Текущий ремонт замена запорной арматуры КНС-5 г.Красноперекопска Д250 мм - 1шт. | 0 | 17,29 | -17,29 | Внеплановые мероприятия |
| 35 | Текущий ремонт замена запорной арматуры КНС-8 г.Красноперекопска Д150 мм - 1шт. | 0 | 24,42 | -24,42 | Внеплановые мероприятия |
| 36 | Текущий ремонт технологического трубопровода здания сырого осадка БОС с.Совхозное 21 м сталь Д159 мм | 0 | 16,01 | -16,01 | Внеплановые мероприятия |
| 37 | Текущий ремонт перекладка участка канализации мкр.2 дом 8 г.Красноперекопска Д160 мм ПВХ длиной 21 м | 0 | 5,74 | -5,74 | Внеплановые мероприятия |
| 38 | Текущий ремонт технологического трубопровода сброса активного ила БОС с.Совхозное 48 м п/э Д160 мм | 0 | 18,61 | -18,61 | Внеплановые мероприятия |
| 39 | Текущий ремонт замена запорной арматуры здания решеток Бос с.Совхозное Д100 мм - 2 шт. | 0 | 6,54 | -6,54 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Красноперекопскому филиалу: | 2630,37 | 1795,64 | 834,73 | |
| 8. Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-1 до КОС (р-н мех.цех хим.завода), г.Саки | 3,75 | 7,41 | -3,66 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 2 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-5 до КНС-8 (р-н дамба оз.Чокрак), г.Саки | 10,73 | 0,00 | 10,73 | Отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-1 до КОС (р-н ПЗСМ), с.Прибрежное | 8,35 | 0,00 | 8,35 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|--|-------|--------|---------|--|
| 4 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-6 до КОС д/о Прибрежный), ул. Морская, г. Саки | 4,07 | 0,00 | 4,07 | Отсутствие материалов |
| 5 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-7 до КНС-8 (р-н дамба ГГРЭС), г. Саки | 2,69 | 0,00 | 2,69 | Отсутствие материалов |
| 6 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-7 до КН-8 (р-н КНС-7), г. Саки | 2,36 | 0,00 | 2,36 | Отсутствие материалов |
| 7 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-7 до КН-8 (р-н сан. Бурденко), г. Саки | 2,76 | 0,00 | 2,76 | Отсутствие материалов |
| 8 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-7 до КН-8 (р-н сан. Сакрополь), г. Саки | 2,09 | 0,00 | 2,09 | Отсутствие материалов |
| 9 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-8 до КОС (р-н 6 цех химзавода), г. Саки | 9,56 | 7,87 | 1,69 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |
| 10 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-8 до КОС (Евпаторийское шоссе-пер. Заводской), г. Саки | 9,18 | 25,48 | -16,30 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 11 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-8 до КОС (р-н ТЭЦ), г. Саки | 17,51 | 157,49 | -139,98 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 12 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-9 до КНС-8 (р-н КНС-9), г. Саки | 3,11 | 0,00 | 3,11 | Отсутствие материалов |
| 13 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-9 до КНС-8 (р-н стадион "Авангард"), г. Саки | 6,25 | 0,00 | 6,25 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|--------|--|
| 14 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-10 до КОС (пер.Евпаторийский-пер.Черноморский), г.Саки | 9,11 | 16,66 | -7,55 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 15 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-10 до КОС (пер.Евпаторийский - 17,33,34,40), г.Саки | 3,71 | 4,96 | -1,25 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 16 | Текущий ремонт участка канализационного коллектора от КНС-10 до КОС (р-н АЗС Шелл), г.Саки | 9,11 | 50,85 | -41,74 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 17 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-2, г.Саки | 1,12 | 0,00 | 1,12 | Отсутствие материалов |
| 18 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-3, г.Саки | 0,68 | 0,00 | 0,68 | Отсутствие материалов |
| 19 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-4, г.Саки | 0,68 | 0,00 | 0,68 | Отсутствие материалов |
| 20 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-5, г.Саки | 1,15 | 0,00 | 1,15 | Отсутствие материалов |
| 21 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-6, г.Саки | 1,35 | 0,00 | 1,35 | Отсутствие материалов |
| 22 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-7, г.Саки | 3,1 | 0,00 | 3,10 | Отсутствие материалов |
| 23 | Текущий ремонт сороудерживающих решеток КНС-9, г.Саки | 1,12 | 0,00 | 1,12 | Отсутствие материалов |
| 24 | Текущий ремонт решеток технологического проема КНС-5, г.Саки | 0,88 | 0,00 | 0,88 | Отсутствие материалов |
| 25 | Текущий ремонт решеток технологического проема КНС-7, г.Саки | 1,12 | 0,00 | 1,12 | Отсутствие материалов |
| 26 | Текущий ремонт решеток технологического проема КНС-10, г.Саки | 1,15 | 0,00 | 1,15 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|--|
| 27 | Текущий ремонт - прочистки участков самотечных канализационных коллекторов, г.Саки | 1,6 | 0,00 | 1,60 | Отсутствие материалов |
| 28 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-10, г.Саки | 32,1 | 10,70 | 21,40 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |
| 29 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-6, ул.Морская г.Саки | 26,51 | 35,35 | -8,84 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 30 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-5, ул.Студенческая, с.Прибрежное. | 14,02 | 21,26 | -7,24 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 31 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-4, ул.Морская, г.Саки | 28,25 | 0,00 | 28,25 | Отсутствие материалов |
| 32 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-3, ул.Морская, г.Саки | 8,65 | 0,00 | 8,65 | Отсутствие материалов |
| 33 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-2, ул.Набережная, г.Саки | 55,86 | 4,44 | 51,42 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |
| 34 | Текущий ремонт - ревизия насосного оборудования КНС-1, ул.Заводская, г.Саки | 21,3 | 22,04 | -0,74 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 35 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-9, г.Саки | 23,65 | 0,00 | 23,65 | отсутствие материала |
| 36 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-10, г.Саки | 17,99 | 0,99 | 17,00 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |

| | | | | | |
|----|--|-------|-------|--------|--|
| 37 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КОС, г.Саки | 11,72 | 29,42 | -17,70 | Выполнено в полном объеме. Фактическая стоимость материалов. Высокая изношенность, требуется больше материалов |
| 38 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-8, г.Саки | 49,10 | 2,98 | 46,12 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |
| 39 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-7, г.Саки | 26,51 | 0,00 | 26,51 | Отсутствие материалов |
| 40 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-6, г.Саки | 32,28 | 0,00 | 32,28 | Отсутствие материалов |
| 41 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-5, г.Саки | 30,11 | 0,00 | 30,11 | Отсутствие материалов |
| 42 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-4, г.Саки | 13,88 | 0,00 | 13,88 | Отсутствие материалов |
| 43 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-3, г.Саки | 11,84 | 0,00 | 11,84 | Отсутствие материалов |
| 44 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-2, г.Саки | 20,76 | 0,00 | 20,76 | Отсутствие материалов |
| 45 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей КНС-1, г.Саки | 12,1 | 0,00 | 12,10 | Отсутствие материалов |
| 46 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-1, г.Саки | 1,81 | 1,89 | -0,08 | Выполнено в полном объеме |
| 47 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-2, г.Саки | 3,54 | 0,00 | 3,54 | Отсутствие материалов |
| 48 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-3, г.Саки | 0,62 | 0,38 | 0,24 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |
| 49 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-4, г.Саки | 0,41 | 0,00 | 0,41 | Отсутствие материалов |
| 50 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-5, г.Саки | 1,27 | 0,00 | 1,27 | Отсутствие материалов |
| 51 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-6, г.Саки | 1,2 | 0,00 | 1,20 | Отсутствие материалов |
| 52 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-7, г.Саки | 1,55 | 0,00 | 1,55 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 53 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-10, г.Саки | 1,97 | 0,94 | 1,03 | Выполнено частично в связи с некомплектностью материалов |
| 54 | Текущий ремонт коллектора КНС-1-ВКК пгт.Новофедоровка | 0 | 3,84 | -3,84 | Внеплановые мероприятия |
| 55 | Текущий ремонт зданий и сооружений КНС-1 пгт.Новофедоровка | 0 | 1,89 | -1,89 | Внеплановые мероприятия |
| 56 | Текущий ремонт сетей канализации по ул.Комсомольская 13-17 | 0 | 9,05 | -9,05 | Внеплановые мероприятия |
| 57 | Текущий ремонт сетей канализации по ул.Комсомольская 67 | 0 | 0,79 | -0,79 | Внеплановые мероприятия |
| 58 | Текущий ремонт сетей канализации по ул.Комсомольская 11а, 13 | 0 | 12,81 | -12,81 | Внеплановые мероприятия |
| 59 | Текущий ремонт сетей канализации по ул.Ивановой 3, 7, 9 | 0 | 9,00 | -9,00 | Внеплановые мероприятия |
| 60 | Текущий ремонт сетей канализации по ул.Комсомольская-пер.Военный | 0 | 8,76 | -8,76 | Внеплановые мероприятия |
| 61 | Текущий ремонт оборудования КНС-1 пгт.Новофедоровка | 0 | 7,97 | -7,97 | Внеплановые мероприятия |
| 62 | Текущий ремонт оборудования КНС-2 пгт.Новофедоровка | 0 | 7,97 | -7,97 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Сакскому филиалу: | 567,29 | 463,19 | 104,10 | |
| 9. Судакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт участка стальной канализационной сети Д=150мм, L=25м по ул. Шаляпина, пгт Новый Свет | 23,38 | 14,76 | 8,62 | Недоставка материалов |
| 2 | Текущий ремонт участка чугунной канализационной сети Д=200 мм, L=90м по ул. Партизанская - пер. Автомобильный, г. Судак. | 166,35 | 0,00 | 166,35 | Отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт участка чугунной канализационной сети Д=200 мм, L=90м по ул. Приморская, г. Судак. | 107,57 | 0,00 | 107,57 | Отсутствие материалов |
| 4 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры на КНС-1 г. Судак. | 12,14 | 0,00 | 12,14 | Отсутствие материалов |
| 5 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры на КНС-2 г. Судак. | 13,69 | 0,00 | 13,69 | Отсутствие материалов |
| 6 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры на КНС-3 г. Судак. | 27,78 | 0,00 | 27,78 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 7 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры на КНС-4 пгт Новый Свет | 13,89 | 0,00 | 13,89 | Отсутствие материалов |
| 8 | Ремонт запорно-регулирующей арматуры на КОС г. Судак. | 41,27 | 0,00 | 41,27 | Отсутствие материалов |
| 9 | Ремонт колодца на КОС г. Судак. | 121,51 | 33,82 | 87,69 | Отсутствие материалов |
| 10 | Текущий ремонт напорного канализационного коллектора от КНС до КОС с. Морское | 0,00 | 893,29 | -893,29 | Ремонт в связи с аварийной ситуацией |
| | Итого по Судакскому филиалу | 527,580 | 941,870 | -414,290 | |
| 10. Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт КНС "Марьино" и сетей водоотведения г. Симферополя | 2715,585 | 0,00 | 2715,585 | отсутствие материалов |
| 2 | Текущий ремонт КОС "Скворцово" и КНС "Скворцово" | 198,961 | 0,00 | 198,961 | отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт здания гаражных боксов по ул. Мраморная, 35 в г. Симферополе | 284,300 | 13,648 | 270,652 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев с заменой плит перекрытия на разводящих сетях канализации. | 0 | 6,831 | -6,831 | внеплановые мероприятия |
| 5 | Ремонт канализации по ул. 1-й Конной Армии, 27. Трубы ПЭ Д=200 - 40 м/п | 0 | 77,465 | -77,465 | внеплановые мероприятия |
| 6 | Ремонт канализации по ул. Первомайская, 3а. Трубы ПЭ Д=160 - 5 м/п | 0 | 1,915 | -1,915 | внеплановые мероприятия |
| 7 | Ремонт канализационных колодцев с заменой плит перекрытия и колец на разводящих сетях канализации. | 0 | 6,018 | -6,018 | внеплановые мероприятия |
| 8 | Ремонт канализационных колодцев с заменой люков на разводящих сетях канализации. | 0 | 120,609 | -120,609 | внеплановые мероприятия |
| 9 | Ремонт канализации по ул. Узловая, 20. Трубы ПЭ Д=300 - 12 м/п | 0 | 31,938 | -31,938 | внеплановые мероприятия |
| 10 | Ремонт канализации по ул. Турецкая, 22. Трубы ПЭ Д=200 - 6 м/п | 0 | 8,054 | -8,054 | внеплановые мероприятия |
| 11 | Ремонт канализационных колодцев с заменой плит перекрытия и колец на разводящих сетях канализации. | 0 | 19,472 | -19,472 | внеплановые мероприятия |
| 12 | Ремонт задвижки Д=200мм в колодце жир.отст.№3 | 0 | 7,213 | -7,213 | внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|---|---|---------|----------|-------------------------|
| | (инв.ОЦ003349)на КОС "Укромное" | | | | |
| 13 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Лескова, 47. Трубы Д=200мм - 60м/п | 0 | 33,824 | -33,824 | внеплановые мероприятия |
| 14 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Пушкина (от ул.Горького до ул.Гоголя). Трубы ПЭ Д=200мм - 24м/п; Трубы ПЭ Д=400мм - 217м/п. | 0 | 563,987 | -563,987 | внеплановые мероприятия |
| 15 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.б.Франко-пер.Северный. Трубы ПЭ Д=300мм - 4м/п. | 0 | 130,916 | -130,916 | внеплановые мероприятия |
| 16 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации (Замена люков). | 0 | 137,906 | -137,906 | внеплановые мероприятия |
| 17 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.60 лет Октября 2-4. Трубы ПЭ Д=200 -50м/п | 0 | 20,486 | -20,486 | внеплановые мероприятия |
| 18 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по пер.Химическому 4. Трубы ПЭ Д=400 -5м/п | 0 | 24,974 | -24,974 | внеплановые мероприятия |
| 19 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Аральская 71/88. Трубы ПЭ Д=200 -61м/п | 0 | 23,624 | -23,624 | внеплановые мероприятия |
| 20 | Текущий ремонт эстакады и тротуара на территории по ул.Гурзуфская,5. (К=24% от 127,754) | 0 | 30,659 | -30,659 | внеплановые мероприятия |
| 21 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Героев Сталинграда,25. | 0 | 8,565 | -8,565 | внеплановые мероприятия |
| 22 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.М.Жукова,43 (ПЭ Д=200 - 8м.п.) | 0 | 14,854 | -14,854 | внеплановые мероприятия |
| 23 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.1-й Конной Армии,19. (ПЭ Д=200 - 60м.п.) | 0 | 59,532 | -59,532 | внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|----|--|---|---------|----------|-------------------------|
| 24 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Пригородной,35. с.Перово (ПЭ Д=200 - 4м.п.) | 0 | 3,725 | -3,725 | внеплановые мероприятия |
| 25 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Московская,22 (ПЭ Д=200 -16м.п.) | 0 | 9,122 | -9,122 | внеплановые мероприятия |
| 26 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.2-й Гвардейской Армии, 91. | 0 | 8,565 | -8,565 | внеплановые мероприятия |
| 27 | Текущий ремонт колодцев, с заменой люков, на разводящих сетях канализации | 0 | 150,082 | -150,082 | внеплановые мероприятия |
| 28 | Текущий ремонт колодцев, с заменой люков, на разводящих сетях канализации | 0 | 80,577 | -80,577 | внеплановые мероприятия |
| 29 | Текущий ремонт колодцев, с заменой люков, на разводящих сетях канализации по ул.Эшиль-Ада 2, восстановление дорожного покрытия | 0 | 53,986 | -53,986 | внеплановые мероприятия |
| 30 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Севастопольская,27 (ПЭ Д=200 -12м.п.) | 0 | 71,466 | -71,466 | внеплановые мероприятия |
| 31 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Севастопольская,72/2 (ПЭ Д=200 - 12м.п.) | 0 | 54,02 | -54,02 | внеплановые мероприятия |
| 32 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Кондукторская 1(ПЭ Трубы Д=160 - 18м.п.) | 0 | 8,536 | -8,536 | внеплановые мероприятия |
| 33 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Московская 12(ПЭ Трубы Д=160 - 12м.п.) | 0 | 5,044 | -5,044 | внеплановые мероприятия |
| 34 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.М.Залки,3.(ПЭ Д=200 - 5м.п.) | 0 | 5,112 | -5,112 | внеплановые мероприятия |
| 35 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.М.Залесская,80 (ПЭ Д=200 -22м.п.) | 0 | 12,249 | -12,249 | внеплановые мероприятия |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 36 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Парковая,с.Перово (ПЭ Д=200 -200м.п.;ПЭ Д=250 - 222м.п) | 0 | 273,415 | -273,415 | внеплановые мероприятия |
| 37 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Войкова (ПЭ Д=400 -150м.п) | 0 | 226,328 | -226,328 | внеплановые мероприятия |
| 38 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.пр-т Победы,218 (ПЭ Д=160 - 6м.п) | 0 | 10,74 | -10,74 | внеплановые мероприятия |
| 39 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации с заменой люков и ремонтом колодцев | 0 | 52,016 | -52,016 | внеплановые мероприятия |
| 40 | Текущий ремонт КНС "Солнечное" с заменой задвижек (7,597+28,440) | 0 | 36,037 | -36,037 | внеплановые мероприятия |
| 41 | Текущий ремонт канализации люков и ремонтом колодцев по ул.Б.Куна 21-31(ПЭ Д=800 -111м/п) | 0 | 843,117 | -843,117 | внеплановые мероприятия |
| 42 | Текущий ремонт разводящих сетей канализации по ул.Крымских Партизан,3 (ПЭ Д=200 -18м.п.) | 0 | 44,553 | -44,553 | внеплановые мероприятия |
| 43 | Текущий ремонт КНС ЭУ "Чистенькое" (ремонт кровли) | 0 | 0,675 | -0,675 | внеплановые мероприятия |
| 44 | Текущий ремонт канализации в админ. здании ЭУ "Аэропорт" , в п.Аэрофлотский | 0 | 9,407 | -9,407 | внеплановые мероприятия |
| | Итого по Симферопольскому филиалу | 3198,85 | 3301,26 | -102,42 | |
| 11. Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт здания КНС №1 в пгт.Приморский | 27,472 | 0,0 | 27,472 | отсутствие материалов |
| 2 | Текущий ремонт здания КНС №1А в г.Феодосия | 58,062 | 0,0 | 58,062 | отсутствие материалов |
| 3 | Текущий ремонт здания КНС №2 в г.Феодосия | 58,440 | 0,0 | 58,440 | отсутствие материалов |
| 4 | Текущий ремонт здания КНС №3 в г.Феодосия | 58,440 | 0,0 | 58,440 | отсутствие материалов |
| 5 | Текущий ремонт здания КНС №4 в пгт.Приморский | 27,472 | 0,0 | 27,472 | отсутствие материалов |
| 6 | Текущий ремонт здания КНС №4А в г.Феодосия | 58,062 | 0,0 | 58,062 | отсутствие материалов |

| | | | | | |
|----|--|----------|---------|----------|---|
| 7 | Текущий ремонт зданий и сооружений на КОС пгт.Приморский | 428,340 | 0,0 | 428,340 | отсутствие материалов |
| 8 | Текущий ремонт зданий и сооружений на КОС г.Феодосия | 986,449 | 0,0 | 986,449 | отсутствие материалов |
| 9 | Ремонтные работы на КНС №4 в пгт.Приморский (замена задвижек, ремонт насосного оборудования, ремонт площадок и ступеней) | 60,784 | 0,0 | 60,784 | отсутствие материалов |
| 10 | Текущий ремонт сетей водоотведения пгт.Приморский | 1371,979 | 335,371 | 1036,608 | отсутствие материалов |
| 11 | Ремонтные работы на КНС №2 в г.Феодосия (замена задвижек, ремонт насосного оборудования, ремонт площадок и ступеней) | 224,661 | 32,172 | 192,489 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 12 | Ремонтные работы на КНС №3 в г.Феодосия (замена задвижек, ремонт насосного оборудования, ремонт площадок и ступеней) | 240,218 | 93,310 | 146,908 | Выполнено частично в связи с отсутствием материалов |
| 13 | Ремонтные работы на КНС Ближние Камыши (детсад) в г.Феодосия | 0,0 | 20,188 | -20,188 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоотведения |
| 14 | Ремонтные работы на КНС Ближние Камыши (школа) в г.Феодосия | 0,0 | 40,060 | -40,060 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоотведения |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|---|
| 15 | Замена напорных трубопроводов и задвижек на КНС №4А в г.Феодосия | 0,0 | 150,054 | -150,054 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоотведения |
| 16 | Ремонт самотечного коллектора диаметром 630 мм, расположенного в районе ВОС г.Феодосия | 0,0 | 356,690 | -356,690 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоотведения |
| 17 | Ремонт турбоаэраторов на канализационных очистных сооружениях г.Феодосия (м.Ильи) | 0,0 | 34,196 | -34,196 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоотведения |
| | Итого по Феодосийскому филиалу: | 3600,379 | 1062,041 | 2538,338 | |
| | ВСЕГО по ГУП РК "Вода Крыма": | 36968,874 | 13414,894 | 23553,980 | |

7.2.3 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина показателя, тыс. руб. | | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения |
|--|---|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | Плановые | Фактические | | |
| 1. Алуштинский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Оптимизация работы ГКНС-2 | 1800,0 | 0 | 1800,00 | отсутствие материалов |
| 2 | Замена насосных агрегатов СД160/45 (2 шт) на КНС с.Малореченское, | 0,00 | 205,30 | -205,30 | Выход со строя насосного оборудования |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| | ул.Парковая | | | | |
| | Итого по Алуштинскому филиалу: | 1800,00 | 205,30 | 1594,70 | |
| 2. Бахчисарайский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | Итого по Бахчисарайскому филиалу: | 0 | 0 | | |
| 3. Белогорский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | Итого по Белогорскому филиалу: | 0 | 0 | | |
| 4. Джанкойский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Установка насосного оборудования Красногвардейского района (1шт.) | 0 | 24,958 | -24,958 | Выход со строя насосного оборудования |
| 2 | Установка насосного оборудования по г. Джанкой (1шт.) | 0 | 24,959 | -24,959 | Выход со строя насосного оборудования |
| | Итого по Джанкойскому филиалу: | 0 | 49,917 | -49,917 | |
| 5. Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | Итого по Евпаторийскому филиалу: | 0 | 0 | | |
| 6. Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| | Итого по Керченскому филиалу: | 0 | 0 | | |
| 7. Краснопереконский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | КНС-1. Установка модулей плавного пуска на электродвигатели насосных агрегатов НА-1 Siemens 3RW 4024-1BB05 мощностью 7,5 кВт, НА-2 Siemens 3RW4026-1BB04 мощностью 11 кВт, НА-3 Siemens 3RW4026-1BB05 мощностью 15 кВт | 247,0 | 0 | 247,0 | Отсутствие материалов |
| 2 | КОС г. Краснопереконск. Установка модуля ЧРП марки Delta VFD 1600CP43B-21 для электродвигателей воздушных агрегатов № 1, 2 мощностью 160 кВт, | 2055,2 | 0 | 2055,2 | Отсутствие материалов |

| | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|----------------|---|
| | Delta VFD 1320CP43B-21 для электродвигателей воздуходувных агрегатов № 3, 4 мощностью 132 кВт (предусмотреть вариант схемы включения электродвигателей воздуходувных агрегатов непосредственно от сети) | | | | |
| 3 | Замена насосного оборудования насос ЦМК 40-25 с ножом | 0 | 58,27 | -58,3 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Красноперекопскому филиалу: | 2302,2 | 58,27 | 2243,93 | |
| 8. Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1. | Установка Частотных преобразователей | 0 | 652 | -652 | Внеплановые мероприятия |
| | Итого по Сакскому филиалу: | 0 | 652 | -652 | |
| 9. Судакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| | - | - | - | | |
| | Итого по Судакскому филиалу: | 0 | 0 | | |
| 10. Симферопольский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| | - | - | - | | |
| | Итого по Симферопольскому филиалу: | 0 | 0 | | |
| 11. Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" | | | | | |
| 1 | Ремонтные работы на КНС №4А в г.Феодосия | 0 | 9497,718 | -9497,718 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности объектов водоотведения |
| 2 | Ремонт турбоаэраторов на канализационных очистных сооружениях г.Феодосия (м.Ильи) | 0 | 751,200 | -751,200 | В связи производственной необходимостью и с целью предупреждения аварийных ситуаций выполнялись ремонтные работы для поддержания работоспособности |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|-----------|------------|---------------------------|
| | | | | | объектов водоотведения |
| | Итого по Феодосийскому филиалу: | 0 | 10248,918 | -10248,918 | |
| | Всего по ГУП РК "Вода Крыма": | 4102,20 | 11214,40 | -7112,20 | |

7.2.4 Показатели объема принимаемых сточных вод за 2018 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Величина показателя, тыс.куб. м | | Отклонение, тыс. куб. м | Причина отклонения |
|----------|--|------------------------------------|-------------|----------------------------|---|
| | | Плановые | Фактические | | |
| 1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов всего, в том числе: | 51084,81 | 46204,16 | 4880,65 | |
| 1.1 | - население | 33091,15 | 31719,55 | 1371,6 | |
| 1.2 | - бюджетные потребители | 4479,07 | 4404,65 | 74,42 | |
| 1.3 | - иные потребители | 13514,69 | 10079,91 | 3434,78 | |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | 82507,42 | 83442,98 | -935,56 | Дополнительн ый приток ливневых вод |
| 3. | Объем сточных вод, прошедших очистку | 82507,42 | 83442,98 | -935,56 | |

7.2.5 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоотведения за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | Отклонение | Причина отклонения |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | Плановые | Фактические | | |
| <i>Показатели очистки сточных вод</i> | | | | | |
| 1 | Доля сточных вод, не подлежащих очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | | |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подлежащих очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | | |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|--|--|
| | централизованной общесплавной (бытовой) систему водоотведения, % | | | | |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | | |
| <i>Показатели надежности и бесперебойности водоотведения</i> | | | | | |
| 5 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 16,52 | 13,51 | | |
| <i>Показатели эффективности использования ресурсов</i> | | | | | |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки, транспортировки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м | 0,45 | 0,47 | | |

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия, лет | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Эксплуатация аварийных резервных источников питания | 1 | 18126,98 | Затраты в составе НВВ |